



EXPERT EN SOLUTIONS

Rangement professionnel

S.22

Concepteur & Fabricant Français





ÉDITO

Présente sur le marché professionnel depuis près de 50 ans, SORI experte en tôlerie fine, conçoit, développe et fabrique dans ses ateliers des produits de qualité professionnelle plébiscités par des utilisateurs exigeants dans leur choix et sensibles à la fabrication française à laquelle SORI reste résolument attachée. Notre histoire industrielle et humaine, la préservation de nos savoir-faire et la valorisation des compétences de nos collaborateurs font la force de SORI qui s'emploie à travailler en circuit court sur le territoire national pour la fourniture de ses appros, marquant là encore son attachement aux industries françaises. Son site de production de 9000 m² couverts, basé en Isère n'a cessé d'évoluer ces 4 dernières années avec l'intégration de nombreux robots et machines sophistiquées de dernière génération.

Reconnue comme usine 4.0, SORI a dernièrement été récompensée au niveau européen pour son parcours industriel et sa transformation réussie vers l'usine du futur.

Ces axes d'amélioration ont accru notre compétitivité et permis de convaincre nos clients du véritable bien-fondé du « fabriqué en France » qui fait de plus en plus écho.

Aujourd'hui comme demain, conception, développement, innovation, qualité de nos fabrications ; Service, écoute et réactivité restent nos priorités et les mots clés d'une réussite partagée.

Votre confiance, votre fidélité renouvelée nous animent et nous confortent dans notre choix du « fabriqué français » que défend SORI avec force et conviction. Qu'il nous soit ici permis de vous en remercier.

RSE

SORI : Responsabilité sociétale

Un attachement tout particulier est apporté au bien-être au travail et aux attentes de nos collaborateurs.

- Bienveillance, respect, bien vivre et travailler ensemble sont les mots clés qui nous animent au quotidien au sein de l'entreprise
- Amélioration des conditions de travail dans les ateliers ; Recherche permanente des réductions voire suppressions des TMS (troubles musculo squelettiques) grâce à l'introduction des cellules robotisées et outils de manutention innovants.

Un important programme de formation a permis l'appropriation des cellules robotisées par une majorité de nos opérateurs ainsi que la programmation déportée à l'aide de jumeaux numériques simulant virtuellement les modes opératoires. Cette avancée vers l'usine du futur a été un véritable ascenseur social dans l'entreprise valorisant et fédérant nos équipes, investies et fières d'avoir réussi ce parcours.

SORI a été lauréate 2021 de l'événement européen ADMA (ADvanced MANufacturing) récompensant les avancées technologiques et la transformation industrielle vers l'usine 4.0.


SORI : Entreprise éco-responsable

Ces 4 dernières années, SORI a amélioré sa compétitivité à l'international en intégrant 8 cellules robotisées tout en gardant pour objectif, la réduction constante de son empreinte environnementale.

- Intégration de nouvelles machines hybrides à récupération d'énergie, connectées et pilotables à distance reliées à une domotique industrielle, réduisant drastiquement nos consommations d'énergie électrique
- Avancée vers le « 0 déchet » dans le réseau d'assainissement rendu possible grâce à la mise en place d'un tunnel de traitement de surface fonctionnant en cycle fermé
- Volonté de tendre vers le 0 rejet de COV (composés organiques volatiles) qui a conduit à l'utilisation massive de la peinture poudre
- Calories perdues du tunnel de cuisson de la chaîne de peinture réutilisées pour le chauffage d'une partie de nos ateliers de production
- Mise en place d'un système de tri et de revalorisation de l'ensemble des déchets

Produire en France, c'est réduire très fortement notre empreinte carbone par rapport aux importations des pays « low cost » - La proximité régionale, nationale entre fabricant et utilisateur final prend tout son sens.

CONSOMMER FRANÇAIS : Une démarche citoyenne



CHIFFRES CLÉS



1973

Date de création de l'entreprise



40

Collaborateurs



10

Commerciaux



1

Bureau d'études intégré



9 000 m²

De surface de travail



8

Robots



1 800

Tonnes de tôles transformées par an



+ de 100 000

Produits fabriqués par an



ADvanced MANufacturing commission européenne

NOS DOMAINES D'ACTIVITÉS



EXPERT EN SOLUTIONS

Rangement professionnel



Produits standards
Présentés dans ce catalogue


Produits labellisés
Personnalisables : Logo et couleurs

Produits spécifiques
Conceptions personnalisées à la demande du client



EXPERT EN SOLUTIONS

Aménagements véhicules



Aménagements standards
Une sélection de kits

Aménagements personnalisés
Notre bureau d'études intégré vous accompagnera pour configurer votre aménagement



EXPERT EN SOLUTIONS

Présentoirs métalliques



Présentoirs standards
2 gammes personnalisables : logo, couleurs, options

Présentoirs spécifiques
Conceptions personnalisées à la demande du client



EXPERT EN SOLUTIONS

Tôlerie fine



Conception client
Réalizations à partir de plans du client

Co-conception
Étude en collaboration avec le client

Conception SORI
Études et réalisations à partir des besoins du client

Concepteur & fabricant français depuis près de 50 ans, SORI a su développer une offre qualitative et diversifiée au service des professionnels.

Produits standards présents dans ce catalogue rangement et pour lesquels des améliorations techniques constantes sont apportées.
Produits labellisés & personnalisés à la demande : Produits spécifiques, conception et fabrication selon cahier des charges clients.

SORI propose une gamme complète de solutions modulables pour l'aménagement de véhicules utilitaires entièrement fabriqués et montés dans nos ateliers.

Sélection de kits standards ou assemblage personnalisé.
Ensemble démontable, modulable et réutilisable dans un autre véhicule.
Pour la protection des véhicules : grilles, séparations conducteur, double portes...
Plus de 100 références pour tout type de véhicule.

Un département est dédié à la conception et la réalisation de présentoirs standards et personnalisés pour la mise en avant de vos produits sur lieux de vente.

Notre Bureau d'études travaille sur vos avant-projets et propose des rendus 3D réalistes personnalisés en adéquation avec votre service marketing.

Expert en tôlerie fine pour la réalisation en sous traitance d'ensembles, sous-ensembles et pièces spécifiques en petites et moyennes séries.

Notre BE intégré est à votre écoute pour optimiser la conception des produits afin de maximiser l'utilisation de nos installations robotisées pour la recherche du meilleur rapport qualité/coût.

NOS SAVOIR-FAIRE



Bureau d'études intégré - Logiciel CAO 3D SolidWorks



Programmation hors-ligne des cellules robotisées
Simulateur de production, jumeaux numériques 3D



5 postes à souder semi-automatique TIG/MIG
Acier, Inox, Aluminium



Cellule robotisée de soudure par points composée d'une table tournante avec 2 zones de chargement, d'un robot avec changement de pinces en automatique



Découpe laser fibre 3Kw de dernière génération
Épaisseur maxi. 20 mm - Format 3000 x 1500



2 robots cartésiens trient et palettisent automatiquement les pièces découpées au laser



2 cellules robotisées de soudure semi-auto dont 1 sur potence, composée chacune de 3 postes de travail (2 tables sur vireurs synchronisés et 4 tables fixes)



1 chaîne de peinture sur 250 m de convoyeur intégrant 1 tunnel de traitement de surface avant application, 1 tunnel de séchage, 2 cabines d'application (poudre et liquide) et 1 four de polymérisation



Centre de poinçonnage commande numérique grand format avec chargement/déchargement et triage des pièces poinçonnées automatisées



1 atelier de montage et assemblage avec 1 ligne dédiée au montage et conditionnement des servantes d'atelier et autre mobilier



Base logistique de 2500 m² dédiée aux produits finis garantissant un stock permanent des produits du catalogue



Cellules robotisées adaptées à la réalisation des pièces lourdes et encombrantes supprimant les TMS des opérateurs



2 cellules de panneauage avec chargement et déchargement robotisé. L'intégration des robots a été développée localement et spécifiquement selon le cahier des charges de SORI

LÉGENDE INFORMATIVE relative à la compréhension du catalogue



* Charge uniformément répartie dans des conditions normales d'utilisation

Nos produits sont vendus vides (sans outillage ni électro portatif) - Photos et textes non contractuels

Modèles déposés - Toute reproduction interdite sauf autorisation de la société SORI. La société SORI se réserve le droit d'apporter des modifications sur ses produits sans consultation préalable.



COFFRES & MALLÉS

8 - 21



p.10 p.12 p.14 p.16 p.18 p.20

COFFRES TRAVAUX PUBLICS

22 - 27



p.24 p.25 p.26 p.26

BOÎTES À OUTILS

28 - 45



p.30 p.30 p.31 p.32 p.33 p.33 p.34 p.34 p.35 p.36 p.38 p.39 p.40 p.42 p.44

SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES

46 - 63



p.48 p.50 p.52 p.54 p.56 p.57 p.58 p.58 p.58 p.59

ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER

64 - 77



p.66 p.67 p.67 p.68 p.70 p.72 p.73 p.73 p.74

ISIBOX & ISIBLOC

78 - 89



p.80 p.82 p.83 p.84 p.87

MOBILIER INDUSTRIEL

90 - 101



p.92 p.93 p.94 p.95 p.96 p.98 p.99 p.100 p.101

MATÉRIELS DIVERS

102 - 123




p.104 p.106 p.107 p.108 p.109 p.110 p.111 p.112 p.112 p.113 p.114 p.115 p.115 p.116 p.120

GAMME SANITAIRE

124 - 128



p.126 p.126 p.127 p.127 p.127 p.128 p.128 p.128



COFFRES & MALLEES

Coffres aluminium p16



Malles cantines p14




Options p12



Coffres de chantier p10



Coffres aluminium larmé p18



Coffres rotomoulés p20



Plateau baladeur p10



COFFRES DE CHANTIER

- De 30 à 230 L de volume
- Couvercle avec plis sauve-main sur tout le contour : rigidité et solidité renforcées pour plus de sécurité
- Assemblage par soudure par points robotisé
- Combinables avec plateau baladeur
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)
- Fabrication tout inox sur demande



6 Modèles // PLATEAUX BALADEUR

<p>CR500B Vol. 4 L 1 kg BAP50</p>	<p>CR550B Vol. 5 L 1.3 kg BAP55</p>	<p>CR570B Vol. 10 L 2 kg BAP57</p>
<p>CR670B Vol. 11 L 2.1 kg BAP67</p>	<p>CR820B Vol. 13 L 2.2 kg BAP82</p>	<p>CR1000B Vol. 19 L 3 kg BAP1000</p>

CR500 // CR500B avec plateau baladeur BAP50

CR500: 250x500x250 mm

CR500B: 250x468x218 mm, 5.2 kg / 6.5 kg

CR820 // CR820B avec plateau baladeur BAP82

CR820: 380x800x380 mm

CR820B: 350x798x348 mm, 13.9 kg / 16.2 kg

CR550 // CR550B avec plateau baladeur BAP55

CR550: 300x550x300 mm

CR550B: 300x518x268 mm, 6.2 kg / 7.3 kg

CR850 // CR850B avec plateau baladeur BAP67

CR850: 350x850x350 mm

CR850B: 350x818x318 mm, 13.8 kg / 16 kg

CR570 // CR570B avec plateau baladeur BAP57

CR570: 350x550x350 mm

CR570B: 350x518x318 mm, 9.8 kg / 11.6 kg

CR1000 // CR1000B avec plateau baladeur BAP1000

CR1000: 365x1000x480 mm

CR1000B: 365x968x448 mm, 18.6 kg / 22 kg

CR600 // CR600B avec plateau baladeur BAP57

CR600: 350x600x350 mm

CR600B: 350x568x318 mm, 10.5 kg / 12.5 kg

CR1035 // CR1035B avec plateau baladeur BAP67

CR1035: 350x1000x350 mm

CR1035B: 350x968x318 mm, 17.6 kg / 19.6 kg

CR670 // CR670B avec plateau baladeur BAP67

CR670: 350x670x350 mm

CR670B: 350x638x318 mm, 11.3 kg / 13.5 kg

CR1048 // CR1048B avec plateau baladeur BAP1000

CR1048: 480x1000x480 mm

CR1048B: 480x968x448 mm, 21 kg / 24 kg

CR800 // CR800B avec plateau baladeur BAP67

CR800: 350x800x350 mm


CR800B: 350x768x318 mm, 13.6 kg / 15.8 kg



LA GAMME PHARE DE SORI DEPUIS PLUS DE 30 ANS

N°1 DES COFFRES DE CHANTIER EN FRANCE

FABRICATION 100% FRANÇAISE



OPTIONS DE COFFRES DE CHANTIER



OPTION PLATEAU INTERMEDIAIRE

Option plateau permettant de superposer plusieurs coffres

Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PICR500	CR500	520 x 270 x 50	0.8
PICR550	CR550	570 x 320 x 50	1
PICR570	CR570	570 x 370 x 50	1
PICR600	CR600	620 x 370 x 50	1
PICR670	CR670	690 x 370 x 50	1.1
PICR800	CR800	820 x 370 x 50	1.2
PICR820	CR820	820 x 400 x 50	1.3
PICR850	CR850	870 x 370 x 50	1.3
PICR1035	CR1035	1020 x 370 x 50	1.4
PICR1048	CR1000 CR1048	1020 x 500 x 50	1.6

OPTION 2 ROULETTES Ø 125

2 fixes

155

Réf.	Pour modèles	Poids
OCR35	CR800 - CR820 - CR850 - CR1035	2.5
OCR48	CR1000 - CR1048	3

OPTION PIEDS GALVA (la paire)

100

Réf.	Pour modèles	Poids
PGCR35	CR800 - CR820 - CR850 - CR1035	3.6
PGCR48	CR1000 - CR1048	5



OPTION 4 ROULETTES Ø 125

2 pivotantes

2 pivotantes avec frein

155

Réf.	Pour modèles	Poids
OCRP35	CR570 - CR670 - CR800 CR820 - CR850 - CR1035	5
OCRP48	CR1000 - CR1048	6

OPTIONS SANGLE ET CADENAS LAITON

Sangle de transport
Long. 1400 mm
Réf. SAN1400

CL30

Réf.	Pour modèles	Poids
SAN1400	CR500 - CR550 - CR570	0.1
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés	



OPTION PLATEAU A ROULETTES Ø 125


Option plateau à roulettes Ø 125
2 fixes et 2 pivotantes avec frein

Réf.	Pour modèles	Dim. ut. L x l x h	Poids
PRCR500	CR500	500 x 250 x 180	1.3
PRCR550	CR550	550 x 300 x 180	1.6
PRCR570	CR570	550 x 350 x 180	1.8
PRCR600	CR600	600 x 350 x 180	2
PRCR670	CR670	670 x 350 x 180	2.2
PRCR800	CR800	800 x 350 x 180	2.6
PRCR820	CR820	800 x 370 x 180	2.8
PRCR850	CR850	850 x 350 x 180	2.8
PRCR1035	CR1035	1000 x 350 x 180	3.25
PRCR1048	CR1000 CR1048	1000 x 480 x 180	4.3


MALLES CANTINES

- Un produit solide et durable pour le rangement et le transport
- Idéal pour le transport aérien et les convois de matériel humanitaire
- Modèles empilables, pour un stockage facilité
- Faces et cotés renforcés par emboutissage
- 2 omegas de renfort soudés sur couvercle et fond
- Gris RAL 7021 (autre couleur : nous consulter)

CAN600



CAN700



OPTION TROLLEY

Barre télescopique extensible, sur simple pression de bouton


25 kg maxi.

OPTION CADENAS LAITON

Réf.	Description
420900	Trolley équipé de roues jumelées, poignée télescopique réglable en hauteur et tubes en aluminium laqué- Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés



CAN800



COFFRES ALUMINIUM

- Une gamme robuste dédiée aux professionnels et aux particuliers
- Idéal pour le stockage et le transport
- Coffre à coque légère et rigide
- Étanche aux projections d'eau
- Coins de gerbage pour un empilage aisé
- Fond renforcé améliorant la rigidité


420002



420003



420004



420005



420006



OPTION TROLLEY



Réf.	Description
420900	Trolley d'équipement équipé de roues jumelées pour un fonctionnement silencieux et une bonne adaptation du sol - Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation

Barre télescopique extensible, sur simple pression de bouton



OPTION CADENAS LAITON



Réf.	Description
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés




COFFRES ALUMINIUM LARMÉ


- Protection contre les projections d'eau et la poussière grâce au couvercle avec joint périphérique
- Excellente résistance à la température, aux intempéries et à la corrosion
- Pieds avec trous permettant une fixation facile (Exemple : sur plateau de chargement d'un véhicule)
- Épaisseur de la paroi en aluminium 2 à 3.5 mm




420051



420052



420053



420054



COFFRES ROTOMOULÉS

- La solution pour vos transports d'outils en milieu corrosifs, agressions chimiques et atmosphériques, milieu salins - humides - chauds...
- Une gamme très solide à l'usage et légère pour le transport
- Polyéthylène rotomoulé 100% recyclable, haute densité
- Équipé de poignées latérales et fermetures grenouillères en acier zingué
- Résistant au UV et anti-chocs
- Gris RAL 7021 teinté dans la masse



Étanche aux projections d'eau et à la poussière



RO120L avec porte-outils riveté sur la face arrière

RO30L

Sangle de transport

RO50L

Sangle de transport et plateau baladeur

RO50LECO-SB

RO120L-SP

RO270L

RO180L-H

RO120L

Porte-outils riveté sur la face arrière

RO160L

RO180L

RO180L-ROU

2 roulettes fixes

Poignée rétractable

RO240L

RO240L-ROU

4 roulettes : 2 fixes - 2 pivotantes

Sangle de transport



OPTION PLATEAU BALADEUR

Réf.	Pour modèles	Ch.ut
ROBAP1824	RO180L - RO240L	3

OPTION CADENAS LAITON

Réf.	Description
CL30	Pour tous modèles Cadenas laiton 30 mm fourni avec 3 clés



COFFRES TRAVAUX PUBLICS




/// Coffres de travaux publics p24 ///

/// Coffres de travaux publics sécurisés p26 ///



COFFRES DE TRAVAUX PUBLICS

- 3 modèles couvercle incliné facilitant l'accès à l'intérieur du coffre et assurant le ruissellement des eaux de pluie
- 3 modèles couvercle à plat permettant le gerbage des coffres
- Piètement 100 mm permettant la manutention au transpalette ou chariot élévateur
- Fixation au sol possible
- Barre de fermeture 2 points centralisée par 1 cadenas 50 mm encastré et protégé
- Épaisseur tôle 1.5 à 2 mm (anneau de levage : 8 mm)
- Noir RAL 9005 texturé (autre couleur : nous consulter)



OPTION ROULETTES

Réf.	Description	Hauteur	Ch.ut
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec frein	270	300 kg
OTP200	4 roulettes pivotantes Ø 200 dont 2 avec frein	350	600 kg

OPTION SUPPORT POUR OUTILS LONGS

Réf.	Description	Lot de
SUPGTP	Support galva pour outils longs	2

OPTION CLIP DE FIXATION

Réf.	Description	Lot de
705513	Clips pour fixation outils à manche (pelle, rateau etc.) dans le couvercle	1

OPTION PATEAU BALADEUR

Réf.	Description	Pour modèles
BAPTPC	Plateau baladeur	TP12C - TP15C - TP19C

OPTION VÉRIN D'ASSISTANCE

Réf.	Description
VERIN-TP	Vérin d'assistance à l'ouverture (à coupler avec la barre de maintien) ⚠ SORI ne peut être tenu responsable si la barre de charge est retirée par le client



COFFRES TRAVAUX PUBLICS

COFFRES DE TRAVAUX PUBLICS SÉCURISÉS

- Sécurité ultra renforcée, système de fermeture anti effraction 6 à 8 points
- 5 modèles avec piétement 100 mm permettant la manutention au transpalette
- 3 clés fournies par coffre
- Noir RAL 9005 texturé

TPS930



TPS1285



TPS1165S



TPS1165M



OPTION ROULETTES

Réf.	Description	Ch.ut
OTP125	4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec frein - Hauteur 270	300 kg
OTP200	4 roulettes pivotantes Ø 200 dont 2 avec frein - Hauteur 350	600 kg

TPS1165L




TPS1428



TPS1800





BOÎTES À OUTILS

Boîtes à outils - Polypropylène p32



Boîtes à outils - Bi-matière p33




Boîtes à outils compartimentées - Pro p30



Coffrets pour électro portatif p44



Boîtes à outils compartimentées - Bicolores p30



Valises à outils p36



Boîtes à outils compartimentées p31



Sacs à outils p34



Coffres de rangement p35



Mallettes à casiers p40




Casiers à tiroirs p39



Bac de transport pour outillage p34



Mallettes plastique à casiers p38



Coffrets multi usages p42



BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES - PRO

- Longueur : 320 mm
- 3 et 5 compartiments
- Gris RAL 7021 / Rouge RAL 3003



BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES - BICOLORES


- 2 longueurs : 430 et 530 mm
- 5 compartiments
- Gris RAL 7021 / Rouge RAL 3003

OPTION CADENAS LAITON



CL30 Pour tous modèles
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés

BO32-3




3 Compartiments
1x 320 x 208 x 98 int. 2x 320 x 100 x 48 int.

BO32-5




5 Compartiments
1x 320 x 208 x 98 int. 4x 320 x 100 x 48 int.

782231



5 Compartiments
1x 430 x 198 x 98 int. 4x 430 x 98 x 48 int.


782439



5 Compartiments
1x 530 x 198 x 98 int. 4x 530 x 98 x 48 int.

BOÎTES À OUTILS COMPARTIMENTÉES

- 2 longueurs : 430 et 530 mm
- 1, 3, 5 et 7 compartiments




Poignées ergonomiques




Cadenassable option CL30

782248




1 Compartiment
1x 425 x 198 x 100 int.

782200



5 Compartiments
1x 425 x 198 x 100 int. 4x 425 x 98 x 44 int.

782217




7 Compartiments
1x 425 x 198 x 100 int. 6x 425 x 98 x 44 int.

OPTION CADENAS LAITON




CL30 Pour tous modèles
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés

782224




3 Compartiments
1x 425 x 198 x 100 int. 2x 425 x 98 x 44 int.

782408



5 Compartiments
1x 523 x 198 x 100 int. 4x 523 x 98 x 44 int.

782415



7 Compartiments
1x 523 x 198 x 100 int. 6x 523 x 98 x 44 int.

BOÎTES À OUTILS - POLYPROPYLÈNE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants, en polypropylène



Casiers de rangement intégrés au couvercle (Réf. 457018 et 457022)



Plateau baladeur (Réf. 457018 et 457022)



Cadenassable



457011

457018



457021

457022



BOÎTES À OUTILS - BI-MATIÈRE

■ Une gamme de produits ergonomiques et résistants, bi-matière (métal/plastique)

Boîtes porte-embouts amovibles

Cadenassable option CL30


Plateau baladeur

Fermeurs métal

Plateau baladeur

476260

704004



476221

704110



OPTION CADENAS LAITON

704226



CL30 Pour tous modèles (sauf Réf. 476221 et 476260)
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés



SACS À OUTILS

- Compartiments pour outils
- Toile nylon polyester tressée ultra résistante
- Livrés avec sangle de transport amovible



BAC DE TRANSPORT POUR OUTILLAGE

- Bac en polypropylène
- Équipé de 2 compartiments aménageables



COFFRES DE RANGEMENT

- Coffres légers et robustes permettant une totale sécurité des outils et machines à fort encombrement
- Poignées et systèmes de verrouillage robustes
- Matériaux utilisés : aluminium, plastique, mousse et tissus







OPTION TROLLEY



Réf.	Description
420900	Trolley équipé de roues jumelées, poignée télescopique réglable en hauteur et tubes en aluminium laqué- Pré-montage des pattes de fixations à prévoir avant utilisation

VALISES À OUTILS

- Structure alu assurant une très grande résistance aux chocs
- Pour stockage et transport optimal des outils



BOÎTES À OUTILS

MALLETTES PLASTIQUE À CASIERS

■ Gamme idéale pour visserie, plomberie, composants pour ascensoristes et produits d'emballage divers

457430

1.2 kg

Compartmentage personnalisable grâce aux séparateurs

Cadenassable option CL30

36 séparateurs

457230

1 kg

12 casiers

- 1x 110 x 100 x 49
- 4x 55 x 45 x 49
- 2x 55 x 30 x 49
- 4x 110 x 45 x 49
- 1x 345 x 100 x 49

457240

1 kg

15 casiers

- 14x 110 x 45 x 49
- 1x 110 x 30 x 49

457250

1 kg

25 casiers

- 20x 55 x 45 x 49
- 1x 110 x 30 x 49
- 4x 110 x 45 x 49

2.5 kg

8 casiers

Verrouillage sécurisé
Transport de 3 mallettes maxi.
(Réf. 454322, 454210 et 454222)

454322

2.5 kg

8 casiers

- 6x 108 x 108 x 130
- 1x 216 x 54 x 130
- 1x 380 x 108 x 130

454210

1.2 kg

18 casiers dont un avec 4 séparateurs

- 10x 54 x 54 x 63
- 5x 54 x 108 x 63
- 1x 108 x 108 x 63
- 1x 108 x 162 x 63
- 1x 270 x 75 x 63

454222

1.2 kg

14 casiers dont un avec 4 séparateurs

- 11x 54 x 108 x 63
- 2x 108 x 108 x 63
- 1x 270 x 75 x 63

CASIER À TIROIRS - BASCULANTS

- Casier à tiroirs pour tous types de petits outillages, pièces et accessoires
- Structure plastique mobile, facile à transporter
- Tiroirs en polypropylène

CASIERS À TIROIRS

- Casiers à tiroirs pour tous types de petits outillages, pièces et accessoires
- Accrochage mural ou gerbage aisé grâce aux moulures et nervures de renforcement
- Structure métallique laquée grise
- Tiroirs en polypropylène

466260

20 tiroirs et 20 séparateurs

20x 130 x 75 x 75

465520

48 tiroirs et 25 séparateurs

48x 69 x 130 x 38

465610

19 tiroirs et 21 séparateurs

- 5x 55 x 130 x 38
- 4x 69 x 130 x 38
- 3x 92 x 130 x 85
- 2x 140 x 130 x 85
- 1x 280 x 130 x 85
- 4x 135 x 160 x 82

Poignée ergonomique

Tiroirs basculants sur les 2 faces

Fournis avec séparateurs

465530

60 tiroirs et 30 séparateurs

60x 55 x 130 x 38

465620

36 tiroirs et 16 séparateurs

- 30x 55 x 130 x 38
- 4x 140 x 130 x 85
- 2x 280 x 130 x 85


MALLETES À CASIERS

- Idéales pour visserie, plomberie, composants et petits outillages divers
- Casiers fixes ou amovibles

PM18



Plateau baladeur
(Réf. MP40, GM33 et GM16)




Cadenassable option CL30
(sauf Réf. PM18)

OPTION CADENAS LAITON





CL30 Pour tous modèles
(sauf Réf. PM18)
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés



GM16




GM33



MP40



CE500



CE500V



COFFRETS MULTI USAGES

- Ligne multi usages et multi tailles, idéale pour protéger et transporter le petit outillage
- Coffrets sans agencement intérieur
- Rouge RAL 3003

FP



DA



VR



CP540



Plateau baladeur
460 x 198 x 50



Plateau baladeur
520 x 200 x 45



Poignée ergonomique

Plateau baladeur
(Réf. VR et CP540)


Cadenassable
option CL30

OPTION CADENAS LAITON




CL30 Pour tous modèles
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés


P402



PROTECT




COV440



Option casiers plastiques
voir page 62



MB125



MB230



COFFRETS POUR ÉLECTRO PORTATIF


■ Modèles spécialement conçus pour l'outillage

électro portatif

■ Rouge RAL 3003



Cadenassable
option CL30




Poignée ergonomique

OPTION CADENAS LAITON




CL30 Pour tous modèles
Cadenas laiton 30 mm
fourni avec 3 clés

MB125




MB230




MS125




MS230




RB1




RB2




MDT




PCC



P400 et P402



GCC



SERVANTES & ÉTABLIS MOBILES



Dessertes d'atelier p59

Servantes 8000 p50

Établis mobiles p56

Servantes 6000 p54

Desserte d'atelier - compartimentée p58

Servantes 7000 p52

Coffres d'atelier p58

Options p60

Servantes 12000 p48

Aménagement de tiroirs p62

SERVANTES D'ATELIER 12000

- Structure renforcée supportant des charges allant jusqu'à 1000 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et panneaux perforés latéraux rouge RAL 3003
- Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois)



12500



12600



12700



Plateau ABS



Panneaux perforés pour supports outillage voir page 120



Palette de verrouillage individuel des tiroirs



Tiroirs sur glissières à billes (ouverture totale)




Vidéo de présentation des servantes (gamme 12000)



Verrouillage centralisé protégé




Roues Ø 125 : 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes




12900



12010



OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV12000	Panneau perforé vertical 685 x 420
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
APT12000	Allonge plan de travail avec support rouleau d'essuyage
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)
FPAR12000	Fond perforé arrière
BFT12000	Bac rangement face arrière
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage

DIMENSIONS TIROIRS



45 kg maxi.
par tiroir
(sauf H300 : 80 kg par tiroir)

Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150 - H225 - H300

Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004



SERVANTES D'ATELIER 8000

- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- Palette de verrouillage individuel des tiroirs
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004



DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)

SERVANTES D'ATELIER 7000


- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées rouge lisse RAL 3003
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



7310



7410




7500



OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)



7700



7800



7900



COULEURS

Couleurs personnalisables, nous consulter.
Exemples : Blanc 9001 - Bleu 5005 - Orange 2004




DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :




SERVANTES D'ATELIER 6000

- Structure renforcée supportant des charges jusqu'à 800 kg statiques
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs et poignées gris lisse RAL 7035
- **EN OPTION** Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois) Réf. OPT-AB



6310



6410



6500



6600



6700



6800



6900



Verrouillage centralisé protégé par la poignée tubulaire

Plateau ABS thermoformé


Poignées sur toute la longueur avec pli sauve-main

Tiroirs sur glissières à billes

Roues Ø 125 : 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

Perforations latérales pour supports outillage voir page 120


DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV6000	Panneau perforé vertical 580 x 520
SDSER	Support document compatible avec servantes : 8000, 7000 et 6000
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bacs à bec non fournis)
SPG6000	Sur-plateau galvanisé
SRE-FIL	Support de rouleau d'essuyage
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)
POU-V15	Poubelle à crocheter sur perforations de 10 au pas de 38

ÉTABLIS MOBILES

- Établi mobile avec étagères latérales et structure renforcée supportant des charges jusqu'à 900 kg statiques
- Plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm
- Structure gris RAL 7021 texturé - tiroirs gris lisse RAL 7035

DIMENSIONS SERET



SERET6310

3 tiroirs

- 1x H75
- 2x H150
- Soute H270



SERET6410

4 tiroirs

- 3x H75
- 1x H150
- Soute H270



SERET6500

5 tiroirs

- 2x H75
- 2x H150
- 1x H225



SERET6600

6 tiroirs

- 3x H75
- 3x H150



SERET6700

7 tiroirs

- 5x H75
- 2x H150



SERET6800

8 tiroirs

- 7x H75
- 1x H150



SERET6900

9 tiroirs

- 9x H75



SERET-TL

Tablette latérale supplémentaire réglable au pas de 50 (3.3 kg)



SERET-TA

Tablette arrière supplémentaire réglable au pas de 50 (3.7kg)




Verrouillage centralisé

Roues Ø 125 :
2 pivotantes dont
1 avec frein + 2 fixes

Tablettes réglables
au pas de 50

OPTIONS voir page 60



DIMENSIONS TIROIRS




45 kg
maxi.
par tiroir

Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



ÉTABLI MOBILE

- Établi mobile fonctionnel supportant jusqu'à 1000 kg uniformément repartis
- Structure gris RAL 7035 texturé - tiroirs et porte bleu RAL 5015
- Plateau bois ép. 25 mm
- Étagère réglable et tiroirs avec ouverture à 100 %
- Roulettes Ø 100
- Système anti-basculement intégré (ouverture d'un seul tiroir à la fois)



ETAMO-5P

86 kg




Verrouillage centralisé
des tiroirs



Tiroirs sur
glissières à galets

DIMENSIONS TIROIRS



80 kg
maxi.
par tiroir

Hauteurs de tiroirs :
H53 - H78 - H122 - H172

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés
pour aménager les tiroirs :



casiers plastiques



module
thermoformé

COFFRES D'ATELIER

- Coffre d'atelier avec 4 tiroirs à ouverture totale montés sur glissières à billes
- Verrouillage centralisé par fermeture à clés
- Plan de travail en ABS thermoformé

CE6400R



CE6400



Coffre CE6400 présenté avec coffre CE6400R



Coffre CE6400 présenté avec servante 6410



Poignée de manutention

Roues Ø 125 :
2 pivotantes dont
1 avec frein + 2 fixes


DIMENSIONS TIROIRS



Hauteur de tiroirs : H75

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 62

Casiers plastiques et modules thermoformés :




Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



DESSERTES D'ATELIER - COMPARTIMENTÉE

- Desserte d'atelier composée de 5 compartiments :
4 articulés par biellettes et 1 caisson central
- Couvercle multi positionnable (peut être utilisé comme assise)

SAR93



5 compartiments
2x 465 x 220 x 55
2x 465 x 220 x 95
1x 650 x 465 x 215
(caisson central)



Roues Ø 125 :
2 pivotantes dont
1 avec frein + 2 fixes

DESSERTES D'ATELIER

- Desserte d'atelier 3 plateaux, optionnable
- Charges maxi. 700 kg statiques

DES3P



DES3P-T



Tiroir (Réf. TE75)
490 x 380 x 75

OPTIONS voir page 60



Réf.	Description
PPV	Panneau perforé vertical 740 x 520
SUP-BAB	Support galvanisé pour bacs à bec 0.8 L et 3 L (bac à bec non fournis)
SRE-FIL	Support rouleau d'essuyage
POU-V15	Poubelle pour accrochage sur perforations
BMU	Bac latéral multi usages (aérosol, ...)



Poignée de manutention

Roues Ø 125 :
2 pivotantes dont
1 avec frein + 2 fixes

DES3P-TFP




Tiroir (Réf. TE75)
490 x 380 x 75

OPTIONS SPÉCIFIQUES


Réf.	Description
DES3P-PPL	Panneau perforé latéral
DES3P-TC	Traverse centrale
DES3P-TL	Traverse latérale

OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES



OPTIONS DE SERVANTES - SPÉCIFIQUES

■ Options spécifiques à la gamme 12000



Fond perforé arrière

675 x 640 x 20 mm


FPAR12000
pour Servantes 12000



Allonge plan de travail avec support essuie-tout

490 x 345 x 225 mm

APT12000
pour Servantes 12000



Bac de rangement face arrière

680 x 80 x 150 mm


BFT12000
pour Servantes 12000



Support balises pour maintenance de véhicule électrique

SUP-BAL
pour Servantes 6000, 7000 et 8000

■ Options spécifiques aux gammes 6000, 7000 et 8000



Support document

200 x 300 x 700 mm

SDSER
pour Servantes 6000, 7000 et 8000



Sur-plateau galvanisé

685 x 340 x 2 mm

SPG
pour Servantes 7000 et 8000



525 x 340 x 2 mm

SPG6000
pour Servantes 6000

OPTIONS DE SERVANTES ET ÉTABLIS MOBILES - COMMUNES


■ Options pour gammes 6000, 7000, 8000, 12000, établis mobiles SERET et dessertes d'atelier DES3P



Support galvanisé pour bacs à bec

375 x 90 x 5 mm

SUP-BAB
compatible avec bacs à bec 0.8 L et 3 L (non fournis)



Support multi usages

276 x 69 x 151 mm

BMU



Support rouleau d'essuyage

SRE-FIL




Poubelle à crocheter 17 L

300 x 200 x 300 mm

POU-V15


OPTIONS DE SERVANTES - PANNEAUX PERFORÉS

■ Perforations carrés de 10 au pas de 38



685 x 420 x 23 mm

PPV12000
pour Servantes 12000



740 x 520 x 25 mm

PPV
pour Servantes 7000 et 8000



580 x 520 x 25 mm

PPV6000
pour Servantes 6000



AMÉNAGEMENT DE TIROIRS



SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé configurables au pas de 50 pour aménager les tiroirs



STG75-6000

Séparateurs pour tiroir H75 - Servantes 6000 et SERET



STG150-6000

Séparateurs pour tiroir H150 - Servantes 6000 et SERET



STG75-7812

Séparateurs pour tiroir H75 - Servantes 7000, 8000 et 12000





STG150-7812

Séparateurs pour tiroir H150 - Servantes 7000, 8000 et 12000



CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs



MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs




SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations

Casiers plastiques

Servantes 6000 et SERET




A x 15 B x 6 C x 2 D x 2 E x 2

Servantes 7000




A x 12 B x 6 C x 6 D x 2 E x 2


Servantes 8000 et 12000




A x 7 B x 12 C x 3 D x 2 E x 1



A x 8 B x 11 C x 3 D x 3 E x 3



A x 21 B x 6 C x 2 D x 1 E x 2




A x 24 B x 12 C x 2 D x 2 E x 2



Modules thermoformés

Servantes 6000 et SERET



SOM010 x 3

Servantes 7000



SOM010 x 4

Servantes 8000 et 12000



SOM010 x 4



ÉTABLIS & MOBILIER D'ATELIER



Kits établis p74



Armoires murales p73



Options d'établis p76



Établis avec meuble p68

Établis fermés p72


Options de meubles p71



Établis p66



Meubles établis p70



Tiroirs p67

Blocs tiroirs p67



Aménagements de tiroirs p77




Panneaux perforés p73

ÉTABLIS

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- 2 types de plateaux : bois et tôle
- Structure gris RAL 7021

Présenté avec blocs établis
Réf. B1P et B4T



E150B



E200B



E150T




E200T




TIROIRS ET BLOCS ÉTABLIS

- Tiroirs et porte gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois et tôle


TE75



TE150



DIMENSIONS TIROIRS



Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150
Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77

Casiers plastiques et modules thermoformés :




Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



B1T



B2T



B3T



B4T



B1P



ÉTABLIS AVEC MEUBLE

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- Meubles avec porte ou tiroirs gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Plateau en tôle sur demande, nous consulter

DIMENSIONS ÉTABLIS LONGUEUR 1500



E150MB1T-E 1 tiroir (intérieur étagère) 1x H680 83 kg	E150MB1T-P 1 tiroir (intérieur poubelle) 1x H680 90 kg
E150MB1P 1 porte 1x H680 80 kg	E150MB4T 4 tiroirs 3x H150 1x H225 86 kg
E150MB5T 5 tiroirs 2x H75 2x H150 1x H225 88 kg	E150MB6T 6 tiroirs 3x H75 3x H150 90 kg
E150MB7T 7 tiroirs 5x H75 2x H150 92 kg	E150MB9T 9 tiroirs 9x H75 96.5 kg

Charge utile des établis avec meuble : 1000 kg uniformément répartis

MEUBLES ÉTABLIS 1 TIROIR ET 1 PORTE

Voir page 71

E150MB1T-E **E150MB1T-P** **E150MB1P**

OPTIONS voir page 76



DIMENSIONS ÉTABLIS LONGUEUR 2000



E200MB1T-E 1 tiroir (intérieur étagère) 1x H680 92.5 kg	E200MB1T-P 1 tiroir (intérieur poubelle) 1x H680 100 kg
E200MB1P 1 porte 1x H680 99 kg	E200MB4T 4 tiroirs 3x H150 1x H225 95.5 kg
E200MB5T 5 tiroirs 2x H75 2x H150 1x H225 97.5 kg	E200MB6T 6 tiroirs 3x H75 3x H150 99.5 kg
E200MB7T 7 tiroirs 5x H75 2x H150 101 kg	E200MB9T 9 tiroirs 9x H75 105.5 kg

DIMENSIONS TIROIRS

45 kg maxi. par tiroir

Hauteurs de tiroirs disponibles : H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77

Casiers plastiques et modules thermoformés :


Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :

MEUBLES ÉTABLIS

- Meubles avec porte ou tiroirs gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021
- Livré avec visserie de fixation pour établis plateau bois et tôle

Verrouillage centralisé

DIMENSIONS MEUBLES TIROIRS/PORTE



MB1T-E

1 tiroir (intérieur étagère)
1x H680



48 kg

voir page 71

MB1T-P

1 tiroir (intérieur poubelle)
1x H680



45.5 kg

voir page 71

MB1P

1 porte
1x H680



44.5 kg

voir page 71

MB4T

4 tiroirs
3x H150 1x H225



51 kg

MB5T

5 tiroirs
2x H75 2x H150 1x H225



53 kg

MB6T

6 tiroirs
3x H75 3x H150



55 kg

MB7T

7 tiroirs
5x H75 2x H150



56.5 kg


MB9T

9 tiroirs
9x H75



60.3 kg

DIMENSIONS TIROIRS




45 kg maxi.
par tiroir

Hauteurs de tiroirs disponibles :
H75 - H150 - H225

Configuration sur demande, nous consulter.

AMÉNAGEMENT DE TIROIR voir page 77

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



MEUBLES ÉTABLIS 1 TIROIR ET 1 PORTE

1 tiroir
- Bloc étagères amovible



Bloc amovible

1 tiroir
- Support pour poubelle(s)



1 ou 2 compartiment(s)
pour le tri sélectif

1 porte
- 2 étagères



OPTIONS MEUBLES ÉTABLIS



OPTION PLATEAU



Réf.	Description
MBPLAT	Plateau 660 x 630 x 40 bois - 9.3 kg
MBPLAT-T	Plateau 660 x 630 x 50 tôle - 6.5 kg

OPTION POIGNÉES



Réf.	Description
MBPOI	Kit de 2 poignées - 0.2 kg

OPTION PLATEAU À ROULETTES




Réf.	Description
MBPR	Plateau à roulettes 665 x 636 - 8.5 kg Roulettes Ø 125 : 2 pivotantes dont 1 avec frein + 2 fixes

Présenté avec 2 meubles établis Réf. MB6T




OPTION PLATEAUX 1500 ET 2000



Réf.	Description
PLAT2000	Plateau 2000 x 750 x 40 bois - 33.6 kg
PLAT2000-T	Plateau 2000 x 750 x 40 tôle - 50 kg
PLAT1500	Plateau 1500 x 750 x 40 bois - 25.5 kg
PLAT1500-T	Plateau 1500 x 750 x 40 tôle - 38 kg

ÉTABLIS FERMÉS

- 2 dimensions : 1500 et 2000 mm
- 2 types de plateaux : bois et tôle
- Habillage gris RAL 7035 et structure gris RAL 7021



Charge utile des établis :
800 kg uniformément répartis


E150B-HAB




E150T-HAB



E200B-HAB



E200T-HAB




ARMOIRES MURALES

- Armoires d'outillage à rideau avec fond perforé



AR1500




AR2000



PANNEAUX PERFORÉS


- Accrochage mural



705001




705018



705025



705032



KITS ÉTABLIS - LONGUEUR 1500

■ Compositions d'établis avec plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm

KIT1-E150B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
- 1 tiroir Réf. TE150
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025

KIT2-E150B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E150B
- 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
- 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

KIT3-E150B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E150MB7T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705025
- 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

KIT4-E150B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 plateau bois Réf. PLAT1500
- 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T
- 1 armoire murale Réf. AR1500

KITS ÉTABLIS - LONGUEUR 2000

■ Compositions d'établis avec plateau bois en hêtre multiplis ép. 40 mm

KIT1-E200B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
- 1 tiroir Réf. TE150
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032

KIT2-E200B



Charge utile de l'établi : 800 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois Réf. E200B
- 1 bloc établi 3 tiroirs Réf. B3T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
- 2 panneaux perforés latéraux Réf. PPL-E

KIT3-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 établi avec plateau bois et meuble 7 tiroirs Réf. E200MB7T
- 2 rehausSES Réf. REHAUSSES-E
- 2 panneaux perforés hauts Réf. 705032
- 1 panneau perforé latéral Réf. PPL-E

KIT4-E200B



Charge utile de l'établi : 1000 kg uniformément répartis

Composition du kit

- 1 plateau bois Réf. PLAT2000
- 2 meubles établis 6 tiroirs Réf. MB6T
- 1 armoire murale Réf. AR2000




OPTIONS D'ÉTABLIS

Panneaux perforés
voir page 73




OPTIONS D'ÉTABLIS - ÉCLAIRAGE



Kit éclairage led avec accrochage sur rehausses
(inclinaison réglable)

ECL-E150
Pour étagères 1500

ECL-E200
Pour étagères 2000




Éclairage led pour accrochage sur panneau perforé

ECL-PP

OPTIONS D'ÉTABLIS - ACCROCHAGE SUR PERFORATIONS


■ Perforations de 10 au pas de 38



Support galvanisé
pour bacs à bec

375 x 90 x 5 mm - 0.25 kg


SUP-BAB
compatible avec bacs à bec
0.8 L et 3 L (non fournis)



Support
multi usages

276 x 69 x 151 mm - 0.8 kg

BMU



Support de rouleau
d'essuyage

SRE-FIL




Poubelle
à crocheter

300 x 200 x 300 mm - 1.9 kg

POU-V15

OPTIONS D'ÉTABLIS - SPÉCIFIQUES

■ Perforations de 10 au pas de 38



Panneau perforé latéral

pour pieds d'étagères
660 x 575 - 3.1 kg

PPL-E



Rehausses

pour plateaux bois uniquement
H950 - 5.7 kg

REHAUSSES-E



Tablettes inclinaison réglable

pour accrochage sur rehausses (non incluses)
1500 x 240 - 6.8 kg 2000 x 240 - 8.8 kg

TAB-E150
Pour étagères 150

TAB-E200
Pour étagères 200

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS

SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé configurables
au pas de 50 pour aménager les tiroirs



STG75-6000

Pour tiroirs H75 - Étagères et mobilier d'atelier



STG150-6000




Pour tiroirs H150 - Étagères et mobilier d'atelier




SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter
pour plus d'informations

■ Casiers plastiques



■ Modules thermoformés



A x 15
B x 6
C x 2
D x 2
E x 2




A x 7
B x 12
C x 3
D x 2
E x 1

A x 21
B x 6
C x 2
D x 1
E x 2


SOM010 x 3

CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs





456315 **456316** **456317**




456318 **456319**

MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs



SOM010



ISIBOX & ISIBLOC




Options ISIBOX p82



ISIBOX p80



ISIBOX p82



■ Modèles gris : RAL 7012 - Modèles rouges : RAL 3003




Verrouillage automatique lors de la fermeture du couvercle



Coffrets ISIBOX présentés avec option poignée



Coffret ISIBOX présenté avec plateau baladeur




Poignée rabattable, ergonomique et étiquetable

Ouverture à 95° facilitant l'accès

Déverrouillage automatique lors de la préhension du coffret

Clipsage en 1 clic

CASIERS PLASTIQUES



IBH1



avec casiers plastiques



IBH1-7C


IBH1-11C



IBH1-11CB

IBH1-17C

IBH2




avec casiers plastiques



IBH2-13C

IBH2-2P



IBH3




IBH4



IBH5



PLATEAU BALADEUR



Réf.	Description
IB-BAP	Plateau baladeur pour Réf. IBH2, IBH2-2P, IBH3, IBH4 et IBH5



IBH1C



avec casiers plastiques



IBH1C-15C

IBH1C-15CJ



IBH1C-30C

IBH2C




IBH3C



OPTIONS ISIBOX

POIGNÉE DE TRANSPORT



Réf.	Description
IB-POI	Poignée amovible de transport pour coffrets ISIBOX

BANDOULIÈRE DE TRANSPORT



Réf.	Description
IB-BAN	Bandoulière de transport pour coffrets ISIBOX

CLIPS



Réf.	Description
IB-CLIP	Lot de 2 clips de fixation au sol (exemple : plancher de véhicule)

Diabie repliable 2 en 1



DBL130



DBL-PLAT



DBL-PLAT-C




IBPLAT



IBPLAT-C

- Gamme de blocs modulaires, combinables et agencables
- Structure aluminium, tiroirs et chariots rouge RAL 3003 et **ISIBOX** gris RAL 7012



Poignées ergonomiques

Tiroirs et chariots sur glissière à billes



Verrouillage automatique à l'empilage en 1 clic




Palette de verrouillage individuel des tiroirs et des chariots

Charges utiles


Chariots : 40 kg
Tiroir H100 : 40 kg
Tiroir H200 : 80 kg



Hauteurs **ISIBOX** dans les chariot :
Réf. IBH1 = H85
Réf. IBH2 = H150



- | | |
|---|--|
| IB52-1C
1 coffret sur chariot
1x ISIBOX IBH2
14 kg | IB52-2C
2 coffrets sur chariot
2x ISIBOX IBH1
15 kg |
| IB52-1T
1 tiroir
1x H200
10 kg | IB52-2T
2 tiroirs
2x H100
12 kg |



- | | |
|--|---|
| IB54-2C
2 coffrets sur chariot
2x ISIBOX IBH2
25.5 kg | IB54-3C
3 coffrets sur chariot
2x ISIBOX IBH1
1x ISIBOX IBH2
26 kg |
| IB54-4C
4 coffrets sur chariot
4x ISIBOX IBH1
35 kg | IB54-2C1T
2 coffrets sur chariot et 1 tiroir
2x ISIBOX IBH1
1x H200
22 kg |
| IB54-2C2T
2 coffrets sur chariot et 2 tiroirs
2x ISIBOX IBH1
2x H100
24 kg | IB54-2T
2 tiroirs
2x H200
17.5 kg |
| IB54-3T
3 tiroirs
2x H100
1x H200
19 kg | IB54-4T
4 tiroirs
4x H100
21 kg |

DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 52/54



Hauteurs de tiroirs : H100 - H200
(Glissières doubles pour tiroirs H200)

45 kg maxi.
par tiroir H100
85 kg maxi.
par tiroir H200

AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 88


Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



ISIBLOC 72



- IB72-1T**
1 tiroir
1x H200
13 kg
- IB72-2T**
2 tiroirs
2x H100
16 kg



ISIBLOC 74



- IB74-2T**
2 tiroirs
2x H200
22 kg
- IB74-3T**
3 tiroirs
2x H100
1x H200
25 kg



IB74-4T

- 4 tiroirs
4x H100
27.5 kg



DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 72/74



AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 88


Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



ISIBLOC 102



- IB102-1T**
1 tiroir
1x H200
16 kg
- IB102-2T**
2 tiroirs
2x H100
19.5 kg



ISIBLOC 104



- IB104-2T**
2 tiroirs
2x H200
27 kg
- IB104-3T**
3 tiroirs
2x H100
1x H200
30.5 kg




IB104-4T

- 4 tiroirs
4x H100
34 kg




DIMENSIONS TIROIRS ISIBLOC 102/104



AMÉNAGEMENT DE TIROIRS voir page 88

Casiers plastiques et modules thermoformés :



Séparateurs de tiroirs en acier galvanisé :



AMÉNAGEMENT DE TIROIRS

SÉPARATEURS DE TIROIRS

Séparateurs en acier galvanisé pour aménager les tiroirs position réglable au pas de 50 mm



KS-TIR480B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 52 et 54



KS-TIR480H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 52 et 54



KS-TIR740B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 72 et 74



KS-TIR740H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 72 et 74



KS-TIR1000B

Séparateurs pour tiroir H100 - ISIBLOC 102 et 104






KS-TIR1000H

Séparateurs pour tiroir H200 - ISIBLOC 102 et 104



CASIERS PLASTIQUES

Casiers plastiques pour aménager les tiroirs



MODULE THERMOFORMÉ

Module thermoformé pour aménager les tiroirs



SUGGESTIONS DE CONFIGURATIONS

Configurations personnalisables, nous contacter pour plus d'informations


Casiers plastiques

ISIBLOC 52 et 54



A x 8 B x 4 C x 2 E x 3

ISIBLOC 72 et 74



A x 10 B x 9 C x 4 D x 3 E x 2

ISIBLOC 102 et 104



A x 12 B x 12 C x 6 D x 4 E x 3



A x 6 B x 3 C x 4
D x 2 E x 1




A x 6 B x 6 C x 4 D x 2 E x 4



A x 12 B x 9 C x 4 D x 5 E x 4



A x 18 B x 4 C x 2
D x 1 E x 1



A x 26 B x 4 C x 4 D x 2 E x 2



A x 44 B x 10 C x 4 D x 2 E x 2

Modules thermoformés et casiers plastiques

ISIBLOC 52 et 54



SOM010 x 2 A x 6

ISIBLOC 72 et 74




SOM010 x 2 A x 6 B x 3 C x 3 D x 2

ISIBLOC 102 et 104



SOM010 x 4 A x 6 B x 3 C x 3

MOBILIER INDUSTRIEL



Armoires phytosanitaires p92

Vestiaires monobloc - industrie propre et salissante p98

Armoires de bureau p95

Armoires d'entretien p94

Bancs p96

Armoires pour bacs à bec p100

Vestiaires monobloc - multi cases p99

Supports pour bacs à bec p101

Armoires d'atelier p93

Vestiaires monobloc - industrie propre p97

Vestiaires monobloc - industrie salissante p96

ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

- Armoires adaptées au stockage des produits chimiques et phytosanitaires
- Construction soudée monobloc en tôle 10/10°
- Socle traité anti corrosion
- Portes battantes indégondables en position fermée renforcées par deux omégas
- Structure vert RAL 6018 et bacs de rétention galva

758106 (livré avec 4 bacs de rétention)




758113 (livré avec 4 bacs de rétention)




758137 (livré avec 4 bacs de rétention)



758120 (livré avec 4 bacs de rétention)




BACS DE RÉTENTION




ARMOIRES D'ATELIER


- Rangement de matériels, produits ou outillages industriels
- Charge maxi. par étagère : 120 kg uniformément répartis
- Fermeture 3 points
- Corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015 et tablettes galva




754405 (livré avec 4 tablettes)



754412 (livré avec 2 tablettes)



TABLETTES



ARMOIRES D'ENTRETIEN

- Rangement des produits d'entretien et des effets du personnel
- Construction monobloc 7/10°
- Socle traité anti corrosion
- Portes battantes indégondables en position ouverte et fermée
- Corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015

757215



757222




757109




ARMOIRES DE BUREAU

- Armoires sécurisées pour stockage de produits sensibles et le matériel informatique
- Construction monobloc
- Doubles portes battantes montées sur charnières chevillées
- Étagère ajustable tous les 90 mm
- Charge maxi. : 50 kg par étagère
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035

ARB12 (livré avec 2 étagères ajustables)



ARB19 (livré avec 4 étagères ajustables)



Oméga de renfort sur les portes



ARS19 (livré avec 5 étagères ajustables)



VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE SALISSANTE

- De 1 à 3 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10° indégondables avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte

VIS1PP (1 case)



26 kg



Cloison médiane pour séparation 1/3 linge de ville et 2/3 linge de travail

Cadenassable option CL30

VIS2PP (2 cases)



46 kg



VIS3PP (3 cases)




67 kg



BANCS (LIVRÉS NON MONTÉS)

- 3 lattes bois
- Piètement tubulaire métallique Ø 30
- Gris RAL 7035



Réf.	Description
BANC800	Banc longueur 800 - 2 pieds
BANC1000	Banc longueur 1000 - 2 pieds
BANC1200	Banc longueur 1200 - 2 pieds
BANC1600	Banc longueur 1600 - 2 pieds
BANC2000	Banc longueur 2000 - 3 pieds

VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE PROPRE

- De 1 à 4 cases avec 1 étagère et 1 tige porte cintre
- Portes 7/10° indégondables avec aérations hautes et basses
- Conforme à la nouvelle norme NFD 65-760 - version 2017
- Structure gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015, tablette et cloison en tôle galvanisée non peinte

VIP1PP (1 case)



20 kg



VIP2PP (2 cases)



34 kg



VIP3PP (3 cases)



49 kg



Cadenassable option CL30



OPTION PIEDS



Réf.	Description
KIT4P	Kit de 4 pieds en ABS injecté, teintés dans la masse gris RAL 7035 avec vérin de stabilité. Livrés non montés sur les vestiaires.

VIP4PP (4 cases)



63 kg



VESTIAIRES MONOBLOC - INDUSTRIE PROPRE ET SALISSANTE

- Chaque case comporte 1 étagère, 3 crochets et 1 tige porte cintre
- Portes indégondables avec aérations hautes et basses
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035

INDUSTRIE SALISSANTE

Cloison de séparation (linge de ville et de travail)

Fermeture par serrure à clés

VIS1LC

1800
490 400

28.5 kg

VIS2LC

1800
490 800

50 kg

INDUSTRIE PROPRE

Fermeture par serrure à clés

VIP2LC

1800
490 600

42.5 kg

VIP3LC

1800
490 900

52 kg

VESTIAIRES MONOBLOC - MULTICASES

- Portes avec aérations hautes et basses
- Socle zingué et peint traité anti corrosion
- Peinture polyester époxy gris RAL 7035

Fermeture par serrure à clés

VMC8

1800
490 600

37 kg

8 cases
8x 290 x 470 x 420

VMC10

1800
490 600

68 kg

10 cases
10x 290 x 470 x 370

BANCS (LIVRÉS NON MONTÉS)







- 3 lattes bois
- Piètement tubulaire métallique Ø 30
- Gris RAL 7035

BANC800
BANC1000
BANC1200
BANC1600
BANC2000

Réf.	Description
BANC800	Banc longueur 800 - 2 pieds
BANC1000	Banc longueur 1000 - 2 pieds
BANC1200	Banc longueur 1200 - 2 pieds
BANC1600	Banc longueur 1600 - 2 pieds
BANC2000	Banc longueur 2000 - 3 pieds



ARMOIRES POUR BACS À BEC

- Armoires en tôle d'acier, dotée de portes battantes
- Tablettes galva ajustables en hauteur au pas de 10 (capacité de charge 50 kg)
- Paroi arrière perforée pour montage mural (Réf. 455945, 445946 et 455947)
- Gris RAL 7035



SUPPORTS POUR BACS À BEC

- Livré avec bacs à bec



MATÉRIELS DIVERS



BACS

Bacs Euro p104



Bacs à bec - métal p107



Bacs à bec - plastique p106




GAMME INCENDIE

Coffrets extincteur p110



Bacs à sable et accessoires p111



GAMME SÉCURITÉ

Coffrets sous verre dormant p109



Coffrets de sécurité p108



Coffret registre p110

CHAUFFE-GAMELLES

Électriques p112



Bain-marie p112



Table de monteur p115




Tréteau professionnel p115



Chariots à bouteilles p116



Supports d'outillage p120



Boîtes à clés p108



Gamme béton cellulaire p114




Jerricans métalliques p113



BACS EURO

■ Large gamme de bacs en polypropylène aux dimensions correspondantes aux normes européennes



Modèles classiques - 400 x 300

456800	Ch. ut. 25 kg Vol. 11 L 0.76 kg
456802	Ch. ut. 25 kg Vol. 15 L 0.96 kg
456804	Ch. ut. 25 kg Vol. 20 L 1.08 kg
456806	Ch. ut. 25 kg Vol. 30 L 1.47 kg

Modèles avec poignées de transport - 400 x 300

456801	Ch. ut. 25 kg Vol. 11 L 0.76 kg
456803	Ch. ut. 25 kg Vol. 15 L 0.96 kg
456805	Ch. ut. 25 kg Vol. 20 L 1.08 kg
456807	Ch. ut. 25 kg Vol. 30 L 1.47 kg

OPTIONS FERMETURE CLOCHE



Réf.	Description
456790	Couvercle à cloche : 400 x 300 (Pour modèles de dimensions 400 x 300)
456795	Couvercle à cloche : 600 x 400 (Pour modèles de dimensions 600 x 400)
456781	Clips pour fermeture cloche

OPTION PLATEAU À ROULETTES



Présenté avec 3 bacs de dimension 400 x 300



Conçu pour supporter des bacs de 600 x 400 (1 par étage) ou de 400 x 300 (2 par étage)

Réf.	Description
456868	Plateau à roulettes Ø 100 : 615 x 415 x 170

Modèles classiques - 600 x 400

456808	Ch. ut. 40 kg Vol. 23 L 1.21 kg
456810	Ch. ut. 40 kg Vol. 34 L 1.45 kg
456812	Ch. ut. 40 kg Vol. 44 L 1.71 kg
456814	Ch. ut. 40 kg Vol. 64 L 2.21 kg

Modèles avec poignées de transport - 600 x 400

456809	Ch. ut. 40 kg Vol. 23 L 1.21 kg
456811	Ch. ut. 40 kg Vol. 34 L 1.45 kg
456813	Ch. ut. 40 kg Vol. 44 L 1.71 kg
456815	Ch. ut. 40 kg Vol. 64 L 2.21 kg

BACS À BEC - PLASTIQUE

- Hautement résistants aux impacts, résines, graisses, huiles et températures (-5° à +35°C)
- Conviennent aux aliments




456204



456210



456213



456219



Gain d'espace de 40% à vide
2 positions d'empilage




456414



456434



456444



OPTIONS



457082

456463

456464

Réf.	Description
457082	Rail mural en acier galvanisé (pour Réf. 456204, 456210, 456414 et 456434)
456463	Fenêtre frontale rabattable transparente (pour Réf. 456444)
456464	Fenêtre frontale rabattable transparente (pour Réf. 456434)

BACS À BEC - MÉTAL

- Bacs de rangement en tôle acier
- Gerbable et stable grâce au rebord



Poignée abattante
arrière



Équipé d'un évidement
servant de poignée



Support pour étiquette

BMC10



BMC30



BMC60



BMC20



BMC40




Exemple d'utilisation
Présentoir réalisé par SORI




BOÎTES À CLÉS

- Boîtes pouvant contenir jusqu'à 70 clés de type classique
- Équipées d'un porte document (Réf. AC51 et AC70)
- Gris RAL 7021 (Réf. AC28 et AC70) et RAL 7016 (Réf. AC51)

AC28



AC51




AC70




GAMME SÉCURITÉ - COFFRETS DE SÉCURITÉ

- Coffrets de sécurité avec vitre
- Rouge RAL 3020

COSE




COSEBG



GAMME SÉCURITÉ - COFFRETS SOUS VERRE DORMANT


- Coffrets sous verre dormant en tôle traitée anti corrosion permettant de protéger les vannes de gaz tout en les laissant accessibles en cas d'urgence
- Rouge RAL 3020



COSE7



COSE15



COSE20




COSE25



COSE30



COSE45



GAMME SÉCURITÉ - COFFRET REGISTRE DE SÉCURITÉ

- Coffret conçu pour la tenue et les mises à jour du registre (non fourni)
- Perforations pour fixation murale

COREG



Verrouillage à clé triangle 6.5

GAMME INCENDIE - COFFRES EXTINCTEUR ET BACS DE RÉTENTION

- Coffres extincteur étanches en polyéthylène haute densité pour extincteurs 6 et 9 kg
- Coffres avec articulations nylon renforcées
- Anti chocs, anti UV et anti corrosion




CE6RO



CE9RO



BRI500



BRI700



GAMME INCENDIE - BACS À SABLE ET ACCESSOIRES

- Bacs à sable acier de 50, 100 et 150 L et couvercles adaptés, bac à sable polyéthylène et accessoires
- Livrés non montés avec visserie
- Rouge RAL 3020

C50 (pour bac à sable Réf. BS50)




C100 (pour bac à sable Réf. BS100)



C150 (pour bac à sable Réf. BS150)



BS50



BS100



BS150



BS100RO



OPTIONS



Réf.	Description
SEI12	Seau à incendie
SSI	Support seau à incendie
SANDY	Pelle incendie 25 cm - Longueur totale 60 cm poignée en plastique noir
SPI	Support pelle à incendie

LOT INCENDIE



Réf.	Description
GI100	Lot incendie : Bac à sable 100 L (BS100) + couvercle (C100) + pelle incendie (SANDY) + seau incendie (SEI12) + support seau incendie (SSI)

CHAUFFE-GAMELLES - BAIN-MARIE

■ Chauffe-gamelles en tôle galvanisée à chaud pour réchauffement au bain-marie

CG300



CG450



CG600



CHAUFFE-GAMELLES - ÉLECTRIQUES


■ Chauffe-gamelles électriques 220 V

⚠ Fonctionne sans eau

707012

Adapté pour 10/12 gamelles

650 W



707029

Adapté pour 20/30 gamelles

1100 W



707036

Adapté pour 40/50 gamelles

2200 W



Poignée ergonomique

Thermostat électrique

JERRICANS MÉTALLIQUES

■ Gamme de jerricans en tôle homologuée carburant

■ Vert RAL 6003 : peinture spécifique résistante aux hydrocarbures



Option bec verseur métallique avec embout caoutchouc

Fermeture à baïonnette étanche

JER5M (5L)



JER10M (10L)



JER20M (20L)



OPTIONS

BVMJERM



JJERM



Réf.	Description
BVMJERM	Bec verseur métallique longueur 310 avec embout caoutchouc et joint d'étanchéité
JJERM	Joint d'étanchéité de rechange pour bec verseur BVMJERM

SUPPORTS JERRICANS



Réf.	Description
SUPJER5M	Support jerrican avec sangle de maintien pour Réf. JER5M
SUPJER10M	Support jerrican avec sangle de maintien pour Réf. JER10M
SUPJER20M	Support jerrican avec sangle de maintien pour Réf. JER20M

GAMME BÉTON CELLULAIRE - TRUELLES ET ACCESSOIRES

■ Large gamme de truelles dentées à colle et accessoires

PEL070



PEL100



PEL150



PEL200



PEL250




PEL300




GOUGE



EQUERRE



MALAXEUR



SEG12




TRÉTEAU PROFESSIONNEL

■ Tréteau tubulaire pliable et ajustable en acier

■ Capacité de charge jusqu'à 300 kg

OPTIONS



708057



TABLE DE MONTEUR


■ Table renforcée et pliable

■ Modèle très stable et robuste

■ Piétement tubulaire Ø 40



TM1000



Présentée pliée



CHARIOTS À BOUTEILLES

- Gamme complète pour le maintien et le transport sécurisé des bouteilles de gaz
- 2 modèles avec anneau de levage pour la manutention à la grue, en usage chantier (Réf. CAB50C et CAB50PC)
- Grande robustesse : tube acier/peinture poudrage époxy
- Bleu RAL 5017

Anneau de levage au centre de gravité étudié, évitant tout risque d'accident (Réf. CAB50C et CAB50PC)

Poignées ergonomiques caoutchouc

Roue gonflable en option

Options p119

Roues pleines anti crevaison

CORRESPONDANCE BOUTEILLES



Chariots 2 bouteilles :

<p>Bouteille B50 H : 1375 à 1750 Ø : 250 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB50E + anneau de levage : CAB50C</p>	<p>Bouteille B50 H : 1375 à 1750 Ø : 335 maxi. (CAB50PC) Ø : 315 maxi. (CAB50P) ■ Chariot recommandé : CAB50P + anneau de levage : CAB50PC</p>
<p>Bouteille B20 H : 1175 à 1500 Ø : 240 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB20G</p>	<p>Bouteille B05 H : 695 à 1100 Ø : 130 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB5M</p>

Chariots 1 bouteille :

<p>Bouteille B50 H : 1335 à 1750 Ø : 305 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB1B</p>	<p>Bouteille B20 H : 960 à 1000 Ø : 240 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB1B20</p>
<p>Bouteille standard H : 500 à 600 Ø : 330 maxi. ■ Chariot recommandé : CAB13</p>	

⚠ Avertissement : liste non exhaustive



CAB1B



CAB50P



CAB50PC





OPTIONS CHARIOTS À BOUTEILLES


OPTION SUPPORT EXTINCTEUR 6 et 9 kg



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC et CAB1B

Réf.	Description
SUPEXCAB	Support extincteur - 1 kg

OPTION SUPPORT OUTILS



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC, CAB1B, CAB1B20 et CAB20G

Réf.	Description
SUPOUCAB	Support outils - 1.2 kg

OPTION ROUES GONFLABLES



Compatible avec la Réf. CAB50PC


Réf.	Description
ROUE400CAB-PC	Roue gonflable spécial couvreur

OPTION 3^e ROUE



Compatible avec les Réfs. CAB50C, CAP50E, CAB50P, CAB50PC et CAB1B

Réf.	Description
OPTCAB5	Option 3 ^e roue permettant une manutention plus aisée, roue Ø 125 pliable lorsque le chariot est en position verticale



SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS SIMPLES

■ Crochets simples pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet d'accroche rapide

- 705414 6 mm
- 705421 10 mm
- 705438 13 mm
- 705445 16 mm
- 705452 19 mm



Crochet d'accroche rapide (grande capacité)

- 705513 25 mm
- 705124 28 mm
- 705520 32 mm



Crochet 45° Ø 6

- 705209 50 mm
- 705216 100 mm
- 705223 150 mm
- 705230 200 mm



Crochet 45° spécial douilles

- 705537 40 mm



Crochet 90° Ø 6

- 705346 35 mm
- 705353 75 mm
- 705360 125 mm



Crochet droit standard Ø 6

- 705247 50 mm
- 705254 100 mm
- 705261 150 mm



SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS D'ATTACHE PAR ANNEAU

■ Crochets d'attache par anneau pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet boucle (court)

- 705872 155 mm
- 705889 200 mm



Crochet boucle (long)

- 705896 125 mm
- 705902 150 mm



Crochet d'attache par anneau spécial pince

- 705551 35 mm
- 705568 55 mm
- 705575 75 mm



Crochet d'attache par anneau spécial marteau

- 705582 40 mm
- 705599 60 mm
- 705605 80 mm



Crochet d'attache par anneau 65 x 25 mm

- 705544



SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS DOUBLE ET TRIPLE

■ Crochets double et triple pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet double droit standard Ø 6

- 705278 50 mm
- 705285 100 mm
- 705292 150 mm



Crochet double 45° Ø 6

- 705308 35 mm
- 705315 50 mm
- 705322 75 mm
- 705339 150 mm



Crochet double 90° Ø 6

- 705377 35 mm
- 705384 50 mm
- 705391 75 mm
- 705407 150 mm



Crochet double d'accroche rapide

- 705469 6 mm
- 705476 10 mm
- 705483 13 mm
- 705490 16 mm
- 705506 19 mm



Triple crochet extra long 1 crochet à 45° et 2 droits

- 705612 150 mm



SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS PORTE-OUTILS

■ Crochets porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet spécial clés (pour 8 clés)

- 150 x 55 mm
- 705667 8 clés



Crochet spécial clés

- 220 x 145/75 mm
- 705131
- 255 x 145/125 mm
- 705148




Crochet spécial tournevis (pour 6 tournevis)

- 150 x 55 mm
- 705674 6 tournevis
- 705681 12 tournevis



Crochet spécial tuyau

- 705728 Ø 60 mm
- 705735 Ø 100 mm



SUPPORTS D'OUTILLAGE - CROCHETS DIVERS

■ Crochets divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Crochet magnétique
Ø 40

705117



Crochet pour embouts
150 x 35 mm

705995



Crochet
pour documentation
200 x 310 mm

705933



Crochet
pour documentation
200 x 310 mm

705940



Crochet porte-godet
150 x 55 mm

705636



Crochet avec bac de
rangement 3 séparations
150 x 55 mm

705643



Crochet avec bac de
rangement
150 x 55 mm

705650



Crochet multi accroche
6 crochets à 45°
140 x 240 mm

705629



Crochet pour rouleau
de papier
355 x 100 x 120 mm

705926



SUPPORTS D'OUTILLAGE - SUPPORTS DIVERS

■ Supports divers pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Support étagère

705742



Support à tuyau
230 x 70 mm

705810



Support plateau
sous-main
435 x 250 mm

705919



Support à perceur en bois
120 x 155 x 55 mm

705841



Support plateau
d'embase
simple

705759

705766 double



Support à bocal simple
Ø 70

705797 100 mm

705803 300 mm



Support bac
de rangement

705155 350 x 125 mm

705162 450 x 150 mm



Support à perceur

705827 120 x 145 mm

705834 390 x 45 mm



Support glissière

705773 550 x 40 mm

705780 550 x 60 mm



SUPPORTS D'OUTILLAGE - SUPPORTS PORTE-OUTILS

■ Supports porte-outils pour perforations carrées de 10 au pas de 38



Support pré-percé
150 x 55 mm

705698 14 pièces

705704 28 pièces



Support porte-outils
380 x 30 mm

705865



Support multi outils
395 x 85 mm

705988 14 trous




Support porte-outils
type tournevis
200 x 70 mm

705858



Support montage
de scie

705711 150 mm



SUPPORTS D'OUTILLAGE - LOT 705100 (28 PIÈCES)



Crochet 45° Ø 6

705209 50 mm x4

705216 100 mm x3



Crochet 90° Ø 6

705346 35 mm x3

705353 75 mm x4



Crochet double 90° Ø 6

705377 35 mm x6



Crochet d'attache par
anneau spécial marteau

705582 40 mm x1



Crochet d'attache
par anneau spécial pince

705551 35 mm x2



Support montage
de scie

705711 150 mm x2



Crochet spécial clés
(pour 8 clés)
150 x 55 mm

705667 8 clés x1



Crochet spécial tournevis
(pour 6 tournevis)
150 x 55 mm

705674 6 tournevis x1




Support pré-percé
150 x 55 mm


705698 14 pièces x1



GAMME SANITAIRE



/// Dévidoir papier sur roulettes p128



/// Dévidoir papier mural p128



/// Support mural hygiène des mains p127



/// Support sur pied hygiène des mains p127



/// Bornes de désinfection des mains p126



/// Matériel de secours p128



/// Colonne hygiène des mains p127




BORNES DE DÉSINFECTION DES MAINS - SANS CONTACT

- Bornes de désinfection des mains compatibles avec tous types de contenant de 500 ml à 5 L (Réf. BORNHDM) et de 1 L à 5 L (Réf. BORNSPI)
Accessibilité du bec distributeur et collecteur anti-gouttes
- Commande mécanique par simple pression du pied sur la pédale
- Embases lestées pour une meilleure stabilité et fixation possible au sol pour sécuriser la borne contre le vol



BORNHDM
pour contenant avec pompe


BORNSPI
système de pompe intégré



Réf.	Description
PANBORN	Panneau d'affichage libre pour BORNHDM et BORNSPI

COLONNE HYGIÈNE DES MAINS - SANS CONTACT

- Colonne hygiène des mains compatible avec tous types de contenant 500 ml à 1 L - Accessibilité du bec distributeur et collecteur anti-gouttes amovible pour nettoyage
- Commande mécanique par simple pression du pied sur la pédale
- Changement du contenant facilité grâce à l'accès par le haut
- Embase lestée pour une meilleure stabilité et fixation possible au sol pour sécuriser la colonne contre le vol



Système de réglage facile d'utilisation



Guidage du bec



Réf.	Description
BVL3D	Bec verseur long

SUPPORTS HYGIÈNE DES MAINS

- Support mural (Réf. SMHDM) et support sur pied (Réf. SPHDM) adaptés à tous types de flacon pompe de gel hydroalcoolique
- Protection anti-chute par liens plastique



DÉVIDOIRS PAPIER



■ Dévidoir papier mural ou sur pied pour toute bobine d'essuyage
largeur maxi. : 30 cm (DEVMUR) / 35 cm (DEVROU)

■ Structure blanc RAL 9003

DEVMUR



DEVROU




MATÉRIEL DE SECOURS - ARMOIRES ET COFFRET À PHARMACIE


■ Perforations pour fixation murale (Réf. ARPH et ARPH300)
ou support mural proposé en option (pour Réf. BS6PV)

■ Blanc RAL 9016


ARPH



BS6PV



OPTION SUPPORT MURAL



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CONDITIONS

Les présentes conditions générales de vente prévalent sur toutes les autres conditions propres à l'acheteur, sans exception ni réserve, y compris les conditions générales ou particulières d'achat de l'acheteur. Ces conditions s'appliquent à toutes nos ventes et livraisons, sauf dérogations expresses et par écrit.

COMMANDE

Toute commande fait l'objet d'un accusé de réception écrit. Les observations ou modifications éventuelles doivent se faire sans délai par l'acheteur. ARC considéré comme accepté, sans réponse de votre part sous 48h. L'acheteur est tenu de respecter les unités de conditionnement définies. Dans le cas contraire, SORI se réserve la possibilité de modifier la quantité conformément aux unités de conditionnement. Toute annulation de commande doit faire l'objet d'un accord préalable de SORI. Si la commande fait l'objet d'une fabrication spécifique, l'annulation ne pourra être acceptée.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos factures sont payables selon la loi de modernisation de l'économie (LME) N°2008-776 du 4 août 2008. Les effets doivent nous être retournés acceptés dans les 48 heures suivant la réception de la facture. Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

PÉNALITÉS DE RETARD

Dans le cas où le délai de paiement figurant sur la facture ne serait pas respecté, des pénalités seront réclamées par nos soins, dont le montant correspondra au mois à trois fois le taux de l'intérêt légal appliqué à la somme due (Art. 3-1 - Loi 92-1442). A compter du 1/01/2013, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, JO du 04/10/12.

EXPÉDITIONS

Toute commande de produits standards, enregistrée aux conditions normales de vente, atteignant 500.00 € NET H.T. est expédiée FRANCO France Continentale, en un seul lieu de livraison. Frais fixes : 15€ NET H.T. pour commande inférieure à 100€ NET H.T. Pour les commandes de produits nécessitant une fabrication spécifique, les conditions de transport sont spécifiées lors de la remise de prix. Les expéditions demandées en EXPRESS restent à la charge intégrale du client. Les marchandises mêmes envoyées en FRANCO DE PORT, voyagent non assurées et aux risques de l'acheteur. Le contrôle de la marchandise, même si l'emballage paraît intact, doit se faire en présence du chauffeur. La mention «sous réserve de déballage» n'a aucune valeur légale. En cas d'avaries, des réserves précises doivent être émises sur le récépissé du transporteur et confirmées par lettre recommandée dans les 48 heures. Une copie du dossier est à transmettre à SORI pour information et suivi du litige. A défaut, aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Les livraisons sont effectuées en semi-remorque. Toute demande particulière (camion avec hayon, petit porteur ...) fera l'objet d'une facturation supplémentaire déterminée au cas par cas, même si la commande atteint le franco.

RETOUR DE MARCHANDISES

Aucun retour ne sera accepté sans notre accord préalable. En cas d'accord, les marchandises devront être retournées en parfait état avec leur emballage d'origine en port payé. Tout retour en port dû sera refusé. Seules les marchandises figurant dans le catalogue en cours pourront faire l'objet d'un accord. Les avoirs éventuels seront établis au coût de l'acquisition sur présentation de la facture, minorée de 15 % compte tenu des frais divers pour remise en stock. Une décote de 25% sera établie pour tout retour de marchandise de 10 à 18 mois. Aucun retour marchandise ne sera accepté au-delà de 18 mois.

GARANTIES

Nos produits sont garantis 2 ans dans les conditions normales d'utilisation et contre tout vice de fabrication. Cette garantie est limitée au remplacement intégral du produit ou des pièces défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. En cas de livraison d'un produit non conforme à celui commandé, notre garantie se limite au remplacement pur et simple du produit par un produit conforme, et ne s'exerce qu'à condition que l'acheteur nous restitue le produit non conforme dans l'état exact où il a été livré et que la réclamation soit faite dans un délai de 8 jours après réception. Pour cela il est impératif que la marchandise livrée soit vérifiée et donc acceptée avant utilisation par le client.

TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

Selon la loi N° 80.335 du 12 mai 1980, nous conservons l'entière propriété des biens vendus jusqu'à leur paiement intégral.

ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Toute contestation sera portée devant le tribunal de commerce de Grenoble (Isère), seul compétent.

Concepteur et fabricant de coffrets et mobiliers métalliques
S.A.S. au capital de 1 342 277 € - 798 995 445 R.C.S. Grenoble - SIREN 798 995 445 00011 - APE 2599 B - TVA/CEE : FR 44 798 995 445
Numéro d'enregistrement en application de l'article L.540-10 du code de l'environnement : FR027889

LA BOÎTE À JEUX

A vous de jouer !
(Toutes les réponses sont dans le catalogue)



MOTS MÉLÉS

E	O	Z	E	E	G	M	U	J	S	P	G
Q	T	B	E	T	A	B	L	I	A	L	Ç
G	O	R	G	T	E	R	F	F	O	C	I
P	B	S	E	R	V	A	N	T	E	Ç	D
O	O	A	R	S	D	O	L	H	Q	Ç	E
X	R	U	C	E	S	J	X	R	J	J	W
E	L	L	A	M	I	E	I	M	U	T	L
Z	M	C	D	E	Z	L	D	B	V	B	R
Y	L	C	R	A	N	G	E	M	E	N	T
E	R	F	F	O	C	N	B	T	F	B	I
G	S	T	O	L	E	R	I	E	A	E	M
R	I	O	T	N	E	S	E	R	P	E	O


MOTS CROISÉS

HORIZONTAL

- Nos TPS en possèdent 2 pour un meilleur maintien du couvercle
- SORI utilise 2 types de peinture : poudre ou ...
- Logiciel utilisé par le bureau d'études

VERTICAL

- Élément servant à faire coulisser un tiroir
- Nom de nos coffrets clipsables
- Nombre de robots chez SORI
- Une servante en possède 4
- SORI en transforme 1800 tonnes par an
- SORI en a été lauréat en 2021



ATELIER	ETABLI	ROBOT
COFFRE	MALLE	SERVANTE
COFFRET	PRESENTOIR	TOLERIE
DESSERTE	RANGEMENT	

JEU DES 7 DIFFÉRENCES



SUIVEZ-NOUS



SORI



SORI





SUIVEZ-NOUS



SORI

PLAN D'ACCÈS

717 Route de Saint Quentin, Contre Allée Z.I.
38210 TULLINS, France





EXPERT EN SOLUTIONS

Rangement professionnel



SUIVEZ NOUS



www.sori.fr



717 Avenue de St Quentin
38210 Tullins - France



+33 (0)4 76 07 80 54



sori.fr
sori@sori.fr