

# sarralle

## MEUBLES MÉTALLIQUES



CATALOGUE

**2024**

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE\*

### 1. COULEUR

Bâtis BLEU RAL 5012 et tiroirs GRIS RAL 7035. Délai pour changement de couleur 4 semaines.

### 2. ACCESSOIRES

Livraisons sans montage.

### 3. TRANSPORT

Transport à la charge du destinataire ou facturé selon opération.

### 4. DESTINATIONS

Les commandes dont la livraison doit se réaliser sur des destinations distinctes de vos installations, seront effectuées conformément à vos instructions. Dans le cas où aucune adresse n'est indiquée, la livraison sera réalisée dans vos installations. En aucune circonstance Sarralle ou le transporteur ne seront responsables des conséquences générées éventuellement, après changement de destination ultérieur.

### 5. DÉLAIS ET LIVRAISON DES MATÉRIAUX

Sarralle a un délai de livraison maximum de 7 jours depuis la confirmation de la commande pour tous les articles de ce catalogue, sauf pour ceux qui indiquent un autre délai dans l'accusé de réception. La quantité maximale pouvant être commandée pour un même produit est de 5 unités.

Le non-respect occasionnel du délai de livraison, ne donne droit à aucune réclamation ou indemnisation de quelque nature que ce soit.

La marchandise est transportée sous la responsabilité du transporteur, une fois expédiée des magasins SARRALLE. Par conséquent, le client devra examiner la marchandise, avant de procéder à la signature du bon de livraison. Le client devra vérifier le bon état de la marchandise à la réception, ainsi que le nombre de colis indiqué dans le bon de livraison.

En cas de réception de marchandises en mauvais état, le client devra signer et indiquer par écrit les dommages dans le bon de livraison, ainsi qu'informer immédiatement SARRALLE dans les 24 heures suivant la réception du matériel. Dans le cas où les dommages ne sont pas appréciables à première vue, vous disposez de 5 jours ouvrés pour informer SARRALLE des dommages trouvés une fois les produits déballés. Après ce laps de temps, SARRALLE décline toute responsabilité en ce qui concerne la réparation ou substitution du matériel endommagé.

### 6. RETOURS

Aucun retour de matériel ne sera accepté sans une autorisation préalable de SARRALLE. Aucune réclamation ni retour de matériel ne sera accepté après 5 jours à compter de la livraison des marchandises.

Le matériel à retourner devra être en parfait état et ne pas avoir été utilisé.

Les frais de retour et de remplacement seront à la charge du client, sauf si l'erreur est imputable à SARRALLE.

### 7. MODIFICATION OU ANNULATION DES COMMANDES

Toute modification ou annulation d'une commande doit être communiquée à SARRALLE par écrit dans un délai maximum de 3 jours. Passé ce délai SARRALLE facturera le coût généré par l'annulation ou la modification de la commande.

### 8. GARANTIE

Tous les produits de notre catalogue sont garantis contre les défauts de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas en cas de dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou toute manipulation du produit. En ce qui concerne les matériaux commerciaux, tels que les surfaces de travail ajoutées, les composants accessoires, les appareils électriques, électroniques et informatiques et les produits hors catalogue, la garantie est de 12 mois. Cette garantie exclut complètement les dommages provoqués pendant le transport, dont la couverture reste soumise aux dispositions du contrat de transport correspondant.

La garantie ne sera pas applicable en cas de vandalisme, d'usage inadéquat, de surcharge, d'une modification ou réparation du produit sans un accord préalable de SARRALLE, de conditions d'humidité, de températures inadéquates, de saletés, de poudre excessive, d'exposition aux éléments chimiques.

La garantie couvre la réparation ou remplacement du produit, lorsque les défauts de fabrication sont détectés entre le matériel offert et reçu, qui supposent un amoindrissement de la fonctionnalité du produit. La garantie couvre le coût de la réparation ou du remplacement et jamais une valeur supérieure, à l'exclusion des demandes d'indemnisation pour des dommages résultant d'une perte de profit, de production ou d'autres coûts. L'acheteur accepte que la décision de remplacement, de réparation ou de négocier le prix est exclusive à Sarralle Muebles Metálicos.

Vue aérienne de l'usine



Zone d'assemblage final.



Bureau technique.



**CERTIFICATION EN ISO 9001**  
**CERTIFICATION EN OHSAS 18001**

Nous sommes une entreprise qui conçoit, fabrique et distribue ses produits depuis nos installations à Azpeitia (Gipuzkoa)

# SOMMAIRE

ÉTABLIS



4

ARMOIRES PRESENTOIRS



16

ARMOIRES À TIROIRS



17

ARMOIRES CNC



28

ARMOIRES À PORTES



30

ARMOIRES ORDINATEUR



32

ARMOIRES VESTIAIRES



34

AUTRES ARMOIRES



36

RAYONNAGES



37

ARMOIRES IGNIFUGES



38

COFFRES



39

CHARIOTS



40

COMPTOIRS



42

**DÉLAI DE LIVRAISON:  
7 JOURS \***

\* Pour les produits marqués d'un astérisque, le délai de livraison sera confirmé.

## DIMENSIONS



	L (mm)	P (mm)	H(mm)
Tôle acier	1000	775	900
	1500		
	2000		
Bois	1000	775	940
	1500		
	2000		
Caoutchouc	1000	775	940
	1500		
	2000		

## TYPES DE PLAN DE TRAVAIL

### TÔLE ACIER



Tôle de 5 mm

### BOIS DE CHATAIGNIER



Bois de 40 mm.  
Fini avec un profil d'aluminium  
Recouvrement spécial de vernis.

### CAOUTCHOUC À NITRILE



Planche de 5 mm.  
Collée a un dessus en bois de 35 mm  
Résistant aux graisses, huiles et carburants.

## OPTIONS D'ÉQUIPEMENT

### BLOC R



Tiroir de 452x612x150 fixe  
y compris les accessoires

1 Paroi crantée  
3 Séparations en tôle  
1 Plateau supérieur avec 3 séparations en tôle



### BLOC B



Bloc tiroirs de 452x612 (mm). H utile: 250 mm  
Configurable au choix.  
Total hauteur = 250 mm

Proposition de configuration de tiroirs:

Mod	Tiroirs
A	1-PB-250/GT
B	2-PB-125/GS
D	1-PB-75/GS
	1-PB-175/GS

### PIED À TIROIRS PB




Configurable au choix.  
Total hauteur = 700 mm  
Pied à tiroirs de 452x 612 (mm). H utile: 700 mm

Proposition de configuration de tiroirs:

Mod	Tiroirs
A	2-PB-75/GS
	3-PB-125/GS
	1-PB-175/GT
B	4-PB-175/GT
C	6-PB-75/GT
D	1-PB-250/GT
	7-PB-100/GS

## ÉTABLIS DE 1 m SANS TIROIRS



### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1000000	B-1	
BOIS	1001000	BM-1	
CAOUTCHOUC	1002000	BG-1	

## ÉTABLIS DE 1m AVEC BLOC "R"




Équipement:  
Bloc "R"

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1000100	BR-1	
BOIS	1001100	BMR-1	
CAOUTCHOUC	1002100	BGR-1	

## ÉTABLIS DE 1 m AVEC BLOC "B"



Équipement:  
2 PB-125/GS

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1000310	BB-1/B	
BOIS	1001310	BMB-1/B	
CAOUTCHOUC	1002310	BGB-1/B	

## ÉTABLIS DE 1m AVEC PIED TIROIRS PB



Équipement:  
2 PB-75/GS  
3 PB-125/GS  
1 PB-175/GT

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1000500	BC-1/A	
BOIS	1001500	BMC-1/A	
CAOUTCHOUC	1002500	BGC-1/A	

## ÉTABLIS DE 1m AVEC BÂTI À PORTES BATTANTES



Équipement:  
2 Plateaux fixes

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1090000	BPA-1	
BOIS	1090100	BMPA-1	
CAOUTCHOUC	1090200	BGPA-1	

## ÉTABLIS DE 1,5m SANS TIROIRS



### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1020000	B-1,5	
BOIS	1021000	BM-1,5	
CAOUTCHOUC	1022000	BG-1,5	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BLOC "R"



Équipement:  
Bloc "R"

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1020100	BR-1,5	
BOIS	1021100	BMR-1,5	
CAOUTCHOUC	1022100	BGR-1,5	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC DEUX BLOCS "R"



Équipement  
À gauche: Bloc "R"  
À droite: Bloc "R"

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1020200	BRR-1,5	
BOIS	1021200	BMRR-1,5	
CAOUTCHOUC	1022200	BGRR-1,5	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BLOC "B"



Équipement:  
2 PB-125/GS

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1020310	BB-1,5/B	
BOIS	1021310	BMB-1,5/B	
CAOUTCHOUC	1022310	BGB-1,5/B	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC DEUX BLOCS "B"




Équipement:  
À gauche: 2 PB-125/GS  
À droite: 2 PB-125/GS

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1020410	BBB-1,5/BB	
BOIS	1021410	BMBB-1,5/BB	
CAOUTCHOUC	1022410	BGBB-1,5/BB	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC UN PIED TIROIRS PB




Équipement:  
 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS 1  
 1 -PB-175/GT

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020500	BC-1,5/A	
BOIS	1021500	BMC-1,5/A	
CAOUTCHOUC	1022500	BGC-1,5/A	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC DEUX PIEDS TIROIRS PB




Équipement  
 À gauche: 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT  
 À droite: 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1020600	BCC-1,5/AA	
BOIS	1021600	BMCC-1,5/AA	
CAOUTCHOUC	1022600	BGCC-1,5/AA	

## ÉTABLIS DE 1,5m AVEC PIED TIROIR PB + BÂTI À PORTES BATTANTES




Équipement:  
 À gauche.: Bâti à portes  
 Longueur: 927 mm  
 2 Plateaux fixes  
 À droite: 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT

### MODÈLES

PLA DE TRAAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1092010	BCPA-1,5/A	
BOIS	1092110	BMCPA-1,5/A	
CAOUTCHOUC	1092210	BGCPA-1,5/A	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BÂTI À PORTES BATTANTES




Équipement:  
 2 plateaux fixes

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1092000	BPA-1,5	
BOIS	1092100	BMPA-1,5	
CAOUTCHOUC	1092200	BGPA-1,5	

## ÉTABLIS DE 1,5 m AVEC BÂTI À PORTES COULISSANTES




Équipement:  
 À gauche: 2 Plateaux fixes  
 À droite: 2 Plateaux fixes

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1092030	BAPC-1,5	
BOIS	1092130	BMAPC-1,5	
CAOUTCHOUC	1092230	BGAPC-1,5	

## ÉTABLIS DE 2 m SANS TIROIRS



### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1040000	B-2	
BOIS	1041000	BM-2	
CAOUTCHOUC	1042000	BG-2	

## ÉTABLIS DE 2 m AVEC BLOC "R"




Équipement :  
Bloc "R"

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1040100	BR-2	
BOIS	1041100	BMR-2	
CAOUTCHOUC	1042100	BGR-2	

## ÉTABLIS DE 2 m AVEC DEUX BLOCS "R"



Équipement:  
À gauche: Bloc "R"  
À droite: Bloc "R"

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1040200	BRR-2	
BOIS	1041200	BMRR-2	
CAOUTCHOUC	1042200	BGRR-2	

## ÉTABLIS DE 2m AVEC TROIS BLOCS "R"




Équipement:  
Bloc "R"  
Bloc "R"  
Bloc "R"

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1040210	BRRR-2	
BOIS	1041210	BMRRR-2	
CAOUTCHOUC	1042210	BGRRR-2	

## ÉTABLIS DE 2m AVEC BLOC "B"



Équipement:  
2 PB-125/GS

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFÉRENCE	
MÉTALLIQUE	1040310	BB-2/B	
BOIS	1041310	BMB-2/B	
CAOUTCHOUC	1042310	BGB-2/B	

## ÉTABLIS DE 2 m AVEC DEUX BLOCS "B"




Équipement:  
 À gauche: 2 PB-125/GS  
 À droite: 2 PB-125/GS

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040410	BBB-2/BB	
BOIS	1041410	BMBB-2/BB	
CAOUTCHOUC	1042410	BGBB-2/BB	

## ÉTABLIS DE 2m AVEC PIED TIROIRS PB




Équipement:  
 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040500	BC-2/A	
BOIS	1041500	BMC-2/A	
CAOUTCHOUC	1042100	BGC-2/A	

## ÉTABLIS DE 2m AVEC DEUX PIEDS TIROIRS PB




Équipement:  
 À gauche: 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT  
 À droite: 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1040600	BCC-2/AA	
BOIS	1041600	BMCC-2/AA	
CAOUTCHOUC	1042600	BGCC-2/AA	

## ÉTABLIS DE 2 m AVEC PIED TIROIRS PB + BÂTI À PORTES BATTANTES



Équipement:  
 À gauche: 1 bâti à portes.  
 Longueur: 1427 mm  
 2 plateaux fixes  
 À droite: 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1094010	BCPA-2/A	
BOIS	1094110	BMCPA-2/A	
CAOUTCHOUC	1094210	BGCPA-2/A	

## ÉTABLIS DE 2 m AVEC DEUX PIEDS TIROIRS PB + BÂTI À PORTES BATTANTES



Équipement:  
 À gauche et à droite:.  
 2 PB-75/GS  
 3 PB-125/GS  
 1 PB-175/GT  
 Part Central:  
 Bâti à portes  
 L = 854 mm 2 plateaux fixes

### MODÈLES

PLAN DE TRAVAIL	CODE	RÉFERENCE	
MÉTALLIQUE	1094020	BCCPA-2/AA	
BOIS	1094120	BMCCPA-2/AA	
CAOUTCHOUC	1094220	BGCCPA-2/AA	

## TIROIRS MODÈLE PB

Les tiroirs pour les établis soudés sont de la référence PB et ils ont des dimensions utiles de 459 x 612 mm. Ils peuvent être de Glissières Simples ou Glissières Télescopiques.



<u>Tiroirs Glissières Simples GS</u>			
Capacité 100 Kg		Ouverture 90%	
H	COD.	REF.	
75	1511150	PB-75/GS F	
100	1511250	PB-100/GS F	
125	1511350	PB-125/GS F	
150	1511450	PB-150/GS F	
175	1511550	PB-175/GS F	
200	1511650	PB-200/GS F	
250	1511750	PB-250/GS F	
300	1511850	PB-300/GS F	

<u>Tiroirs Glissières Télescopiques GT/80</u>			
Capacité 80Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	1511130	PB-75/GT 80 F	
100	1511230	PB-100/GT 80 F	
125	1511330	PB-125/GT 80 F	
150	1511430	PB-150/GT 80 F	
175	1511530	PB-175/GT 80 F	
200	1511630	PB-200/GT 80 F	
250	1511730	PB-250/GT 80 F	
300	1511830	PB-300/GT 80 F	


<u>Tiroirs Glissières Télescopiques GT/200</u>			
Capacité 200 Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	-	-	-
100	1511240	PB-100/GT 200 F	
125	1511340	PB-125/GT 200 F	
150	1511440	PB-150/GT 200 F	
175	1511540	PB-175/GT 200 F	
200	1511640	PB-200/GT 200 F	
250	1511740	PB-250/GT 200 F	
300	1511840	PB-300/GT 200 F	

## SÉPARATEURS POUR TIROIRS PB

### CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS PB

TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
75	1641110	PB-03.12.12/45	3	12	12
75	1641120	PB-06.12.00/45	6	12	0
75	1641140	PB-12.00.00/45	12	0	0

G: 150x150 (mm)  
M: 150x75 (mm)  
P: 75x75 (mm)




TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
100	1642110	PB-03.12.12/75	3	12	12
100	1642120	PB-06.12.00/75	6	12	0
100	1642140	PB-12.00.00/75	12	0	0

### PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS POUR TIROIRS PB



**REF.: PB-106/H**  
(8 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651000	PB-106/75
100	1652000	PB-106/100
125	1653000	PB-106/125
150	1654000	PB-106/150
175	1655000	PB-106/175
200	1656000	PB-106/200
250	1657000	PB-106/250



**REF.: PB-209/H**  
(12 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651010	PB-209/75
100	1652010	PB-209/100
125	1653310	PB-209/125
150	1654010	PB-209/150
175	1655010	PB-209/175
200	1656010	PB-209/200
250	1657010	PB-209/250



**REF.: PB-312/H**  
(16 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651020	PB-312/75
100	1652020	PB-312/100
125	1653020	PB-312/125
150	1654020	PB-312/150
175	1655020	PB-312/175
200	1656020	PB-312/200
250	1657020	PB-312/250



**REF.: PB-415/H**  
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651030	PB-415/75
100	1652030	PB-415/100
125	1653030	PB-415/125
150	1654030	PB-415/150
175	1655030	PB-415/175
200	1656030	PB-415/200
250	1657030	PB-415/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

# ÉTABLIS STRUCTURE DÉMONTABLE-SERIE BD

sarralle

Établis de travail modulaires et configurables combinant les différents composants. Ils sont livrés démontés. Ces établis admettent la possibilité

d'ajouter plus de composants après l'achat du même.



BD - PLAN DE TRAVAIL MÉTALLIQUE		
COD.	REF.	
110300d	BD-1000	
110301d	BD-1500	
110302d	BD-2000	

DIMENSIONS		
Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
1000	750	940
1500	750	940
2000	750	940

## EQUIPEMENT ÉTABLIS BD

### PIED SIMPLE - P1



COD.	REF.	
1103100	P1	

### PLAN DE TRAVAIL MÉTALLIQUE - E0



COD.	REF.	
1159100	EO-1000	
1159200	EO-1500	
1159300	EO-2000	

### PLATEAU INFÉRIEUR P1.P1



COD.	REF.	
1160000	BIS-1000	
1161000	BIS-1500	
1162000	BIS-2000	

## OPTIONS DU PLAN DE TRAVAIL

### STRATIFIÉ- E1



COD.	REF.	
1153100	E1-1000	
1153200	E1-1500	
1153300	E1-2000	

### SAPIN - E2



COD.	REF.	
1155100	E2-1000	
1155200	E2-1500	
1155300	E2-2000	

### MULTIPLEX- E4



COD.	REF.	
1154100	E4-1000	
1154200	E4-1500	
1154300	E4-2000	

### CAOUTCHOUC - E5



COD.	REF.	
1152100	E5-1000	
1152200	E5-1500	
1152300	E5-2000	

## OPTIONS

### PIED ÉLECTRIQUE - P2



Équipement:  
4 Prises  
1 Prise de courant  
1 Porte latérale  
1 Interrupteur

Dimensions: 190x700x900 (mm)

COD.	REF.	
1103200	P2/900	

### TIROIR - BDR



Équipement: Tiroir type R  
Accessoires inclus

Dimensions: 573x720x255 (mm)

COD.	REF.	
1102100	BDR	

### PIED TIROIRS - P3/A



Hauteur utile: 800 mm

Équipement:  
2 PB-75/GS  
1 PB-100/GS  
3 PB-125/GS  
1 PB-175/GT

Dimensions: 573x720x900 (mm)

COD.	REF.	
1103310	P3/A	

### PIED TIROIRS- P 5



Hauteur utile 775 mm

Équipement:  
1 Tiroir PB-75/GS  
2 Plateaux fixes réglables  
en hauteur

Dimensions: 573x745x900 (mm)

COD.	REF.	
1105302	P5/B	

\* NOTE: TIROIRS ET MATERIEL SUBDIVISION A LA PAGE 10

## ÉTABLIS DÉMONTABLES 1 m SANS TIROIRS



Équipement:  
 2 - 1103100  
 1 - 1160000  
 Plateau au choix.

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1120011	BD.E0-1000
E1	1120012	BD.E1-1000
E2	1120013	BD.E2-1000
E4	1120014	BD.E4-1000
E5	1120015	BD.E5-1000

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 1 m AVEC TIROIR "R"



Équipement:  
 2 - 1103100  
 1 - 1160000  
 1 - 1102100  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1120111	BDR.E0-1000
E1	1120112	BDR.E1-1000
E2	1120113	BDR.E2-1000
E4	1120114	BDR.E4-1000
E5	1120115	BDR.E5-1000

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 1,5 m SANS TIROIRS



Équipement  
 2 - 1103100  
 1 - 1161000  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	11210011	BD.E0-1500
E1	1121012	BD.E1-1500
E2	1121013	BD.E2-1500
E4	1121014	BD.E4-1500
E5	1121015	BD.E5-1500

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 1,5 m AVEC TIROIR "R"




Équipement:  
 2 - 1103100  
 1 - 1161000  
 1 - 1102100  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1121111	BDR.E0-1500
E1	1121112	BDR.E1-1500
E2	1121113	BDR.E2-1500
E4	1121114	BDR.E4-1500
E5	1121115	BDR.E5-1500

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 1,5 m AVEC PIED TIROIRS P3/A



Équipement:  
 1 - 1103100  
 1 - 1103310  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1121031	BDC/A.E0-1500
E1	1121032	BDC/A.E1-1500
E2	1121033	BDC/A.E2-1500
E4	1121034	BDC/A.E4-1500
E5	1121035	BDC/A.E5-1500

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 2 m SANS TIROIRS



Équipement:  
 2 - 1103100  
 1 - 1162000  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1122011	BD.E0-2000
E1	1122012	BD.E1-2000
E2	1122013	BD.E2-2000
E4	1122014	BD.E4-2000
E5	1122015	BD.E5-2000

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 2 m AVEC 2 TIROIRS "R"



Équipement  
 2 - 1103100  
 1 - 1162000  
 2 - 1102100  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1122121	BDRR.E0-2000
E1	1122122	BDRR.E1-2000
E2	1122123	BDRR.E2-2000
E4	1122124	BDRR.E4-2000
E5	1122125	BDRR.E5-2000

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 2 m AVEC PIED TIROIRS P3/A



Équipement  
 1 - 1103100  
 1 - 1103310  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1122031	BDC/A.E0-2000
E1	1122032	BDC/A.E1-2000
E2	1122033	BDC/A.E2-2000
E4	1122034	BDC/A.E4-2000
E5	1122035	BDC/A.E5-2000

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 2 m AVEC PIED TIROIRS P3/A + 1 PIED ÉLECTRIQUE P2




Équipement:  
 1 - 1103310  
 1 - 1103200  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1122061	BDC/A.PE-E0-2000
E1	1122062	BDC/A.PE-E1-2000
E2	1122063	BDC/A.PE-E2-2000
E4	1122064	BDC/A.PE-E4-2000
E5	1122065	BDC/A.PE-E5-2000

## ÉTABLIS DÉMONTABLES DE 2 m AVEC PIED TIROIRS A PORTES BATTANTES + PIED TIROIRS P3/A



Équipement:  
 : 1 - 1103310  
 1 - 1105302  
 Plateau au choix

### MODÈLES

PLATEAU	CODE	RÉFÉRENCE
E0	1122091	BDC/A.PA-E0-2000
E1	1122092	BDC/A.PA-E1-2000
E2	1122093	BDC/A.PA-E2-2000
E4	1122094	BDC/A.PA-E4-2000
E5	1122095	BDC/A.PA-E5-2000

ÉTABLIS D'ÉLECTRONIQUE À STRUCTURE SOUDÉE



DESCRIPTION:

Ils se caractérisentLes établis d'électronique à structure soudée sont idéaux pour les travaux électriques et électroniques à réaliser en usine.

Les établis d'électronique à structure soudée sont basés sur aucun modèle d'établi soudée..

Ils sont conçus pour fonctionner aussi bien debout qu'assis sur une chaise ou un tabouret haut.

L'étagère supérieure est résistante et permet de placer des machines de mesure et de contrôle, laissant ainsi toute la surface de travail disponible pour d'autres travaux.

Pour configurer l'élément nécessaire, choisissez le modèle de banc qui correspond le mieux à nos besoins et ajoutez le concept "électronique soudé". Par exemple: banc électronique soudé Mod. B-2.

NOTE: Ce type d'établi permet de personnaliser la structure soudé de l'établi ainsi que la réglette (voir éléments à la page suivante), selon les besoins du client.

ÉTABLIS D'ÉLECTRONIQUE DÉMONTABLE



DESCRIPTION

Les établi électronique à structure modulaire sont idéaux pour les travaux électriques et électroniques détaillés et qui nécessitent de travailler en position assise.

Ils se caractérisent par une structure simple et ont 2 pieds comme base.

Ils sont conçus pour travailler assis sur une chaise normale, la hauteur de travail est de 800 mm.

L'étagère supérieure est résistante et permet de placer des machines de mesure et de contrôle, laissant ainsi toute la surface de travail disponible pour d'autres tâches. En option, il permet un chariot à roulettes.

En standard, el est fourni peint en GRIS RAL 7035.

NOTE: La réglette électrique est personnalisable (voir éléments à la page suivante), selon les besoins du client.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE POUR LES ÉTABLIS D'ÉLECTRONIQUE



PLAN DE TRAVAIL

Plan de travail en caoutchouc antistatique, adhéree à une plateforme en bois et fini avec profil d'aluminium.



RÉGLETTE AVEC PRISES

Réglette en aluminium à deux couvercles de terminaison composée de magnétothermique à 20 ampères, interrupteur et fiches bipolaires.



LAMP

Lamp fluorescente interne de 8,13 W, inserée à l'intérieur.



ÉTAGÈRE SUPÉRIEURE

Étagère de 27 mm d'épaisseur avec revêtement antistatique fini avec profil de aluminium.

## ÉTABLIS DE CONTRÔLE À STRUCTURE SOUDÉE


Les établis de contrôle sont des postes de travail qui ont la particularité de pouvoir être personnalisé grâce à leur polyvalence, en fonction des besoins du client. Il se compose de la base de l'établi, de la réglette électrique, du panneau perforé et du aileron et lamp.

Pour configurer l'élément nécessaire, choisissez le modèle d'établi qui correspond le mieux à nos besoins et ajoutez le concept d'établi de contrôle. Par exemple: établi de contrôle B-2

NOTE: Ce type d'établi permet de personnaliser la structure soudée de l'établi ainsi que la réglette électrique selon les besoins du client.



LAMP +AILERON SUPÉRIEUR



PANNEAU PERFORÉ



RÉGLETTE AVEC PRISES



## OPTIONS POUR LA REGLÈTE ELÉCTRIQUE

Prise 220V



CODE	RÉFÉRENCE
3241510	ENC-220

Prise RJ-45



CODE	RÉFÉRENCE
3241520	ENC-RJ45

Prise USB



CODE	RÉFÉRENCE
3241530	ENC-USB

Bras articulé VESA



CODE	RÉFÉRENCE
3241540	BA-VESA

Magnétothermique



CODE	RÉFÉRENCE
3241550	ENC-MAG

Interrupteur



CODE	RÉFÉRENCE
3241560	ENC-INT

Prise d'air\*



\* Cet élément est

CODE	RÉFÉRENCE
3241570	TM-ER

Boîte 380V



CODE	RÉFÉRENCE
3241580	ENC-380

## ACCESSOIRES PANNEU PERFORÉ

Crochet droit court



CODE	RÉFÉRENCE
1693330	GRC

Crochet droit long



CODE	RÉFÉRENCE
1693340	GRL

Étagère de clefs



CODE	RÉFÉRENCE
1693130	PLL


Support porte-manches



CODE	RÉFÉRENCE
1693140	PMN

## PANNEAU PERFORÉ SERIE ME

Panneau perforé simple pour placer au mur. Ce modèle n'inclut pas les accessoires.



COD.	REF.	
1343100	ME-1000	
1343200	ME-1500	
1343300	ME-2000	

### DIMENSIONS

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur(mm)
900	20	730
1400	20	730
1900	20	730

## ARMOIRE PRÉSENTOIR PORTE-OUTILS SANS RIDEAUX - SÉRIE PEX

Il peut être fixé sur un établi ou au mur.  
Pack d'accessoires inclus.



COD.	REF.	
1341100	PEX-1000	
1341200	PEX-1500	
1341300	PEX-2000	

### DIMENSIONS

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur(mm)
1000	155	750
1500	155	750
2000	155	750

### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	AEF	ASP	AGC	AGL
PEX-1000	1	1	20	10
PEX-1500	1	1	30	15
PEX-2000	1	1	40	20

## ARMOIRE PRÉSENTOIR PORTE-OUTILS À RIDEAUX - SÉRIE PERFO

Il peut être fixé sur un établi ou au mur.  
Pack d'accessoires inclus.



COD.	REF.	
1351100	PERFO-1000	
1351200	PERFO-1500	
1351300	PERFO-2000	

### DIMENSIONS

Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur(mm)
1000	210	750
1500	210	750
2000	210	750

### ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

	AEF	ASP	AGC	AGL
PERFO-1000	1	1	20	10
PERFO-1500	1	1	30	15
PERFO-2000	1	1	40	20

## ACCESSOIRES

### ETAGÈRE DE CLEFS A CROCHET



COD.	REF.	
1693110	AEF	

### CROCHET COURT



COD.	REF.	
1693310	AGC	

### CROCHET LONG



COD.	REF.	
1693320	AGL	

### PLATEAU



COD.	REF.	
1693410	ABM	

### SUPPORT CLEFS ALLEN



COD.	REF.	
1693130	ALL	

### SUPPORT PORTE-MANCHES



COD.	REF.	
1693120	ASP	

### SUPPORT FORETS PERCEUSE



COD.	REF.	
1693140	ABT	

## R ARMOIRES SELON SURFACE A

**AGS/TX**  
573 x 560 mm



L P  
573 x 560 mm  
457 x 452 mm

**SP/TX**  
726 x 560 mm



L P  
726 x 560 mm  
612 x 452 mm

**GR/TX**  
1026 x 560 mm




L P  
1026 x 560 mm  
912 x 452 mm

**SP**  
726 x 720 mm



L P  
726 x 720 mm  
612 x 612 mm

**GR**  
1026 x 720 mm



L P  
1026 x 720 mm  
912 x 612 mm

## HAUTEUR DES ARMOIRES



↑ 700 mm  
h: 600 mm



↑ 800 mm  
h: 700 mm



↑ 900 mm  
h: 800 mm



↑ 1000 mm  
h: 900 mm



↑ 1250 mm  
h: 1150 mm



↑ 1500 mm  
h: 1400 mm

## TIROIRS



Plateau fixe - BF



Plateau rainuré - BFR



Glissières simple (GS)



100



Plateau coulissante - BC



Glissières télescopiques (GT)



80



Plateau porte-cônes - BPC



200



MODÈLE D'ARMOIRE

AGS/TX  
SP/TX  
GR/TX  
SP  
GR

Tiroir	H Poigné	H Utile
75	75	50
100	100	75
125	125	100
150	150	125
175	175	150
200	200	175
250	250	200
300	300	250

	GS	GT-80	GT-200
AGS/TX	■	■	■
SP/TX	■	■	■
GR/TX	■	■	■
SP	■	■	■
GR	■	■	■
BF (Plateau fixe)	■	■	■
BC (Plateau coulissante)	■	■	■
BPC (Plateau porte-cônes)	■	■	■

\*Pour configurer un armoire, l'hauteur utile (h) doit être le même que la somme des H poigné des tiroirs sélectionnés.

## COMPLÉMENTS POUR LES ARMOIRES

■ Socles




■ Support porte-roues



■ Plan de travail bois



■ Plan de travail caoutchouc



## TIROIRS POUR ARMOIRES AGS/TX

Les tiroirs de la série AGS/TX se caractérisent par leurs dimensions utiles de 457 x 452 (mm). Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



### Tiroirs Glissière Simple GS

Capacité 100 Kg Ouverture 90%

H	COD.	REF.
75	1500150	AGS/TX-75/GS F
100	1500250	AGS/TX-100/GS F
125	1500350	AGS/TX-125/GS F
150	1500450	AGS/TX-150/GS F
175	1500550	AGS/TX-175/GS F
200	1500650	AGS/TX-200/GS F
250	1500750	AGS/TX-250/GS F
300	1500850	AGS/TX-300/GS F

### Tiroirs Glissière Télescopique GT/80

Capacité 80 Kg Ouverture 100%

H	COD.	REF.
75	1500130	AGS/TX-75/GT/80 F
100	1500230	AGS/TX-100/GT/80 F
125	1500330	AGS/TX-125/GT/80 F
150	1500430	AGS/TX-150/GT/80 F
175	1500530	AGS/TX-175/GT/80 F
200	1500630	AGS/TX-200/GT/80 F
250	1500730	AGS/TX-250/GT/80 F
300	1500830	AGS/TX-300/GT/80 F

### Tiroirs Glissière Télescopique GT/80

Capacité 200 Kg Apertura 100%


H	COD.	REF.
75	-	-
100	1500240	AGS/TX-100/GT/200 F
125	1500340	AGS/TX-125/GT/200 F
150	1500440	AGS/TX-150/GT/200 F
175	1500540	AGS/TX-175/GT/200 F
200	1500640	AGS/TX-200/GT/200 F
250	1500740	AGS/TX-250/GT/200 F
300	1500840	AGS/TX-300/GT/200 F

## ACCESSOIRES POUR ARMOIRES AGS/TX

### CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS AGS/TX

G: 150x150 (mm)  
M: 150x75 (mm)  
P: 75x75 (mm)

TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
75	1641000	AGS/TX-09.00.00/45	9	0	0
75	1641010	AGS/TX-03.06.12/45	3	6	12
75	1641020	AGS/TX-00.12.12/45	0	12	12



TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
100	1642000	AGS/TX-09.00.00/75	9	0	0
100	1642010	AGS/TX-03.06.12/75	3	6	12
100	1642020	AGS/TX-00.12.12/75	0	12	12


### PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS AGS/TX



REF.: AGS/TX-106/H  
(8 compartiments)



REF.: AGS/TX-209/H  
(12 compartiments)



REF.: AGS/TX-312/H  
(16 compartiments)



REF.: AGS/TX-415/H  
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671200	AGS/TX-106/75
100	1672200	AGS/TX-106/100
125	1673200	AGS/TX-106/125
150	1674200	AGS/TX-106/150
175	1675200	AGS/TX-106/175
200	1676200	AGS/TX-106/200
250	1677200	AGS/TX-106/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671210	AGS/TX-209/75
100	1672210	AGS/TX-209/100
125	1673210	AGS/TX-209/125
150	1674210	AGS/TX-209/150
175	1675210	AGS/TX-209/175
200	1676210	AGS/TX-209/200
250	1677210	AGS/TX-209/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671220	AGS/TX-312/75
100	1672220	AGS/TX-312/100
125	1673220	AGS/TX-312/125
150	1674220	AGS/TX-312/150
175	1675220	AGS/TX-312/175
200	1676220	AGS/TX-312/200
250	1677220	AGS/TX-312/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

H*	COD.	REF.
75	1671230	AGS/TX-415/75
100	1672230	AGS/TX-415/100
125	1673230	AGS/TX-415/125
150	1674230	AGS/TX-415/150
175	1675230	AGS/TX-415/175
200	1676230	AGS/TX-415/200
250	1677230	AGS/TX-415/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

## BÂTI POUR ARMOIRES AGS/TX

La série AGS/TX se caractérise par une longueur de 573 mm et une profondeur de 560 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1202006	AGS/TX-700	700	600
1202007	AGS/TX-800	800	700
1202009	AGS/TX-900	900	800
1202010	AGS/TX-1000	1000	900
1202020	AGS/TX-1250	1250	1150
1202030	AGS/TX-1500	1500	1400

### CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

**Étape 1:** Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin. Ex.: AGS/TX-700.

**Étape 2:** On prend la valeur de l'hauteur intérieure h.

Ex.: Pour l'armoire AGS/TX-700, on prendrait h= 600 mm.

**Étape 3:** Nous choisissons les tiroirs de type AGS/TX dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

**NOTE:** Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

## MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES AGS / TX

### ARMOIRE AGS/TX-1000/D



Configuration de tiroirs  
 - 2 AGS/TX-75  
 - 3 AGS/TX-125  
 - 1 AGS/TX-175  
 - 1 AGS/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H(mm)
573	560	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202131		1202130		1202133	

### ARMOIRE AGS/TX-1000/N



Configuration de tiroirs:  
 - 2 AGS/TX-75  
 - 2 AGS/TX-100  
 - 2 AGS/TX-125  
 - 2 AGS/TX-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières T/200	
COD.		COD.		COD.	
1202197		1202198		1202199	

### ARMOIRE AGS/TX-1250/C



Configuration de tiroirs  
 - 4 AGS/TX-75  
 - 2 AGS/TX-125  
 - 2 AGS/TX-175  
 - 1 AGS/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202221		1202222		1202223	

### ARMOIRE AGS/TX-1250/D




Configuration de tiroirs  
 - 3 AGS/TX-75  
 - 1 AGS/TX-100  
 - 2 AGS/TX-125  
 - 1 AGS/TX-175  
 - 2 AGS/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202231		1202232		1202233	

### ARMOIRE AGS/TX-1500/A




Configuration de tiroirs  
 - 8 AGS/TX-75  
 - 3 AGS/TX-125  
 - 1 AGS/TX-175  
 - 1 AGS/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		Avec Guides GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202301		1202302		1202303	

### ARMOIRE AGS/TX-1500/D



Configuration de tiroirs  
 - 5 AGS/TX-75  
 - 2 AGS/TX-100  
 - 2 AGS/TX-125  
 - 1 AGS/TX-175  
 - 2 AGS/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1202331		1202332		1202333	

## BÂTI POUR ARMOIRES SPTX

La série SP/TX se caractérise par une longueur de 726 mm et une profondeur de 560 mm. Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



Tiroirs glissière simple GS			
Capacité 100 Kg		Ouverture 90%	
H	COD.	REF.	
75	1503150	SP/TX-75/GS F	
100	1503250	SP/TX-100/GS F	
125	1503350	SP/TX-125/GS F	
150	1503450	SP/TX-150/GS F	
175	1503550	SP/TX-175/GS F	
200	1503650	SP/TX-200/GS F	
250	1503750	SP/TX-250/GS F	
300	1503850	SP/TX-300/GS F	

Tiroirs glissière Télescopique GT/80			
Capacité 80 Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	1503130	SP/TX-75/GT/80 F	
100	1503230	SP/TX-100/GT/80 F	
125	1503330	SP/TX-125/GT/80 F	
150	1503430	SP/TX-150/GT/80 F	
175	1503530	SP/TX-175/GT/80 F	
200	1503630	SP/TX-200/GT/80 F	
250	1503730	SP/TX-250/GT/80 F	
300	1503830	SP/TX-300/GT/80 F	


Tiroirs glissière Télescopique GT/200			
Capacité 200 Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	-	-	-
100	1503240	SP/TX-100/GT/200 F	
125	1503340	SP/TX-125/GT/200 F	
150	1503440	SP/TX-150/GT/200 F	
175	1503540	SP/TX-175/GT/200 F	
200	1503640	SP/TX-200/GT/200 F	
250	1503740	SP/TX-250/GT/200 F	
300	1503840	SP/TX-300/GT/200 F	

## ACCESSOIRES POUR ARMOIRES SP/TX

### CUVETTE EN PLASTIQUE POUR TIROIRS SP/TX

TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
75	1643240	SP/TX-12.00.00/45	12	0	0
75	1643220	SP/TX-04.16.00/45	4	16	0
75	1643210	SP/TX-00.16.16/45	0	16	16

G: 150x150 (mm)  
M: 150x75 (mm)  
P: 75x75 (mm)



TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
100	1644240	SP/TX-12.00.00/75	12	16	0
100	1644220	SP/TX-04.16.00/75	0	16	0
100	1644210	SP/TX-00.16.16/75	4	24	16

### PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS SÉRIE SP/TX



REF.: SP/TX-106/H  
(8 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671400	SP/TX-106/75
100	1672400	SP/TX-106/100
125	1673400	SP/TX-106/125
150	1674400	SP/TX-106/150
175	1675400	SP/TX-106/175
200	1676400	SP/TX-106/200
250	1677400	SP/TX-106/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: SP/TX-209/H  
(12 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671410	SP/TX-209/75
100	1672410	SP/TX-209/100
125	1673410	SP/TX-209/125
150	1674410	SP/TX-209/150
175	1675410	SP/TX-209/175
200	1676410	SP/TX-209/200
250	1677410	SP/TX-209/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: SP/TX-312/H  
(16 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671420	SP/TX-312/75
100	1672420	SP/TX-312/100
125	1673420	SP/TX-312/125
150	1674420	SP/TX-312/150
175	1675420	SP/TX-312/175
200	1676420	SP/TX-312/200
250	1677420	SP/TX-312/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: SP/TX-415/H  
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671430	SP/TX-415/75
100	1672430	SP/TX-415/100
125	1673430	SP/TX-415/125
150	1674430	SP/TX-415/150
175	1675430	SP/TX-415/175
200	1676430	SP/TX-415/200
250	1677430	SP/TX-415/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

## BÂTI POUR ARMOIRES SP/TX

La série SP/TX se caractérise par une longueur de 726 mm et une profondeur de 560 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1212006	SP/TX-700	700	600
1212007	SP/TX-800	800	700
1212009	SP/TX-900	900	800
1212010	SP/TX-1000	1000	900
1212020	SP/TX-1250	1250	1150
1212030	SP/TX-1500	1500	1400

### CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire \*vous avez besoin. Ex.: SP/TX-700

Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieur h.

Ex: Pour l'armoire SP/TX-700, on prendrait h= 600 mm

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type SP/TX dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

## MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES SP/TX

### ARMOIRE SP/TX-1000/D



Configuration de tiroirs:  
 - 2 SP/TX-75  
 - 3 SP/TX-125  
 - 1 SP/TX-175  
 - 1 SP/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1212135		1212133		1212134	

### ARMOIRE SP/TX-1000/N



Configuration de tiroirs:  
 - 2 SP/TX-75  
 - 2 SP/TX-100  
 - 2 SP/TX-125  
 - 2 SP/TX-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1212735		1212733		1212734	

### ARMOIRE SP/TX-1250/C



Configuration de tiroirs:  
 - 4 SP/TX-75  
 - 2 SP/TX-125  
 - 2 SP/TX-175  
 - 1 SP/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		Avec Guides GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1212225		1212223		1212224	

### ARMOIRE SP/TX-1250/D




Configuration de tiroirs:  
 - 3 SP/TX-75  
 - 1 SP/TX-100  
 - 2 SP/TX-125  
 - 1 SP/TX-175  
 - 2 SP/TX-200

DIMENSIONS:		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1212235		1212233		1212234	

### ARMOIRE SP/TX-1500/A



Configuration de tiroirs:  
 - 8 SP/TX-75  
 - 3 SP/TX-125  
 - 1 SP/TX-175  
 - 1 SP/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1212305		1212303		1212304	

### ARMOIRE SP/TX-1500/D



Configuration de tiroirs:  
 - 5 SP/TX-75  
 - 2 SP/TX-100  
 - 2 SP/TX-125  
 - 1 SP/TX-175  
 - 2 SP/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1212335		1212333		1212334	

## TIROIRS POUR ARMOIRE GR/TX

Les tiroirs de la série GR/TX se caractérisent par leurs dimensions utiles de 912 x 452 mm. Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



Tiroirs glissière Simple GS			
Capacité 100 Kg.		Ouverture 90%	
H	COD.	REF.	
75	1504150	GR/TX-75/GS F	
100	1504250	GR/TX-100/GS F	
125	1504350	GR/TX-125/GS F	
150	1504450	GR/TX-150/GS F	
175	1504550	GR/TX-175/GS F	
200	1504650	GR/TX-200/GS F	
250	1504750	GR/TX-250/GS F	
300	1504850	GR/TX-300/GS F	

Tiroirs glissière Télescopique GT/80			
Capacité 80Kg		Ouverture 100 %	
H	COD.	REF.	
75	1504130	GR/TX-75/GT/80 F	
100	1504230	GR/TX-100/GT/80 F	
125	1504330	GR/TX-125/GT/80 F	
150	1504430	GR/TX-150/GT/80 F	
175	1504530	GR/TX-175/GT/80 F	
200	1504630	GR/TX-200/GT/80 F	
250	1504730	GR/TX-250/GT/80 F	
300	1504830	GR/TX-300/GT/80 F	


Tiroirs glissière Télescopique GT/200			
Capacité 200 Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	-	-	-
100	1504240	GR/TX-100/GT/200 F	
125	1504340	GR/TX-125/GT/200 F	
150	1504440	GR/TX-150/GT/200 F	
175	1504540	GR/TX-175/GT/200 F	
200	1504640	GR/TX-200/GT/200 F	
250	1504740	GR/TX-250/GT/200 F	
300	1504840	GR/TX-300/GT/200 F	

## ACCESSOIRES POUR ARMOIRES GR/TX

### CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS GR/TX


TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
75	1643420	GR/TX-06.12.24/45	6	12	24
75	1643440	GR/TX-06.24.00/45	6	24	0
75	1643410	GR/TX-00.24.24/45	0	24	24

G: 150x150 (mm)  
M: 150x75 (mm)  
P: 75x75 (mm)



TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
100	1644420	GR/TX-06.12.24/75	6	12	24
100	1644440	GR/TX-06.24.00/75	6	24	0
100	1644410	GR/TX-00.24.24/75	0	24	24


### PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS SÉRIE GR/TX



REF.: GR/TX-209/H  
(12 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671610	GR/TX-209/75
100	1672610	GR/TX-209/100
125	1673610	GR/TX-209/125
150	1674610	GR/TX-209/150
175	1675610	GR/TX-209/175
200	1676610	GR/TX-209/200
250	1677610	GR/TX-209/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: GR/TX-312/H  
(16 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671620	GR/TX-312/75
100	1672620	GR/TX-312/100
125	1673620	GR/TX-312/125
150	1674620	GR/TX-312/150
175	1675620	GR/TX-312/175
200	1676620	GR/TX-312/200
250	1677620	GR/TX-312/250


H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: GR/TX-415/H  
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671630	GR/TX-415/75
100	1672630	GR/TX-415/100
125	1673630	GR/TX-415/125
150	1674630	GR/TX-415/150
175	1675630	GR/TX-415/175
200	1676630	GR/TX-415/200
250	1677630	GR/TX-415/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: GR/TX-518/H  
(24 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1671640	GR/TX-518/75
100	1672640	GR/TX-518/100
125	1673640	GR/TX-518/125
150	1674640	GR/TX-518/150
175	1675640	GR/TX-518/175
200	1676640	GR/TX-518/200
250	1677640	GR/TX-518/250

\*Hauteur extérieure du tiroir

## BÂTI POUR ARMOIRES GR/TX

La série GR/TX se caractérise par une longueur de 1026 mm et une profondeur de 560 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1222006	GR/TX-700	700	600
1222007	GR/TX-800	800	700
1222009	GR/TX-900	900	800
1222010	GR/TX-1000	1000	900
1222020	GR/TX-1250	1250	1150
1222030	GR/TX-1500	1500	1400

### CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

**Étape 1:** Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin. Ex.: GR/TX-700

**Étape 2:** On prend la valeur de l'hauteur intérieur h.

Ex: Pour l'armoire GR/TX-700 on prendrait h= 600 mm.

**Étape 3:** Nous choisissons les tiroirs de type GR/TX dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous, doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

**NOTE:** Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière Télescopique dans la même armoire.

## MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES GR/TX

### ARMOIRE GR/TX-1000/D



Configuration de tiroirs:  
 - 2 GR/TX-75  
 - 3 GR/TX-125  
 - 1 GR/TX-175  
 - 1 GR/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1222135		1222133		1222134	

### ARMOIRE GR/TX-1000/N



Configuration de tiroirs:  
 - 2 GR/TX-75  
 - 2 GR/TX-100  
 - 2 GR/TX-125  
 - 2 GR/TX-150

DIMENSIONS		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
1026	560	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1222735		1222733		1222734	

### ARMOIRE GR/TX-1250/C



Configuration de tiroirs:  
 - 4 GR/TX75  
 - 2 GR/TX125  
 - 2 GR/TX175  
 - 1 GR/TX250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1222225		1222223		1222224	

### ARMOIRE GR/TX-1250/D



Configuration de tiroirs:  
 - 3 GR/TX75  
 - 1 GR/TX100  
 - 2 GR/TX125  
 - 1 GR/TX175  
 - 2 GR/TX200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1222235		1222233		1222234	

### ARMOIRE GR/TX-1500/A



Configuration de tiroirs:  
 - 8 GR/TX-75  
 - 3 GR/TX-125  
 - 1 GR/TX-175  
 - 1 GR/TX-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1222305		1222303		1222304	

### ARMOIRE GR/TX-1500/D



Configuration de tiroirs:  
 - 5 GR/TX-75  
 - 2 GR/TX-100  
 - 2 GR/TX-125  
 - 1 GR/TX-175  
 - 2 GR/TX-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	560	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1222335		1222333		1222334	

## TIROIRS POUR ARMOIRE SP

Les tiroirs de la série SP se caractérisent par leurs dimensions utiles de 612 x 612 mm. Ils peuvent être à glissière Simple ou à glissière Télescopique.



Tiroirs Glissière Simple GS			
Capacité 100 Kg		Ouverture 90%	
H	COD.	REF.	
75	1513150	SP-75/GS F	
100	1513250	SP-100/GS F	
125	1513350	SP-125/GS F	
150	1513450	SP-150/GS F	
175	1513550	SP-175/GS F	
200	1513650	SP-200/GS F	
250	1513750	SP-250/GS F	
300	1513850	SP-300/GS F	

Tiroirs Glissière Télescopique GT/80			
Capacité 80Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	1513130	SP-75/GT/80 F	
100	1513230	SP-100/GT/80 F	
125	1513330	SP-125/GT/80 F	
150	1513430	SP-150/GT/80 F	
175	1513530	SP-175/GT/80 F	
200	1513630	SP-200/GT/80 F	
250	1513730	SP-250/GT/80 F	
300	1513830	SP-300/GT/80 F	


Tiroirs Glissière Télescopique GT/200			
Capacité 200 Kg		Ouverture 100%	
H	COD.	REF.	
75	-	-	-
100	1513240	SP-100/GT/200 F	
125	1513340	SP-125/GT/200 F	
150	1513440	SP-150/GT/200 F	
175	1513540	SP-175/GT/200 F	
200	1513640	SP-200/GT/200 F	
250	1513740	SP-250/GT/200 F	
300	1513840	SP-300/GT/200 F	

## ACCESSOIRES POUR ARMOIRES SP

### CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS SP

TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
75	1641210	SP-04.16.16/45	4	16	16
75	1641220	SP-08.16.00/45	8	16	0
75	1641240	SP-00.24.16/45	0	24	16

G: 150x150 (mm)  
M: 150x75 (mm)  
P: 75x75 (mm)



TIROIR	CODE	RÉFÉRENCE	G	M	P
100	1642210	SP-04.16.16/75	4	16	16
100	1642220	SP-08.16.00/75	8	16	0
100	1642240	SP-00.24.16/75	0	24	16

### PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS SÉRIE SP



REF.: SP-106/H  
(8 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651400	SP-106/75
100	1652400	SP-106/100
125	1653400	SP-106/125
150	1654400	SP-106/150
175	1655400	SP-106/175
200	1656400	SP-106/200
250	1657400	SP-106/250


H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: SP-209/H  
(12 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651410	SP-209/75
100	1652410	SP-209/100
125	1653410	SP-209/125
150	1654410	SP-209/150
175	1655410	SP-209/175
200	1656410	SP-209/200
250	1657410	SP-209/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: SP-312/H  
(16 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651420	SP-312/75
100	1652420	SP-312/100
125	1653420	SP-312/125
150	1654420	SP-312/150
175	1655420	SP-312/175
200	1656420	SP-312/200
250	1657420	SP-312/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



REF.: SP-415/H  
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651430	SP-415/75
100	1652430	SP-415/100
125	1653430	SP-415/125
150	1654430	SP-415/150
175	1655430	SP-415/175
200	1656430	SP-415/200
250	1657430	SP-415/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

## BÂTI POUR ARMOIRES SP

La série SP se caractérise par une longueur de 726 mm et une profondeur de 720 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1211006	SP-700	700	600
1211007	SP-800	800	700
1211009	SP-900	900	800
1211010	SP-1000	1000	900
1211020	SP-1250	1250	1150
1211030	SP-1500	1500	1400

### CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin. Ej.: SP-700

Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieure h.  
Ex: Pour l'armoire SP/700 on prendrait h=600 mm.

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type SP dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous, doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

## MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES SP

### ARMOIRE SP-1000/D



Configuration de tiroirs:  
- 2 SP-75  
- 3 SP-125  
- 1 SP-175  
- 1 SP-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P(mm)	H(mm)
726	720	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1211135		1211133		1211134	

### ARMOIRE SP-1000/N



Configuration de tiroirs:  
- 2 SP-75  
- 2 SP-100  
- 2 SP-125  
- 2 SP-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1211735		1211733		1211734	

### ARMOIRES SP-1250/C



Configuration de tiroirs:  
- 4 SP-75  
- 2 SP-125  
- 2 SP-175  
- 1 SP- 250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1211225		1211223		1211224	

### ARMOIRE SP-1250/D



Configuration de tiroirs:  
- 3 SP-75  
- 1 SP-100  
- 2 SP-125  
- 1 SP-175  
- 2 SP-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1211235		1211233		1211234	

### ARMOIRE SP-1500/A



Configuration de tiroirs:  
- 8 SP-75  
- 3 SP-125  
- 1 SP-175  
- 1 SP-250

DIMENSIONS		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
726	720	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1211305		1211303		1211304	

### ARMOIRE SP-1500/D



Configuration de tiroirs:  
- 5 SP-75  
- 2 SP-100  
- 2 SP-125  
- 1 SP-175  
- 2 SP-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1211335		1211333		1211334	

## TIROIRS POUR ARMOIRE GR

Les tiroirs de la série GR se caractérisent par leurs dimensions utiles de 912 x 912 mm. Ils peuvent être de Guide Simple ou de Guide Telescopique.



<u>Tiroirs Glissière Simple GS</u>			
Capacité 100 Kg		Ouverture 90%	
H	COD.	REF.	
75	1514150	GR-75/GS F	
100	1514250	GR-100/GS F	
125	1514350	GR-125/GS F	
150	1514450	GR-150/GS F	
175	1514550	GR-175/GS F	
200	1514650	GR-200/GS F	
250	1514750	GR-250/GS F	
300	1514850	GR-300/GS F	

<u>Tiroirs Glissière Telescopique GT/80</u>			
Capacité 80 Kg		Ouverture 100 %	
H	COD.	REF.	
75	1514130	GR-75/GT/80 F	
100	1514230	GR-100/GT/80 F	
125	1514330	GR-125/GT/80 F	
150	1514430	GR-150/GT/80 F	
175	1514530	GR-175/GT/80 F	
200	1514630	GR-200/GT/80 F	
250	1514730	GR-250/GT/80 F	
300	1514830	GR-300/GT/80 F	


<u>Tiroirs Glissière Telescopique GT/200</u>			
Capacité 200 Kg		Ouverture 100 %	
H	COD.	REF.	
75	-	-	-
100	1514240	GR-100/GT/200 F	
125	1514340	GR-125/GT/200 F	
150	1514440	GR-150/GT/200 F	
175	1514540	GR-175/GT/200 F	
200	1514640	GR-200/GT/200 F	
250	1514740	GR-250/GT/200 F	
300	1514840	GR-300/GT/200 F	

## ACCESSOIRES POUR ARMOIRES GR

### CUVETTES EN PLASTIQUE POUR TIROIRS GR


TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
75	1641410	GR-06.24.24/45	6	24	24
75	1641420	GR-12.12.24/45	12	12	24
75	1641450	GR-00.36.24/45	0	36	24

G: 150x150 (mm)  
M: 150x75 (mm)  
P: 75x75 (mm)



TIROIR	CODE	RÉFERENCE	G	M	P
100	1642410	GR-06.24.24/75	6	24	24
100	1622420	GR-12.12.24/75	12	12	24
100	1642450	GR-00.36.24/75	0	36	24


### PAROIS CRANTÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE POUR TIROIRS GR



**REF.: GR-209/H**  
(12 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651610	GR-209/75
100	1652610	GR-209/100
125	1653610	GR-209/125
150	1654610	GR-209/150
175	1655610	GR-209/175
200	1656610	GR-209/200
250	1657610	GR-209/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



**REF.: GR-312/H**  
(16 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651620	GR-312/75
100	1652620	GR-312/100
125	1623620	GR-312/125
150	1654620	GR-312/150
175	1655620	GR-312/175
200	1656620	GR-312/200
250	1657620	GR-312/250


H\* Hauteur extérieure du tiroir



**REF.: GR-415/H**  
(20 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651630	GR-415/75
100	1652630	GR-415/100
125	1653630	GR-415/125
150	1654630	GR-415/150
175	1655630	GR-415/175
200	1656630	GR-415/200
250	1657630	GR-415/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir



**REF.: GR-518/H**  
(24 compartiments)

H*	COD.	REF.
75	1651640	GR-518/75
100	1652640	GR-518/100
125	1653640	GR-518/125
150	1654640	GR-518/150
175	1655640	GR-518/175
200	1656640	GR-518/200
250	1657640	GR-518/250

H\* Hauteur extérieure du tiroir

## BÂTI POUR ARMOIRES GR

La série GR se caractérise par une longueur de 912 mm et une profondeur de 912 mm.



CODE	RÉFÉRENCE	H Ext.	h Int.
1221006	GR-700	700	600
1221007	GR-800	800	700
1221009	GR-900	900	800
1221010	GR-1000	1000	900
1221020	GR-1250	1250	1150
1221030	GR-1500	1500	1400

### CONFIGURATION D'UNE ARMOIRE:

Étape 1: Sélectionnez le type d'armoire dont vous avez besoin: Ex.: GR-700

Étape 2: On prend la valeur de l'hauteur intérieure h.  
Ex: Pour l'armoire GR-700 on prendrait h=600 mm

Étape 3: Nous choisissons les tiroirs de type GR dont nous avons besoin et la somme des hauteurs extérieures de tous, doit être la même hauteur de l'armoire que nous avons sélectionnée.

NOTE: Il est possible de combiner les tiroirs à glissière simple GS et à glissière télescopique GT dans la même armoire.

## MODÈLES CONFIGURÉS POUR ARMOIRES GR

### ARMOIRE GR-1000/D



Configuration de tiroirs:  
- 2 GR-75  
- 3 GR-125  
- 1 GR-175  
- 1 GR-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221135		1221133		1221134	

### ARMOIRE GR-1000/N



Configuration de tiroirs:  
- 2 GR-75  
- 2 GR-100  
- 2 GR-125  
- 2 GR-150

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1000

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221735		1221733		1221734	

### ARMOIRE GR-1250/C



Configuration de tiroirs:  
- 4 GR-75  
- 2 GR-125  
- 2 GR-175  
- 1 GR-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221225		1221223		1221224	

### ARMOIRE GR-1250/D



Configuration de tiroirs:  
- 3 GR-75  
- 1 GR-100  
- 2 GR-125  
- 1 GR-175  
- 2 GR-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1250

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221235		1221233		1221234	

### ARMOIRE GR-1500/A



Configuration de tiroirs:  
- 8 GR-75  
- 3 GR-125  
- 1 GR-175  
- 1 GR-250

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221305		1221303		1221304	

### ARMOIRE GR-1500/D



Configuration de tiroirs:  
- 5 GR-75  
- 2 GR-100  
- 2 GR-125  
- 1 GR-175  
- 2 GR-200

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	720	1500

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1221335		1221333		1221334	

## BÂTIS PORTE-OUTILS

### BPH-29 C

Capacité standard: 29 logements \*\*.



Dimensions: 712 x 210 x 725 mm

COD.	REF.
1311100	BPH-29C

\* Ce prix ne comprend pas les cônes

### BPH-39 C

Capacité standard: 39 logements \*\*.



Dimensions: 1012 x 210 x 725 mm

COD.	REF.
1313100	BPH-39C

\* Ce prix ne comprend pas les cônes



### BPH-2000

Capacité standard 64 logements \*\*.



Dimensions: 975 x 600 x 2000 mm

COD.	REF.
1335100	BPH-2000

\* Ce prix ne comprend pas les cônes

### BPH-2000 À RIDEAU

Capacité standard: 64 logements \*\*.



Dimensions: 975 x 600 x 2200 mm

COD.	REF.
1336100	BPH-2000/PER

\* Ce prix ne comprend pas les cônes

### BPH-2000 À PORTES

Capacité standard: 64 logements \*\*.



Dimensions: 975 x 625 x 2000 mm

COD.	REF.
1317000	BPH-2000/P

\* Ce prix ne comprend pas les cônes

### CHARIOT K-3

Capacité standard: 28 logements \*\*.



Dimensions: 805 x 500 x 1.020 mm

COD.	REF.
1431000	K-3

\* Ce prix ne comprend pas les cônes

### CHARIOT K-7

Capacité standard: 24 logements \*\*.



Dimensions: 780 x 510 x 980 mm

COD.	REF.
1471200	K-7

\* Ce prix ne comprend pas les cônes


### CÔNES POUR BÂTI BPH STANDARD

COD.	REF.
1692110	ISO-30
1692120	ISO-40
1692130	ISO-45
1692140	ISO-50
1692210	Ø RECTO 22
1692220	Ø RECTO 32
1692230	Ø RECTO 42
1692240	Ø RECTO 52
1692010	MORSE-3
1692020	MORSE-4
1692030	MORSE-5
1692420	HSK-32
1692410	HSK-40
1692400	HSK-50
1692370	HSK-63
1692430	HSK-80
1692380	HSK-100

\*\* Selon le type de cône, ces modèles peuvent être configurés avec plus de logements

## ARMOIRES DE BASE POUR MACHINE - PM

### ARMOIRE PM-1000/A



Hauteur utile supérieure: 375 mm  
Hauteur utile inférieure: 475 mm

- Configuration de tiroirs
- 1 Tiroir SP-75
  - 1 Tiroir SP-125
  - 1 Tiroir SP-175
  - 1 Plateau Porte-cônes 16 logements. (Cônes inclus)

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1231100		1231102		1231103	

### ARMOIRE PM-1000/B




Hauteur utile supérieure: 375 mm  
Hauteur utile inférieure: 475 mm

- Configuration de tiroirs:
- 1 Tiroir SP-75
  - 1 Tiroir SP-125
  - 1 Tiroir SP-175
  - 1 Plateau coulissant

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1231111		1231112		1231113	

## ARMOIRES À PORTES BATTANTES - P

### ARMOIRE P-10000/A



Hauteur utile: 875 mm

- Configuration de tiroirs:
- 1 Tiroir SP-75
  - 1 Tiroir SP-75
  - 1 Tiroir SP-75
  - 1 Plateau Coulissant

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1241101		1241102		1241103	

### ARMOIRE P-1000/B



Hauteur utile: 875 mm

- Configuration de tiroirs:
- 1 Tiroir SP-75
  - 1 Tiroir SP-75
  - 1 Tiroir SP-75
  - 1 Plateau porte-cônes de 16 logements (Cônes inclus)

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1241111		1241112		1241113	

## ARMOIRES À PORTES COULISSANTES - APC



Hauteur utile: 875 mm

Configuration de tiroirs:

- Côté A:
- 1 Tiroir SP-75
  - 2 Tiroirs SP-125
  - 1 Tiroir SP-200

- Côté B
- 1 Tiroir SP-75
  - 1 Plateau porte-cônes avec 16 logements (Cônes inclus)
  - 1 Plateau coulissant

À glissières GS	
COD.	
1251101	

À glissières GT/80	
COD.	
1251102	

À glissières GT/200	
COD.	
1251103	

## ARMOIRES À PORTES COULISSANTES - APC

### PLATEAU PORTE-CÔNES BPC-SP



Base: tiroir SP 150  
Partie Supérieure: 16 logements  
Cônes inclus

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1513944		1513943		1513940	

### PLATEAU COULISSANT BC-SP



Base mélaminé 16 mm.  
Fixé sur le fond du plateau.

À glissières GS		À glissières GT/80		À glissières GT/200	
COD.		COD.		COD.	
1593924		1593923		1593920	

Ces armoires sont conçues pour pouvoir ranger tout type de documentation dans un espace clos grâce à deux portes coulissantes. Elles sont idéales pour les endroits qui ont des allées étroites ainsi que pour les situations où des armoires de grande capacité sont nécessaires. Elles peuvent être dotées d'une porte métallique aveugle ou avec des portes en méthacrylate. Elles permettent également l'option d'incorporer plus de plateaux.

## ARMOIRE À PORTES COULISSANTES MÉTALLIQUES - REF ADPC

### ARMOIRES HAUTEUR 1000 mm

Équipement: 2 plateaux réglables en hauteur ref BF-SP/TX de chaque côté.



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1492	627	1110

COD.	REF.	
1252140	ADPC-1000	

Hauteur utile: 875 mm

### ARMOIRES HAUTEUR 2000 mm

Équipement: 5 plateaux réglables en hauteur ref BF-SP/TX de chaque côté.

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1492	627	2060

COD.	REF.	
1252420	ADPC-2000	

Hauteur utile: 1.875 mm

## ARMOIRE À PORTES COULISSANTES EN MÉTHACRYLATE- REFADPC/MET

Ce type d'armoire permet de localiser ce dont vous avez besoin sans ouvrir l'armoire et vous oblige indirectement à un meilleur rangement.

### ARMOIRES HAUTEUR 1000 mm

Équipement: 2 plateaux réglables en hauteur ref BF-SP/TX de chaque côté.



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1492	627	1110

COD.	REF.	
1252141	ADPC-1000/MET	

Hauteur utile: 875 mm

### ARMOIRES HAUTEUR : 2000 mm

Équipement: 5 plateaux réglables en hauteur ref BF-SP/TX de chaque côté.

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1492	627	2060

COD.	REF.	
1252421	ADPC-2000/MET	

Hauteur utile: 1875 mm

## PLATEAUX FIXES EN OPTION



La possibilité d'avoir des plateaux fixes supplémentaires permet de compléter l'armoire en fonction des besoins de chaque utilisateur. Il n'est pas nécessaire de les commander en même temps que l'armoire. Ils peuvent être commandés individuellement et sont très faciles à assembler. Ils sont fournis avec leurs glissières correspondantes et leur capacité de charge est de 200 kg uniformément répartis.

COD.	REF.	
1503910	BF-SP/TX	

Ces armoires sont conçues pour pouvoir ranger tout type de documentation dans un espace clos grâce à deux portes battantes. Elles permettent également l'option d'incorporer plus de plateaux, à l'exception de l'armoire pupitre qui n'admet pas cette option.

## ARMOIRE PUPITRE



Équipement: 1 plateau fixe

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
573	560	1000/1200

Hauteur utile: 875 mm

COD.	REF.
1242190	APUP

## ARMOIRE PORTES BATTANTES HAUTEUR 1000 mm




Équipement: 2 plateaux BF-SP/TX

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	585	1000

Hauteur utile: 875 mm

COD.	REF.
1241190	ADP-1000



Équipement: 2 plateaux BF-GR/TX

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	585	1000

Hauteur utile: 875 mm

COD.	REF.
1241191	ADPGR-1000

## ARMOIRE PORTES BATTANTES 2000 mm



Équipement: 4 plateaux BF-SP/TX

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	585	2040

Hauteur utile: 1.875 mm

COD.	REF.
1242451	ADP-2000



Équipement: 4 plateaux BF-GR/TX

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1026	585	2040

Hauteur utile: 1.875 mm

COD.	REF.
1244451	ADPGR-2000

## PLATEAUX FIXES EN OPTION

La possibilité d'avoir des plateaux fixes supplémentaires permet de compléter l'armoire en fonction des besoins de chaque utilisateur. Il n'est pas nécessaire de les commander en même temps que l'armoire. Ils peuvent être commandés individuellement et sont très faciles à assembler. Ils sont fournis avec leurs glissières correspondantes et leur capacité de charge est de 200 kg uniformément répartis.



Plateau en Option pour ADP

COD.	REF.
1503910	BF-SP/TX

Plateau en Option pour ADPGR

COD.	REF.
1504910	BF-GR/TX

## MODULE POUR ÉCRAN D'ORDINATEUR

Armoire complémentaire pour le rangement des écrans d'ordinateur. Son design et ses dimensions permettent son déplacement sur n'importe quel plan de travail. L'équipement de base est le même que celui des armoires informatiques.

Ces armoires sont disponibles en 3 modèles différents, en fonction du modèle d'écran: Module écran CRT  
 - Module écran tactile  
 - Module écran plat

## MODULE POUR ÉCRAN CRT

Les modules pour écran CRT sont les premiers modèles de ce type d'armoires conçus pour les écrans d'ordinateur avec boîtiers. En raison de leur grand espace intérieur, ils sont également utilisés pour charger des batteries portables.

Ces modules sont équipés d'une porte encastrée en méthacrylate dans la partie supérieure et d'un plateau à clavier amovible avec un couvercle verrouillable dans la partie inférieure.



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	730

COD.	REF.
1261100	AO-700

### ÉQUIPEMENT



Plateau pour clavier amovible



1 Ventilateur



Passe-câbles



Réglette avec prises

## MODULE D'ÉCRAN TACTILE

Les modules d'écran tactile sont des modèles d'armoires conçus pour les écrans qui n'utilisent pas de clavier et sont personnalisés en fonction de l'écran du client. Le client fournit les dimensions de l'écran et ses points d'ancrage, afin d'adapter l'armoire à ses caractéristiques. Il est également possible d'installer une porte pour les périphériques.



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	300	590

COD.	REF.
1264100	TC

### ÉQUIPEMENT



Passe-câbles



Réglette avec 6 prises.



1 Ventilateur

## MODULE POUR ÉCRAN PLAT

Ces modèles sont conçus pour l'utilisation d'écrans plats.

Ils sont équipés d'une porte battante en méthacrylate et d'un couvercle et d'une cavité dans la partie inférieure avec un couvercle prêt à accueillir un clavier et une souris. En option, il est possible de placer un plateau amovible dans le renforcement inférieur.



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	300	600

COD.	REF.
1263100	PL

### ÉQUIPEMENT



Passe-câbles



Réglette avec 6 prises



1 Ventilateur

## ARMOIRE ORDINATEUR HAUT DE GAMME

L'armoire idéale pour protéger les ordinateurs de tout contact avec l'extérieur, et préparée pour pouvoir manipuler confortablement les différents équipements informatiques à l'intérieur, par la porte postérieure.



Plateau coulissant pour le clavier.



Réglette avec 6 prises



Partie inférieure avec 2 plateaux réglables en hauteur et 2 portes rabattables.



Passe-câbles



2 ventilateurs



Porte d'accès à la partie postérieure.

Armoire ordinateur AO-GA

COD.	REF.
1261210	AO-1500/A

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	720	1500

## ARMOIRE ORDINATEUR BASIC LINE - BL

Armoires équipées des éléments nécessaires pour garantir la plus grande durabilité des ordinateurs dans les différents centres de travail. Ces armoires sont disponibles en 3 modèles différents, en fonction du type d'écran.



Armoire Ordinateur BL

COD.	REF.
1262510	AO-BL

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	560	1500



Armoire Ordinateur BL écran tactile

COD.	REF.
1264110	AO-TC

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	300/580	1000/1590

Les points d'ancrage de l'écran seront nécessaires.



Armoire Ordinateur BL écran plat.

COD.	REF.
1263110	AO-PL

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
726	310/580	1000/1600

## ÉQUIPEMENT



Plateau coulissant pour le clavier.  
Seulement (AO BL)



Passe-câbles



Réglette avec 6 prises



1 Ventilateur

## OPTIONS

### Support porte-roues



MODÈLES	COD.	REF.
AO-GA	1594210	PR-SP
AO - GL	1594110	PR-SP/TX

## OPTION D'ÉQUIPEMENT

### SOCLE INFÉRIEUR MÉTALLIQUE


Matériel: Inoxidable Hauteur: 150 mm



COD.	REF.	
1279110	ZC-ROP-1T	
1279120	ZC-ROP-2T	
1279130	ZC-ROP-3T	

### 4 PATTES INFÉRIEURES

Matériel: Acier peint Hauteur: 150 mm



COD.	REF.	
1279210	PT-ROP-1T	
1279220	PT-ROP-2T	
1279230	PT-ROP-3T	

### CORBEAU

Matériel: Acier peint Hauteur: 250 mm



COD.	REF.	
1279310	PP-ROP-1T	
1279320	PP-ROP-2T	
1279330	PP-ROP-3T	

### BANC VESTIAIRE

Structure métallique réforcée qui remplit une double fonction. D'une part, elle soulève les casiers du sol et d'autre part, elle devient un banc solide pour s'asseoir.



### ÉQUIPEMENT



Matériaux : Structure tubulaire en acier soudée et peinte.

Bandes de bois collées et vernies

Hauteur: 500 mm

COD.	REF.	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	REF.	
1279410	BAN-ROP-1T	400	800	400	
1279420	BAN-ROP-2T	800	800	400	
1279430	BAN-ROP-3T	1200	800	400	

## SERRURES POUR CASIERS

### SERRURE À CLÉ

De série



### SERRURE POUR CADENAS

Optionnel




\*Cadenas non inclus

COD.	REF.	
1279000	ADP-CAND	

### CADENAS À CLÉ

Optionnel



COD.	REF.	
1279001	CAND-ROP	

### CADENAS À CODE

Optionnel



\*Adaptateur inclus

COD.	REF.	
1279005	CAND-COD	

### SERRURE À CODE

Optionnel



COD.	REF.	
1279004	PIN-PL	

## ARMOIRES VESTIAIRES - CASIERS



### ÉQUIPEMENT



Plateau intérieur



Porte-étiquettes



Porte à rainure avec serrure



Tringle porte-habits et porte-manteaux



Caoutchouc intérieur



Renfort de porte

## MODÈLES DE VESTIAIRES



Vestiaire simple 1 porte

COD.	REF.
1271100	ROP-1T/1P

Vestiaire simple 2 portes\*


COD.	REF.
1272100	ROP-1T/2P

Vestiaire simple 3 portes\*

COD.	REF.
1273100	ROP-1T/3P

Vestiaire simple 4 portes\*

COD.	REF.
1274100	ROP-1T/4P



Vestiaire double 1 porte

COD.	REF.
1271200	ROP-2T/1P

Vestiaire double 2 portes\*


COD.	REF.
1272200	ROP-2T/2P

Vestiaire double 3 portes\*

COD.	REF.
1273200	ROP-2T/3P

Vestiaire double 4 portes\*

COD.	REF.
1274200	ROP-2T/4P



Vestiaire triple 1 porte

COD.	REF.
1271300	ROP-3T/1P

Vestiaire triple 2 portes\*

COD.	REF.
1272300	ROP-3T/2P

Vestiaire triple 3 portes\*

COD.	REF.
1273300	ROP-3T/3P

Vestiaire triple 4 portes\*

COD.	REF.
1274300	ROP-3T/4P

\* Délai de livraison à confirmer lors de chaque commande.

## ARMOIRES À PORTES

PORTES RABATTABLES



RIDEAU



PORTES COULISSANTES



Ces types de portes sont à tous les modèles d'armoires de notre catalogue, et dans le cas de portes coulissantes, les armoires doivent être à double module.

## ARMOIRES À TIROIRS VERTICAUX

TIROIR PORTE-OUTILS VERTICAUX



TIROIR À PANNEAU PERFORÉ



TIROIR PORTE-CLASSEURS



Ces armoires sont fabriquées en hauteurs 1500 mm et 2000 mm chacune d'elles pouvant supporter deux ou quatre tiroirs verticaux.

## ARMOIRES SPÉCIALES



Nous concevons des solutions sur mesure pour répondre aux besoins de nos clients.

## ÉTAGÈRES MODULAIRES TIROIRS ET PLATEAUX



L'étagère démontable a été spécialement conçue pour rentabiliser au maximum l'espace et résoudre les problèmes de stockage. Ce système permet l'installation de tiroirs et plateaux. Il s'agit d'une armoire assemblée de manière modulaire, peuvent avoir, si nécessaire des portes rabattables ou coulissantes.

Disponibles dans les suivantes versions:

- SERIE ED/SP-2000 } Tiroirs et Plateaux SP
- SERIE ED/SP-2500 } Tiroirs et Plateaux SP
- SERIE ED/GR-2000 } Tiroirs et Plateaux GR
- SERIE ED/GR-2500 } Tiroirs et Plateaux GR
  
- SERIE ED/SP/TX-2000 } Tiroirs et Plateaux SP/TX
- SERIE ED/SP/TX-2500 } Tiroirs et Plateaux SP/TX
- SERIE ED/GR/TX-2000 } Tiroirs et Plateaux GR/TX
- SERIE ED/GR/TX-2500 } Tiroirs et Plateaux GR/TX

## ÉTAGÈRE MODULAR POUR CHARGE LOURDE



Ce système pour charger lourdes permet l'utilisation de plateaux coulissants à la capacité de charge élevée qui résolvent le problème du stockage de matériaux lourds jusqu'à 1000 Kg.

Ce système permet d'optimiser la rentabilité des espaces et un parfait état d'ordre, en valorisant esthétiquement les installations.

CAPACITÉ DE CHARGE: 1.000 kg/plateau

- SÉRIE EP-2000
  - 1000 x 1000
  - 1000 x 1200
  - 1200 x 1000
  - 1200 x 1200
  
- SÉRIE EP-2500
  - 1000 x 1000
  - 1000 x 1200
  - 1200 x 1000
  - 1200 x 1200

## ÉTAGÈRES MODULAIRES POUR CHARGES LÉGÈRES



Étagère modulaire légère, fonctionnelle et facile à monter, idéale pour ranges des objets volumineux et légers.

Les étagères sont réglables en hauteur, ce qui optimise l'espace disponible.

Ces étagères son constituées d'un module principal et de la succession des moudles complémentaires nécessaires.

Longueur mm	Profondeur mm	Hauteur mm	Référence
1965	400	1.850	Module double
1000	400	1.850	Module principal
965	400	1.850	Module supplémentaire
930	385	25	Plateau

CAPACITÉ DE CHARGE: 50 kg/plateau

ADAPTÉES AU STOCKAGE DE RÉCIPIENTS DE LIQUIDES INFLAMMABLES

SELON NORME UNE – EN 14470 CERTIFIÉ



par un laboratoire agréé par l'ENAC

Sarralle Muebles Metálicos est une entreprise qui conçoit, développe et fabrique des armoires ignifuges dans ses propres installations d'Azpeitia, d'où elles sont expédiées dans le monde entier.

Les armoires ignifuges sont équipées de systèmes de protection contre le feu afin d'isoler les produits stockés à l'intérieur. Le niveau de protection désigné par les sigles EI (Résistance au feu) suivi d'un chiffre indiquant le nombre de minutes de protection.

Dans notre cas, les deux modèles approuvés sont enregistrés comme EI 90.

Ce type d'armoire a un double objectif:

- 1- Isoler l'intérieur de l'armoire en fermant hermétiquement les portes et les conduits de ventilation, en protégeant les produits stockés à l'intérieur de l'armoire.
- 2- Le niveau de protection (EI) indique la marge de temps dont disposent les pompiers avant que les produits stockés à l'intérieur de l'armoire s'enflamment ou explosent.

## MODÈLE AIG-1000

Modèle AIG-1000



COD.	REF.
1211510	AIG-1000

Dimensions extérieures	726 x 720 x 1105 mm.
Dimensions internes	592 x 547 x 868 mm.
Équipement	1-Porte battante / 2- Étagères fixes réglables en hauteur
Poids	227 Kg.
Capacité du plus grand conteneur	18 Litres
Cuvette collectrice de rétention	580 x 515 x 70 mm. / 20,9 Litres
Volume maximum	205 Litres. Pourvu que le plus gros conteneur n'est pas plus de 18 litres

## MODÈLE AIG-2000

Modèle AIG-2000



COD.	REF.
1221510	AIG-2000

Dimensions extérieures	1026 x 720 x 2105 mm.
Dimensions internes	892 x 547 x 1868 mm.
Équipement	2-Portes rabattantes / 4- Étagères fixes réglables en hauteur
Poids	540 Kg.
Cuvette collectrice de rétention	28 Litres
Capacité du plus grand conteneur	880 x 515 x 70 mm. / 31,7 Litres
Volume maximum	310 Litres. Pourvu que le plus gros conteneur n'est pas plus de 30 litres

\* Le délai de livraison des articles de cette série sera confirmé lors de chaque commande.

\* La couleur standard du modèle AIG est le jaune RAL 1032..

Ces coffres sont fabriqués en tôle d'acier et sont très résistants. Ils sont dotés d'un couvercle à charnières avec charnières de livret et sont préparés pour incorporer un plateau intérieur et un cadenas verrouillable. En fonction des dimensions, nous avons 4 types de coffres:

## COFFRE 600



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
680	330	330

COD.	REF.
1441150	AR-600

## COFFRE 800



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
835	365	365

COD.	REF.
1441151	AR-800

## COFFRE 1000



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1000	500	500

COD.	REF.
1441152	AR-1000

## COFFRE 1400



DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
1400	470	360

COD.	REF.
1441153	AR-1400

## ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

### PLATEAU



PLATEAU POUR COFFRE	
COD.	REF.
1441161	BAN-AR-600
1441162	BAN-AR-800
1441163	BAN-AR-1000
1441164	BAN-AR-1400

### ROULETTES



ROULETTE PIVOTANTE A FREIN	
COD.	REF.
303013	RDG-AR



ROULETTE FIXE	
COD.	REF.
303014	RDF-AR

## SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Ces coffres offrent la possibilité de pouvoir placer un système de sécurité à l'aide de 2 types de cadenas disponibles:



### CADENAS À CLÉ

COD.	REF.
1279001	C-LL



### CADENAS À CODE

COD.	REF.
1279003	C-PIN

## CHARIOT D'ATELIER À PLATEAUX

### CHARIOT D'ATELIER LÉGER ET DÉMONTABLE CDT



- CAPACITÉ DE CHARGE: 100 kg  
ÉQUIPEMENT:
- 1 Poignée de transport
  - 3 Plateaux fixes
  - 2 Roues pivotantes avec frein
  - 2 Roues fixes
- (\* ) Il se livre démonté.

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
775	475	920

COD.	REF.
1441100	CDT

### CHARIOT ROBUSTE ET SOUDÉ K-4



- CAPACITÉ DE CHARGE: 400 kg  
ÉQUIPEMENT:
- 1 Poignée de transport
  - 2 Plateaux fixes à rebord et caoutchouc à nitrile.
  - 1 Plateau inférieur plat
  - 2 Roues pivotantes avec frein
  - 2 Roues fixes

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
800	450	995

COD.	REF.
1441000	K-4

## CHARIOT D'ATELIER À TIROIRS K-BL

Chariots d'atelier légers, avec une capacité de charge de 300 Kg de structure soudée, et équipés de:

- 1 Poignée de transport
- 2 Roues pivotantes avec frein
- 2 Roues fixes
- Couleur rouge Ral 3020

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
660	460	860



Configuration de tiroirs:  
- 4 de 100  
- 1 de 200

Chariot avec 5 tiroirs	
COD.	REF.
1401010	K-BL-5

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
660	460	1060



Configuration de tiroirs:  
- 2 de 100  
- 4 de 150

Chariot avec 6 tiroirs	
COD.	REF.
1400010	K-BL-6

DIMENSIONS		
L (mm)	F (mm)	H (mm)
660	460	1060



Configuration de tiroirs  
- 6 de 100  
- 1 de 200

Chariot avec 7 tiroirs	
COD.	REF.
1403010	K-BL-7

## CHARIOT D'ATELIER AVEC RIDEAU K-1

Chariot d'atelier léger, avec rideau, de structure soudée, et avec les spécifications suivantes:



- CAPACITÉ DE CHARGE: 200 kg  
ÉQUIPEMENT:
- 1 Poigné de transport
  - 1 Rideau à serrure
  - 3 Plateaux coulissants
  - 1 Plan de travail en caoutchouc
  - 2 Roues pivotantes avec frein
  - 2 Roues fixes

DIMENSIONS		
L (mm)	P (mm)	H (mm)
745	450	935

COD.	REF.
1411000	K-1

- ACCESSOIRES INCLUS:
- 1 Set de 6 divisions avec 12 plaques de division.
  - 1 Set de 3 divisions avec 3 plaques de division.

## CHARIOT MOBILE AVEC LEVIER DE LEVAGE - K-2

Chariot transformable en établis statiques grâce à l'action du levier de levage, avec une capacité de charge de 500 kg et un double système de fermeture des tiroirs, 1 serrure centrale et une serrure extérieure individuelle pour chaque tiroir.

**ÉQUIPEMENT:**

- 1 Plan de travail en bois de châtaignier de 27 mm.
- 1 Levier d'élévation et 2 pieds de fixation du banc.
- 2 Roues fixes et 1 roue pivotante.
- 1 Bloc avec tiroirs et un autre bloc avec 2 plateaux fixes.

**OPTIONS:**

- Plan de travail en caoutchouc.
- Partie postérieure fermée et port rabattable en la partie du plateau.
- 2 Roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes en lieu du levier d'élévation
- 1 Poigné.

**K-2/A**

Hauteur utile pied tiroirs: 625 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1421105		1421103	

**K-2/B**

Hauteur utile pied tiroirs 625 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1421205		1421203	

**K-2/C**

Hauteur utile pied tiroirs lтура útie 625 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1421305		1421303	

## CHARIOT AVEC TIROIRS K-5

Chariot robuste à structure soudée, d'une capacité de charge de 500 Kg, équipé d'un double système de verrouillage, 1 système de verrouillage central et un système de verrouillage externe individuel pour chaque tiroir, équipé d'un plateau en caoutchouc nitrile, de 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes.

**K-5/A**

Hauteur utile pied tiroirs: 525 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1451105		1451103	

**K-5/C**

Hauteur utile pied tiroirs: 525 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1451305		1451303	

**K-5/D**

Hauteur utile pied tiroirs: 525 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1451405		1451403	

## CHARIOT AVEC TIROIRS K-8

Chariot robuste à structure soudée, d'une capacité de charge de 500 Kg, équipé d'un double système de verrouillage, 1 système de verrouillage central et un système de verrouillage externe individuel pour chaque tiroir, équipé d'un plateau en caoutchouc nitrile, de 2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes.

**K-8/A**

Hauteur utile pied tiroirs 750 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1481105		1481103	

**K-8/C**

Hauteur utile pied tiroirs: 750 mm



À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1481305		1481303	

**K-8/D**

Hauteur utile pied tiroirs: 750 mm







À glissières GS		À glissières GT/80	
COD.		COD.	
1481405		1481403	

Les différents comptoirs sont obtenus par l'union de différentes armoires de classement. La disposition des comptoirs peut être de forme linéaires ou de forme angulaire. Ils peuvent prendre différents types de plans de travail et aussi un socle inférieur.



## PROJETS CLÉ EN MAIN

En fonction de l'espace disponible, nous concevons des projets clé en main.



CANNELURES EN PLASTIQUE



**C-1V**  
Cannelure à 1 voie




**C-3V**  
Cannelure à 3 voies



**C-2V**  
Cannelure à 2 voies



**C-4V**  
Cannelure à 4 voies



SET MÉTALLIQUE DE DIVISION



Model	Référence	Tiroir
B	309	75
SP	412	
GR	515	
AGS/TX	618	
SP/TX	824	
GR/TX		



CUVETTES EN PLASTIQUE




Dimensions			
Référence	Longueur	Profondeur	Hauteur
P-45	75	75	45
P-75	75	75	75
M-45	150	75	45
G-45	150	75	75
G-45	150	150	45
G-75	150	150	75



PAROIS CRANNÉES ET SÉPARATIONS EN TÔLE



Model	Référence	Tiroir
B	106	75
SP	312	100
GR	518	125
AGS/TX	621	150
SP/TX		175
GR/TX		200
		250
		300





DISTRIBUE PAR:

# sarralle

**SARRALLE Muebles Metálicos, S.L.**  
Barrio Landeta, c/ Orendaundi nº 7, Apdo. 1  
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) SPAIN  
Tfno. directo: (+34) 674 947 797  
Tfno. centralita: (+34) 943 157 088 EXT: #252  
e-mail: [sarrallemueblesmetalicos@sarralle.com](mailto:sarrallemueblesmetalicos@sarralle.com)  
[www.sarralle.com](http://www.sarralle.com)