

SÉLECTION 2026  
**INDUSTRIE  
ET BÂTIMENT**



**geadis**  
Un Réseau de Spécialistes














7 Rue des Rosiers,  
38300 Bourgoin-Jallieu  
[www.gea10.com](http://www.gea10.com)

Tél. : 04 74 28 06 22

PAR ORDRE ALPHABETIQUE

3D FRANCE	43	KSTOOLS	94
3M ABRASIFS	6	LACME	39
3M SPEEDGLASS	50	LE LORRAIN HAMPIAUX	55
ABAC	37	LEMAN	103
ABUS	13	LEVAC	74
AEXALT	45	MABTOOLS	10
AIN ÉNERGIE	17	MAKITA	80
ALFAFLEX	14	METABO/KOKI	84
ALGI	64	MGS	62
ALPHACOUPE	102	MILWAUKEE	27 82
ALSAFIX	30	MOLYDAL	44
AMAYA	105	NILFISK	58
AYERBE	61	NVENT	32
BAHCO	92	ONE BOND	46
BOSCH	78	OPTIBELT	107
CEBA	75	PICA	100
CEDREY	40	PREVOST	38
CEJN	41	SAINT GOBAIN NORTON	7
CIBO-BDS- FARAUDO	86	SAM / RODAC	88
CINCINNATI	65	SCCELL IT	34
COBIS	12	SEA	9
COVERGUARD	20	SEEDS / CARHARTT	26
DIADORA	22	SINGER	21
DIAGER	104	SNICKERS	24
DIAM INDUSTRIES	76	SODISE	96
DUARIB	70	SORI	67
EUROTEC	29	SPIT	35
FACOM	90	SPLUS	72
GASTON MILLE	19	STANLEY	15
GYS	52	TAF	8
HALDER	97	TECPLAST	69
HEXEL	99	TENTE	16
HILAIRE	15	THURMETALL	66
IMET / KEMPI	49	TREMCO	47
KARCHER	60	URKO	63
KLINGSPOR	5	WELTEK	56
KNIPEX	98	WERA	95

INDEX  
PAR CATEGORIES

	<b>Abrasifs</b>	4
	Klingspor, 3M Abrasif, Saint-Gobain Norton, TAF, SEA, MAB Tools	
	<b>Quincaillerie</b>	11
	Cobic, Abus, Alfaflex, Stanley, Tente, A.E.A	
	<b>EPI</b>	18
	Gaston Mille, Coverguard, Singer, Diadora, Snickers, Seeds / Carhartt, Milwaukee	
	<b>Fixations</b>	28
	Eurotec, Alsafix, Nvent, Scell-it, Spit	
	<b>Outillage pneumatique</b>	36
	ABAC, Prevost, Lacmée, Cedrey, CEJN	
	<b>Chimie</b>	42
	3D France, Molydal, Aexalt, One Bond, Tremco	
	<b>Soudage</b>	48
	Imet, Kemppi, 3M Speedglass, GYS, Le Lorrain, Weltek	
	<b>Outillage d'atelier</b>	57
	Nilfisk, Karcher, Ayerbe, MGS, Urko, Algi, Cincinnati, Thurmetall, Sori	
	<b>Bâtiment</b>	68
	Tecplast, Duarib, S-Plus, Levac, Ceba, Diam Industries	
	<b>Électro-portatif</b>	77
	Bosch, Makita, Milwaukee, Metabo, Hikoki, Cibo	
	<b>Outillage à main</b>	89
	SAM / Rodac, Facom, Bahco, KS Tools, Wera, Sodise, Halder, Knipex, Hexel, Pica	
	<b>Outils coupants</b>	101
	Alpha Coupe, Leman, Diager, Amaya	
	<b>Transmission</b>	106
	Optibelt	

# SÉLECTION ABRASIFS



### Rouleau d'atelier KL 361 JF

- Conçu pour tous vos travaux sur acier, inox, métaux non ferreux et bois.
- Taille de 40mm x 25m
- Utilisation longue durée, pour un travail précis et efficace à chaque passage

Réf. 4201	<b>Grain 40</b>	32,00€
Réf. 4203	<b>Grain 60</b>	32,00€
Réf. 4204	<b>Grain 80</b>	32,00€
Réf. 4205	<b>Grain 100</b>	32,00€
Réf. 4206	<b>Grain 120</b>	32,00€
Réf. 4207	<b>Grain 150</b>	32,00€
Réf. 4208	<b>Grain 180</b>	32,00€
Réf. 4210	<b>Grain 240</b>	32,00€



### Disques à tronçonner

- Emballés par 25 pièces dans les boîtes hermétiques Kronenflex®

Réf. 322183	<b>A 980 TZ Special</b>	1,90€
	· 125x0,8x22,23 S Moyeu déporté	
	· Temps de coupe très court, précises et propres	
Réf. 322181	<b>A 960 TZ Special</b>	1,55€
	· 125x1x22,23 S Moyeu plat	
	· Temps de coupe court et longue durée de vie	
Réf. 339110	<b>A 946 TZ Special</b>	1,55€
	· 125x1,6x22,23 S Moyeu plat	
	· Temps de coupe court et très longue durée de vie	
	· Utilisation Acier, Inox, métaux non ferreux, fontes, ...	
Réf. 355379	<b>EDGE Special</b>	4,69€
	· 125x1,2x22,23 S Moyeu plat.	
	· Puissance de coupe élevée associée à une longue durée de vie	
	· Utilisation Acier, Inox et aluminium	



### Plateau à lamelles SMT 975

- Gamme Spécial Cevolution Ø125mm
- Grain céramique auto-affûtant
- Filetage M14 intégré
- Plateau de base réglable et bombé à 6°

Réf. 369301	<b>Grain 40</b>	4,50€
Réf. 369303	<b>Grain 60</b>	4,50€
Réf. 369304	<b>Grain 80</b>	4,50€



### Plateau à lamelles SMT 624 Supra

- Diamètre de Ø125mm
- Idéal pour le meulage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Plateau bombé à 12°

Réf. 327772	<b>Grain 40</b>	2,59€
Réf. 327774	<b>Grain 60</b>	2,59€
Réf. 327775	<b>Grain 80</b>	2,59€



### Réf. 13402 Disque à ébarber A 24R Supra

- 125x6x22,23 S Moyeu déporté
- Optimisé pour une utilisation sur l'acier
- Convient aussi pour une utilisation sur l'acier inoxydable

2,55€



### Réf. 340946 Disque à tronçonner A 646 R Supra

- 125x1,6x22,23 S Moyeu plat
- Utilisation sur acier et acier inoxydable
- Disque en corindon calciné durable
- Agressivité élevée de l'acier plein

0,99€

### Plateau à lamelles, multilient

- Gamme Spécial Cevolution Ø125mm
- Enlèvement de matière optimale pour l'acier inoxydable
- Température de meulage réduite grâce au multilient.
- Convient particulièrement aux matériaux tendres et encrassant
- Disque céramique spécial Inox

Réf. 369270	<b>Grain 40</b>	4,69€
Réf. 369264	<b>Grain 60</b>	4,69€
Réf. 369263	<b>Grain 80</b>	4,69€





### Disques à support film 3M Xtract™ Cubitron™ II 775L

- Conception de grain révolutionnaire
- Conçu pour un ponçage propre
- Fonctionne sur de nombreuses surfaces
- Support en pellicule durable

Réf. 86824

152 mm, 80+

0,86€ /pcs

Réf. 86825

152 mm, 120+

0,86€ /pcs

Réf. AB00671

152 mm, 240+

0,86€ /pcs



### Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C (Acier) et 987C (Inox)

- Grain profilé et calibré 3M,
- Résiste à l'échauffement
- Longue durée de vie et coupe rapide
- Réduction des vibrations mains-bras

Réf. P27401

982C 127 x 22 mm, 36+

2,45€ /pcs

Réf. P27624

982C 127 x 22 mm, 60+

2,26€ /pcs

Réf. P27628

982C 125 x 22 mm, 80+

2,16€ /pcs

Réf. P27618

987C 125 x 22 mm, 36+, fendu

2,58€ /pcs

Réf. P27646

987C 125 x 22 mm, 60+, fendu

2,34€ /pcs

Réf. P27650

987C 125 x 22 mm, 80+, fendu

2,21€ /pcs



### Disques à ébarber 3M™ Cubitron™ II, moyeu déporté, Grains 36+

Réf. 98647C3

125 x 7 x 22mm

7,70€ /pcs

Réf. 98291C3

230 x 7 x 22mm

18,90€ /pcs



### Disque de nettoyage, décapage 3M™ Scotch-Brite™ XT Pro, Grain S XGROS

- Parfait pour nettoyage & décapage
- Elimine rouille, peinture, calamine
- Préserve la forme des pièces travaillées
- Génère peu d'étincelles

Réf. S1889

115 x 22 mm

13,12€ /pcs

Réf. S1890

125 x 22 mm

15,09€ /pcs

Réf. S1892

178 x 22 mm

20,95€ /pcs



### Disques tronçonner 3M™ Cubitron™ III

- Le grain profilé calibré 3M Cubitron d'auto-affûte
- Qualité constante de coupe, 2x plus rapide
- Longue durée de vie et polyvalent
- Existe en autres dimensions

Réf. 86647C3

125 x 1 x 22 mm

3,66€ /pcs

Réf. 86412C3

125 x 1,6 x 22 mm

3,66€ /pcs

Réf. 87338C3

125 x 3 x 22 mm

4,83€ /pcs

Réf. 88732C3

230 x 2 x 22 mm

13,89€ /pcs

· T41



### Disque fibre 3M™ Cubitron™ III 1182C (Acier) et 1187C (Inox)

Réf. 66448

1182C 125 mm x 22 mm, 36+

2,69€ /pcs

Réf. 66464

1187C 125 mm x 22 mm, 36+

2,84€ /pcs



### Brosse Bristle tige 3M™ Scotch Brite™ BB-ZS et radiale Type A BB-ZB

- Alternative idéale aux brosses métalliques
- Acier & Inox, longue durée de vie
- Flexible et conformable sur toutes surfaces irrégulières, + robuste et + rapide

Réf. 62968

BB-ZS jaune 75 mm

24,37€ /pcs

Réf. 62965

BB-ZS jaune 50 mm

23,63€ /pcs

Réf. B27606

BB-ZB

82,25€ /pcs

- Jaune, Type A, P80, adaptateur
- Ø 150 mm x 13 mm x 25 mm

Réf. B60195

BB-ZB

79,17€ /pcs

- Jaune, Type C P80, adaptateur
- Ø 152,4 mm x 13 mm x 25 mm



### Disque fibre 3M™ 782C (Acier) et 787C (Inox)

- Coupe ultra-rapide pour meuler les métaux
- Le traitement d'aide au meulage réduit les températures de meulage pour les alliages sensibles à la chaleur
- Existe en autres dimensions et grains

Réf. 89715

782C 125 mm x 22 mm, 36+

1,55€ /pcs

Réf. 89723

782C 125 mm x 22 mm, 80+

1,54€ /pcs

Réf. 89739

787C 125 mm x 22 mm, 80+

1,59€ /pcs

Réf. 89743

787C 125 mm x 22 mm, 120+

1,71€ /pcs



Réf. 66254434181

### Disque fibre Norton RAZORSTAR 125 x 22 Gr.36+

- Taux de coupe élevé
- Durée de vie plus longue
- Coupe froide

2,80€

### Meule de tronçonnage plate Norton

- Par 25 pièces

Réf. 66252833168

#### SUPER BLEUE 5-METAL Inox

3,84€

- Meule plate A46Z 125x 1,6 x 22,23
- Grain d'oxyde d'aluminium
- Continuité et stabilité des performances

Réf. 66252832947

#### BDX-METAL Inox

1,96€

- Meule plate 125 x 1,6 x 22,23
- Longue durée de vie et coupe très rapide
- Peu de vibrations



### Disque à lamelles bombé Norton

- Par 10 pièces

Réf. 78072728807

#### SBS-125x22 Gr.80

4,44€

- Coupe rapide
- Application moyenne et forte sur acier et métaux durs
- Durée de vie et enlèvement matière important

Réf. 63642501380

#### BDX-125x22 Gr.80

2,93€

- Dégrossissage et ébavurage sur acier et acier inoxydable
- Grain zirconium auto-affûtant
- Bon enlèvement de matière à moyenne et faible pression



Réf. 66254442902

### Plateau disque Norton fibre de verre ventilé

- Jaune, Ø 125mm DUR
- Conçu pour les opérations agressives
- Nervures incurvées pour évacuation de la chaleur

19,57€



### Rouleau d'atelier Norton

- Abrasif oxyde d'aluminium

Réf. 63642531828

#### R222-38x25m Gr.40

42,38€

- Par 1 pièce

Réf. 63642531828

#### R222-38x25m Gr.40

39,35€

- Par 10 pièce

Réf. 63642531824

#### R222-38x25m Gr.60

38,49€

- Par 1 pièce

Réf. 63642531824

#### R222-38x25m Gr.60

35,74€

- Par 10 pièce

Réf. 63642531821

#### R222-38x25m Gr.80

33,03€

- Par 1 pièce

Réf. 63642531821

#### R222-38x25m Gr.80

31,74€

- Par 10 pièce



Réf. 63642515571

### Rouleau Norton BEARTEX-ROTOLO 120x10m Gr. très fin F2568

- Structure uniforme et résistante
- Flexible et inoxydable
- Régénération de la coupe
- Imperméable et résistant aux solvants

69,88€



Réf. 61463685560

### Pierre à affûter Norton COMBINATION BENCH STONE

- 152,4 x COARSE FINE INDIA
- Abrasif oxyde d'aluminium
- 1 face remise en état / 1 face finition
- Par 5 pièces

32,34€



**Disques plats en céramique**

- Support fibre de verre, toile polycoton
- Finition propre, vibrations réduites
- Acier & inox, coupe froide

- Réf. **LPG16- 36**  
125x22 Gr.36 **4,16€ /pcs**
- Réf. **LPG16- 40**  
125x22 Gr.40 **4,16€ /pcs**
- Réf. **LPG16- 60**  
125x22 Gr.60 **4,16€ /pcs**
- Réf. **LPG16- 80**  
125x22 Gr.80 **4,16€ /pcs**



**Disques plats à lamelles TrimTAF**

- Application sur acier et acier inoxydable
- Finition propre, vibrations réduites
- Anti-échauffement et coupe rapide
- Support plastique
- Sans fer, soufre ni chlore (< 0,1 %)
- EN13743, certifié oSA EN12413

- Réf. **TRT63- 40**  
125x22 Gr.40 **3,92€ /pcs**
- Réf. **TRT63- 60**  
125x22 Gr.60 **3,92€ /pcs**
- Réf. **TRT63- 80**  
125x22 Gr.80 **3,92€ /pcs**



**Disques plats en zirconium**

- Application sur acier et acier inoxydable
- Support fibre de verre, abrasion rapide
- Tissu polycoton : grande durabilité, travaux intensifs
- Configuration 1+1 lames : bonne finition, vibrations réduites

- Réf. **77Z- 40**  
125x22 Gr.40 **2,41€ /pcs**
- Réf. **77Z- 60**  
125x22 Gr.60 **2,41€ /pcs**
- Réf. **77Z- 80**  
125x22 Gr.80 **2,41€ /pcs**



**Disques lamelles XPRO standards zirconium**

- Rapport performance/prix exceptionnel
- Anti-bleuissement grâce au zirconium
- Par 10 pièces/prix à l'unité
- Existe aussi en D115 et D180, forme bombée

- Réf. **S2201475**  
125 x 22,2 mm. Gr.40, plat **3,35€**
- Réf. **S2201476**  
125 x 22,2 mm. Gr.60, plat **3,35€**
- Réf. **S2201477**  
125 x 22,2 mm. Gr.80, plat **3,35€**
- Réf. **S2201478**  
125 x 22,2 mm. Gr.120, plat **3,35€**



**Disques bombés en céramique**

- Support fibre de verre, toile polycoton
- Finition propre, vibrations réduites
- Acier & inox, coupe froide

- Réf. **LPG17- 36**  
125x22 Gr.36 **4,16€ /pcs**
- Réf. **LPG17- 40**  
125x22 Gr.40 **4,16€ /pcs**
- Réf. **LPG17- 60**  
125x22 Gr.60 **4,16€ /pcs**
- Réf. **LPG17- 80**  
125x22 Gr.80 **4,16€ /pcs**



**Disques bombés à lamelles TrimTAF**

- Application sur acier et acier inoxydable
- Finition propre, vibrations réduites
- Anti-échauffement et coupe rapide
- Support plastique
- Sans fer, soufre ni chlore (< 0,1 %)
- EN13743, certifié oSA EN12413

- Réf. **TRT643- 40**  
125x22 Gr.40 **3,92€ /pcs**
- Réf. **TRT64- 60**  
125x22 Gr.60 **3,92€ /pcs**
- Réf. **TRT64- 80**  
125x22 Gr.80 **3,92€ /pcs**



**Disques bombés en zirconium**

- Application sur acier et acier inoxydable
- Support fibre de verre, abrasion rapide
- Tissu polycoton : grande durabilité, travaux intensifs
- Configuration 1+1 lames : bonne finition, vibrations réduites

- Réf. **78Z1- 40**  
125x22 Gr.40 **2,41€ /pcs**
- Réf. **78Z1- 60**  
125x22 Gr.60 **2,41€ /pcs**
- Réf. **78Z1- 80**  
125x22 Gr.80 **2,41€ /pcs**



**Disques Airmesh céramique auto-grip**

- Durabilité et performance sur bois peint, parquet, peintures, plâtre, carrosserie, ...
- Par 50 pièces/prix à la boîte de 50 disques
- Existe en Ø125/225 et autres formes

- Réf. **S583245**  
150 mm Gr.80 **54,00€**
- Réf. **S583243**  
150 mm Gr.120 **49,50€**
- Réf. **S583241**  
150 mm Gr.180 **47,00€**
- Réf. **S583239**  
150 mm Gr.240 **47,00€**



**Disques agglomérés**

- Réf. **51114680**  
F100 125 x 0,75 x 22,2 mm
- Plat métaux Inox
- Précision performance

- Réf. **5708965**  
F100 125 x 1,6 x 22,2 mm
- Lot de 10 disques standards

- Réf. **5704569**  
Meule SEA Pro métaux
- 230 x 2 x 22,22 mm, plate

1,95€

9,95€

3,15€



**Disques fibre DG67T**

- Idéal pour applications intensives
- Convient aux alliages à haute résistance
- Performant sur métaux forgés

- Réf. **DG67TOP-B 36**  
125x22 Gr.36 **1,44€ /pcs**
- Réf. **DG67TOP-B 60**  
125x22 Gr.60 **1,16€ /pcs**
- Réf. **DG67TOP-B 80**  
125x22 Gr.80 **1,08€ /pcs**
- Réf. **DG67TOP-B 120**  
125x22 Gr.120 **1,03€ /pcs**



**Rouleaux d'atelier en toile souple**

- Usage à sec, métaux ferreux ou non

- Réf. **TF41-BS 40**  
38x25 Gr.40 **23,16€ /pcs**
- Réf. **TF41-BS 50**  
38x25 Gr.50 **21,67€ /pcs**
- Réf. **TF41-BS 60**  
38x25 Gr.60 **20,28€ /pcs**
- Réf. **TF41-BS 80**  
38x25 Gr.80 **18,95€ /pcs**
- Réf. **TF41-BS 120**  
38x25 Gr.120 **18,07€ /pcs**



**Kit de disques de tronçonnage plats 125 x 1,6 x 22 mm**

- Application sur acier, inox et fonte
- Coupe rapide et précise, sans bavures
- Idéal petites et moyennes sections
- Coupe fine, sans échauffement
- Découpe nette et propre
- Performance élevée, finition propre
- Épaisseur fine, précision maximale

10,00€ (boîte de 10)



**Bandes machines portatives, bandes de tank et bandes grandes largeurs pour la menuiserie**

- Support toile polyester, coton, polycoton et papier

Nous consulter



**Disques agglomérés F100 métaux**

- Coupe rapide et nette composés de 2 toiles

- Réf. **51113030**  
300 x 2,8 x 25 mm, plat **7,90€**
- Réf. **51113066**  
350 x 2,8 x 25 mm, plat **10,88€**



**Disques lamelles XTREM céramique rouge**

- Pour le travail dans les angles
- Coupe froide anti-bleuissement
- Par 10 pièces/prix à l'unité
- Existe en grain zirconium de 40 à 80

- Réf. **S297049**  
125 x 22 mm, Gr.40, plat **6,90€**
- Réf. **S297047**  
125 x 22 mm, Gr.60, plat **6,90€**
- Réf. **S297045**  
125 x 22 mm, Gr.40, plat **6,90€**



**GUIDE DE LECTURE**

Les indications portées sur le bovard du diamant sont importantes et doivent être respectées par les utilisateurs, pour leur sécurité et celle des personnes à proximité.

- A Qualité :** Nature du grain : A : corindon (C) : carbure de silicium (Z : zirconium) ; Taille de grain : 4-24 : gross ; 30-60 : moyen ; 70-220 : fin ; **B** : dureté du disque : de A : le plus tendre à Z : le plus dur ; **EF** : lant bakélite renforcée
- B Nom du produit :**
- C Dimensions :** diamètre, épaisseur, alésage
- D Niveau de gamme :**
- E Applications :**
- F Date limite d'utilisation :**
- G Masse à respecter :** respecter en tours par minute, puis en mètres par seconde. La couleur correspond au nombre de m/s ; Bleu : 50 m/s ; Jaune : 63 m/s ; Rouge : 80 m/s ; Vert : 100 m/s
- H Sécurité :** Rappel des équipements indispensables ; Lire les instructions avant utilisation ; S'assurer du bon état du disque ; Ne pas ébarber ; Utilisation à sec ou sous eau.



Réf. 35568  
**DRDPMTS087M**  
125x0,8 Acier Inox

· Coupe très fine et rapide

2,20€



**DRPPMTS107M et DRPPMTS167M**

Réf. 31003  
125x1 Acier Inox

· Pour les pros exigeants

Réf. 30624  
125x1,6 Acier Inox

· Longévité et vitesse de coupe

1,87€

1,87€



Réf. 50456  
**DRPPMTS107H 125x1 Aluminium**

· Tronçonnage garantie sans encrassement

1,87€



Réf. 34752  
**DLTPMTSZZ040S**  
125x22,23 Zirconia

· Toile fabriqué en France

2,94€



Réf. 59961  
**DFXDFSS036 125**  
Céramique lubrifié

· Grains haute performance

2,20€



Réf. 32109  
**DLTXMTSSZ040D 125x22,23**  
Céramique et Zirconia

· Durée de vie accrue jusqu'à 3 fois

5,50€



Réf. 59527  
**DDSXMT33T 76**  
Diamant multimatériaux

· Un seul disque et vous passez partout

21,50€



Réf. 56397  
**DRPEMTS127P 125**  
Aggloméré multimatériaux

· Un seul disque et vous passez partout

2,27€



Réf. 57349  
**DDPXMTS7T 125**  
Diamant multimatériaux

· Un seul disque et vous passez partout

20,90€



**Brosse manche bois**  
· 4 rangs, fils de haute qualité

Réf. 23049  
Acier

5,50€

Réf. 21036  
Inox

7,55€



**Fraises lime carbure Inox**  
· Formes A B C D E F G H L M N Y

Diamètre 10 mm

22,14€

Diamètre 12 mm

26,28€



**Brosses Spid nettoyantes**  
· Tout type d'adhérences, peinture et rouille

Réf. 23599  
125x1 Acier Inox

3,89€

Réf. 23582  
125x1,6 Acier Inox

9,91€

# SÉLECTION QUINCAILLERIE





**Essuyage Jersey couleur et essuyage blanc 2**

· 10kg - Palette de 24

Réf. 010119A

**Jersey couleur**

- Vêtement reformé (type t-shirt)
- 100% coton tolérance ± 10%

20,00€

Réf. 010104A

**Blanc 2**

- Vêtement reformé (chemise, tablier, robes)
- 80% coton / 20% textiles mélange polycoton

28,00€



**Quate d'essuyage T1000 gauffre**

- Lot de 2
- Type de papier : recyclé

Réf. 40314

**Chamois**

- 22 x 25 cm
- Grammage : 19g/m2

15,00€

Réf. 40220

**Blanche**

- 24 x 24 cm
- Grammage : 23g/m2

15,00€



Réf. 140118

**Dérouleur sur pied pour microfibres**

- Dimensions : L 19 cm x H 36 cm x P 13,5 cm
- Compatible avec les bobines Magic Clean

32,00€



**Gants Nitrile Hypergrip orange NP**

- Boîtes de 100
- Propriétés : non poudré et résistant
- Composition : caoutchouc nitrile butadiène
- Certifications : contact alimentaire

Réf. 110154

**Taille M**

10,60€

Réf. 11055

**Taille L**

10,60€

Réf. 110156

**Taille XL**

10,60€

Réf. 110157

**Taille XXL**

10,60€



Réf. 70318

**Absorbant feuille hydrophile**

- Sac de 100
- Fort pouvoir absorbant

99,00€



**Savon**

Réf. 90307

**Savon cobic agrume 3L**

25,00€

- Pompe intégrée
- Pâte nettoyante semi liquide
- Parfum : Orange
- Valeur pH à 20° C : Environ 6,5
- Densité à 20° C : Environ 0,97 g / cm3
- Conservation : 24 mois / 5°C-35°C

Réf. 90329

**Savon pasta lavamani 1L**

69,00€

- 12 bidons de 1L
- Aspect/couleur : pâte de couleur claire
- Odeur : essence de lavande
- Densité relative : pâte 1:1
- Hydro solubilité : oui
- Ph : 7,5 environ



Réf. 0034501-787

**Coffre à clés key garage 787**

- Le solide boîtier métallique avec volet de fermeture en zinc moulé sous pression est sécurisé par un code numérique personnalisable qui se règle à l'aide de molettes. Le code à 4 chiffres peut ainsi être modifié en un clin d'œil à tout moment. Ainsi la durée et le groupe de personnes autorisé peuvent être définis par l'utilisateur avec plus de flexibilité.
- KeyGarage™ 787 peut être non seulement utilisé à l'intérieur mais également à l'extérieur à l'abri des intempéries. Le mécanisme à chiffres est protégé contre les influences climatiques par un couvercle en plastique. Le modèle 787 est livré avec des assemblages vissés pour le montage encastré.

50,40€



Réf. 0074366

**Kit de consignation électrique**

- Facile à transporter
- 2 cadenas / 4 verrouillages
- 100 étiquettes
- 1 saccho

94,42€



Réf. 0080874

**Cylindre D66**

- Boîtier laiton nickelé
- 5 clés réversibles
- Cylindre à 6 éléments de blocage
- Système PRESNAP de casse

25,15€



Réf. 0027322

**Cadenas 165/40**

- Cadenas à combinaison en titon avec code interchangeable
- Code à 4 chiffres
- Boîtier en laiton, anse en acier

23,50€



Réf. 0050986

**Cadenas consignation 74/40HB38**

- Corps solide en aluminium
- Résistance optimale
- Fonction clé prisonnière
- Anse NANO-Protect résistante à la corrosion

17,50€



Réf. 0020453

**Chaîne 8KS/110**

- Chaîne en alliage spécial trempé
- Longueur : 110cm
- Diamètre maillons : 8mm
- Poids: 1725 g

39,10€



Réf. 0100561

**Gamme cadenas Titalium série 64**

- 20+25mm boîtier massif en titalium
- 20+25mm anse en acier trempé
- Tailles : 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
- Tête de clé en forme de tulipe

10,20€



**Alfavac PUXL**

- Gaine flexible en polyuréthane, renforcée par une spirale en fil d'acier cuivré haute résistance
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure, adaptée aux environnements exigeants
- Mise à la terre possible par connexion des extrémités du fil d'acier
- Recommandée pour le transport pneumatique de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines...
- Convient aux applications industrielles, agroalimentaires et aux métiers du bois
- Version conforme DIN 4102 B1

Réf. AVAPUXL080010

Ø 80 - 10 m

130<sup>00c</sup>

Réf. AVAPUXL100010

Ø 100 - 10 m

190<sup>00c</sup>

Réf. AVAPUXL120010

Ø 120 - 10 m

210<sup>00c</sup>



**Alfaflex ATH**

- Tuyau d'arrosage professionnel pour amenée d'eau, usage domestique et industriel
- Tube intérieur lisse en PVC vierge, couche intermédiaire en PVC 100 % recyclé (noir)
- Renfort ATH en fibre polyester haute ténacité, anti-vrillage sous pression
- Revêtement extérieur en PVC souple jaune, anti-UV
- Sans cadmium, baryum ni plomb
- Pression d'essai : 25 bar
- Garantie : 12 ans
- Couronne de 25 ou 50 m

Réf. AF15025

Ø 15 - 25 m

48<sup>50c</sup>

Réf. AF15050

Ø 15 - 50 m

97<sup>00c</sup>

Réf. AF19025

Ø 19 - 25 m

64<sup>00c</sup>

Réf. AF19050

Ø 19 - 50 m

128<sup>00c</sup>



Réf. TPAC2029020KTEXP  
**Rallonge tuyau air 19x27 20 m équipée**

- Tuyau 20 m en TP synthétique noir
- Renforcement trame textile
- Pression de service 20 Bar
- Raccord express (type tête de chat) avec colliers express de sécurité
- Toile coton ultra souple, double résine

80<sup>00c</sup>



**Profilair Extra souple**

- Tuyau extra souple en PVC
- Renforcement trame textile
- Air comprimé, pulvérisation agricole
- Pression de service 20 Bar
- Pression limite (PLNE) 60 Bar
- Diamètre de courbure 55 - 75 mm
- Couronne de 25 m
- Existe aussi en version air respirable

Réf. PAEXSNO0814

8 x 14 - 25ml

47<sup>00c</sup>

Réf. PAEXSNO1016

10 x 16 - 25ml

51<sup>50c</sup>

Réf. PAEXSNO1272

12,7 x 20 - 25ml

69<sup>00c</sup>



**Laniere PVC**

- PVC souple transparent
- Bords arrondis
- Résistant aux UV
- Garde leur souplesse à basses température
- Alimentaire (IANESCO E21-16950)
- Dureté : 75 ShA
- Température : de -20°C à 50°C

Réf. LA2002050

200 x 2 mm - 50 m

120<sup>00c</sup>

Réf. LA3003050

300 x 3 mm - 50 m

250<sup>00c</sup>



**Opal sans phtalate**

- Tuyau PVC sans phtalate, spiralé PVC rigide antichoc
- Aspiration et refoulement de liquides alimentaires (simulants A, B, C, D1 - PV IANESCO E25-36881 et E20-08364)
- Pression de service 4 Bar
- Vide 7 m/H2o
- Diamètre de courbure 135 - 220 mm
- Couronne de 25 ou 50 m
- Très souple, maniable même à basse température
- Coefficient de sécurité à 20 °C : 3 x la pression de service
- Interdit au transport de produits gras

Réf. OP025

Ø 25 (le ml)

3<sup>90c</sup>

Réf. OP030

Ø 30 (le ml)

4<sup>60c</sup>

Réf. OP040

Ø 40 (le ml)

6<sup>00c</sup>

Réf. OP050

Ø 50 (le ml)

8<sup>60c</sup>



**Filclair AL sans phtalate**

- Tuyau souple polyvalent en PVC qualité alimentaire, sans phtalate, renforcé par tresse textile haute ténacité
- Pression de service 20 Bar
- Pression limite (PLNE) 60 Bar
- Diamètre de courbure 60 - 100 mm
- Couronne de 25 ou 50 m
- Compatible liquides alimentaires (simulants A, B, C, D1 - agréé IANESCO E25-36880)
- Convient pour air comprimé, gaz industriels, produits chimiques légers et refoulement d'eau

Réf. FI0814

8 x 14 (le ml)

1<sup>60c</sup>

Réf. FI1016

10 x 16 (le ml)

1<sup>90c</sup>

Réf. FI1219

12 x 19 (le ml)

2<sup>20c</sup>

Réf. FI1523

15 x 23 (le ml)

3<sup>12c</sup>



Réf. 1-95611

**Sac à dos FATMAX 28 l**

79<sup>30c</sup>



**Cutters**

Réf. 1-10425

**Cutter 25 mm + 1 lame**

11<sup>60c</sup>

Réf. 10266-0

**Cutter Autolock 18 mm**

7<sup>50c</sup>



**Lève Express 150 kg**

Réf. 83550-1

**TradeLift FATMAX**

119<sup>90c</sup>

Réf. 83552-1

**TradeLift FATMAX 2 pièces**

219<sup>90c</sup>



Réf. STT-SXWTD-FTS85

**Diable convertible en chariot 2 en 1**

91<sup>60c</sup>



**Niveaux**

Réf. 0-43609

**TORPEDO magnétique FATMAX 25 cm**

33<sup>70c</sup>

Réf. 1-42312

**MLH Antichoc FM 400 mm**

26<sup>44c</sup>

Réf. 1-42313

**MLH Antichoc FM 500 mm**

30<sup>10c</sup>

Réf. 1-42314

**MLH Antichoc FM 600 mm**

33<sup>10c</sup>

Réf. 1-42421

**MALH magnétique FM 400 mm**

46<sup>20c</sup>

Réf. 1-42422

**MALH magnétique FM 500 mm**

51<sup>70c</sup>

Réf. 1-42423

**MALH magnétique FM 600 mm**

58<sup>00c</sup>



**Échelles télescopiques**

Réf. TEL-20130

**Échelle ECO LINE 3 m**

238<sup>00c</sup>

Réf. TEL-20138WS

**Échelle ECO LINE 3,8 m**

348<sup>00c</sup>

· Barre stabilisatrice

Réf. TEL-72230

**Échelle PRIME 3 m**

398<sup>00c</sup>

· Marches 80 mm

Réf. TEL-72235STAB

**Échelle PRIME 3,5 m**

539<sup>00c</sup>

· Marches 80 mm, avec stabilisateurs



**Organisateurs étanches FATMAX**

Réf. 1-97517

**Profondeur 64 mm**

27<sup>00c</sup>

Réf. 1-97518

**Profondeur 106 mm**

31<sup>10c</sup>



**Serre-joints hybrides**

Réf. 83006-0

**300 mm FATMAX**

44<sup>90c</sup>

Réf. 83007-0

**450 mm FATMAX**

49<sup>90c</sup>

Réf. 83008-0

**600 mm FATMAX**

54<sup>90c</sup>



**Accessoires pour échelles PRIME**

Réf. TEL-9215-101

**Top support**

99<sup>90c</sup>

Réf. TEL-9190-209

**Pieds de sécurité**

149<sup>90c</sup>

· Pieds ajustables pour PRIME 3 m, 3,5 m et 4,1 m avec stabilisateurs latéraux



**Mètres**

Réf. 1-30687

**Tylon bi-matière 3M x 12,7 mm**

5<sup>25c</sup>

Réf. 1-30697

**Tylon bi-matière 5M x 19 mm**

8<sup>06c</sup>

Réf. 1-30657

**Tylon bi-matière 8M x 25 mm**

14<sup>00c</sup>

Réf. 38214-0

**Blade Armor 5M x 32 mm**

35<sup>90c</sup>

Réf. 38217-0

**Blade Armor 8M x 32 mm**

39<sup>90c</sup>



Réf. LUP-33034

**WD40 système Pro 500 ml**

11<sup>50c</sup>



**Roulette de manutention en caoutchouc**

- Roulette en acier embouti, fixation à platine
- Version pivotante avec pivot sur double chemin de billes, axe boulonné.
- Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique noir.
- PVH : Moyeu lisse avec pare-fils - PVJ : Roulement rouleaux avec pare-fils.
- Dureté du bandage : Shore A 85.

Réf. 3378 PVH 100 / 3SP62  
Fixe

5,52€

Réf. 3370 PVH 100 / 3SP62  
Pivotante

5,92€

Réf. 3377 PVH 100 / 3SP62  
Pivotante à frein

7,64€



**Roulette de manutention en polyuréthane**

- Chape en acier renforcé, pivot sur double rangée de billes sur cuvette en acier trempé, axe de roue boulonné. Fixation à platine.
- Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.
- Dureté du bandage : Shore A 92

Réf. 3678 ITP 160 P63 92A cv  
Fixe

56,98€

Réf. 3670 ITP 160 P63 92A cv  
Pivotante

62,86€

Réf. 3677 ITP 160 P63 92A cv  
Pivotante à frein

65,92€



**Roulette de manutention en Inox**

- Roulette en acier inoxydable, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné.
- Fixation à platine.
- Roue polyamide, moyeu lisse.
- Dureté du bandage : Shore D 75

Réf. 8378 UOO 125 / 40P62  
Fixe

13,20€

Réf. 8370 UOO 125/40P62  
Pivotante

16,36€

Réf. 8377 UOO 125 / 40P62  
Pivotante à frein

20,18€



Réf. 0096326600  
EDOZ803 twin

[Nous consulter](#)



Réf. 0096326700  
EDOZ800 single

[Nous consulter](#)



**Roulette de manutention en nylon**

- Roulette en acier embouti, finition zinguée, version pivotante avec pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, joint de protection au pivot. Fixation à platine.
- Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique non tachant, roulement rouleaux.
- Dureté du bandage : Shore A 64

Réf. 3378 UFR 125 / 40P62  
Fixe

13,30€

Réf. 3370 UFR 125 / 40P62  
Pivotante

13,76€

Réf. 3377 UFR125 / 40P62  
Pivotante à frein

15,60€



**Roulette de manutention pour charge très lourde**

- Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur. Pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur au pivot. Fixation à platine.
- Corps de roue fonte, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.
- Dureté du bandage : Shore A 92.

Réf. 9688 FTP 160 P63  
Fixe

105,50€

Réf. 9650 FTP 160 P63  
Pivotante

140,94€

Réf. 9652 FTP 160 P63  
Pivotante à frein

179,54€



Réf. ARXX215U0155  
**Lampe frontale rechargeable LED COB 3W 250Lm**

- Puissance max. : 120 lumens
- Autonomie max. : 13 h
- Détecteur de mouvement
- Batterie Li-ion fournie (1200 mAh)
- Rechargeable par câble USB fourni
- Bandeau réglable
- 2 modes d'éclairage réglables
- Poids : 71 grammes

16,50€



Réf. ARXX215U0152  
**Lampe de travail aimant pro rechargeable 10W 900Lm max**

- Puissance max. : 900 lm
- Autonomie max. : 9 heures
- Clip de ceinture
- Batterie Li-ion fournie (2100 mAh)
- Rechargeable par câble USB fourni
- Aimant et crochet de suspension
- 3 modes d'éclairage réglables
- Témoins de charge

46,00€



Réf. 18660101421  
**Phare Varta 300Lm**

- 2 niveaux de luminosité : 100 % en mode normal et 50 % en économie d'énergie
- Tête orientable à 145° et hauteur réglable
- Vernis anti-acides et anti-huiles
- Sangle de transport
- Autonomie : 200 h
- 190 lumens
- Portée : 420 m

76,00€



Réf. 18647101401  
**Projecteur Varta rechargeable**

- 3 modes d'éclairage
- Indice de protection IP54
- LED COB
- Témoin de batterie faible
- Socle réglable à 7 positions
- Crochet de fixation inclus
- Puissance max. : 1450 lm
- Autonomie max. : 15 heures
- Portée max. : 45 mètres

85,00€



Réf. LTARMY002613  
**Torche magnétique Wizzard C2 Pro**

- Résistance IP68 : jusqu'à 10m pendant 2h
- Batterie 3,7 V – 3500 mAh (18650)
- 12 modes d'éclairage
- Puissance maximale : 2500 lumens
- Distance d'éclairage maximale : 131 mètres
- Autonomie maximale : 200 heures
- Rechargeables via USB magnétique inclus
- Clip ceinture, fixation vélo et bandeau pour mode frontal inclus

145,00€



Réf. TLENTAC996908  
**Bandeau frontale Entac rechargeable LED SW 350Lm**

- Puissance max. : 350 lm
- Autonomie max. : 2,5 heures
- Portée max. : 70 mètres
- Batterie Li-ion fournie (800 mAh)
- Rechargeable par câble USB fourni
- 5 modes d'éclairage
- Éclairage LED rouge
- Mode capteur (Sensor Light)

13,90€



Réf. TLENTAC979847  
**Baladeuse aimantée Entac rechargeable 120Lm**

- Puissance max. : 120 lumens
- Portée max. : 50 mètres
- Autonomie max. : 5 heures
- Batterie Li-ion fournie (1800 mAh)
- Rechargeable par câble USB fourni
- Résistante aux intempéries et aux chutes d'1 mètre
- 3 modes d'éclairage réglables

15,00€

# SÉLECTION EPI



**Pepper FusionGrip®**

Réf. **PBNO3**

**Pepper** s3L HI CI FO LG SR

· Pointure de 37 à 51

68,00€

Réf. **PHNO3**

**Hot Pepper** s3L AN HI CI FO LG SR

· Pointure de 39 à 51

74,00€



Réf. **STHMA3**

**Scrapper FusionGrip®** s3L HI CI HRO FO LG SR

· Pointure de 39 à 48

104,00€



**Cumin FusionGrip®**

Réf. **PBMA3**

**Cumin** s3 HI CI SRC

· Pointure de 37 à 48

68,00€

Réf. **PHMA3**

**Hot Cumin** s3 AN HI CI SRC

· Pointure de 39 à 48

74,00€



Réf. **RAMA3N**

**Botte Kama** s3 CI SRC

· Pointure de 39 à 48

65,00€



Réf. **MLPC**

**Millenium premium**

· La paire en tailles : S, M et L

54,00€



Réf. **VONO3**

**Volca FusionGrip®** s3L HI HRO WG FO LG SR

· Pointure de 39 à 48

79,00€



**Sprint**

Réf. **SBNO3**

**Sprint** s3s FO HI CI SR

· Pointure de 35 à 48

75,00€

Réf. **SHNO3**

**Sprint+** s3s FO HI CI SR

· Pointure de 35 à 48

83,00€



Réf. **GMNB3**

**Monster marron** s3 FO SR

· Pointure de 39 à 48

64,00€



**Pulse**

Réf. **FBNO3**

**Pulse** s3s FO HI CI SR

· Pointure de 35 à 48

76,00€

Réf. **FHNO3**

**Pulse+** s3s FO HI CI SR

· Pointure de 35 à 48

83,00€

**Gants**

Réf. 1CRPG

**Eurocut P500 HPPE**

- Anticoupure, paume enduite PU

4,42€

Réf. 1CHLD00

**Eurocut Strong L440**

- Manutention lourde, fluo latex

7,08€

Réf. 1NIDG

**Eurolite 15N606D**

- Manutention, paume enduite

3,68€

Réf. 1LAFO

**Eurowinter L20 J10 fourré**

- Thermique, acrylique enduit latex

5,24€



Réf. 6TIMCO0NSI

**Lunettes de protection****Tiger medium incolore**

- Oculaire incolore en polycarbonate traité anti-UV anti-rayures et antibuée premium de type N
- Branche bi-matière Airflex avec réglage d'angle
- Pont nasal ajustable

8,10€



Réf. MO4430S

**Coverpro SM20 Combi microporeux**

- Film microporeux 55 g/m<sup>2</sup>
- Protection particules & éclaboussures chimiques légères
- Respirante
- Cagoule + zip à rabat
- Élastiques (taille, poignets, chevilles) + passe-pouces

3,82€



Réf. PHD18NIB

**Gants PEHD Coupe D**

- Support polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce
- Jauge 18
- Poignet : tricot élastique avec liseré
- Micro-mousse de nitrile, paume enduite
- Gris et orange
- Lot de 10 paires
- Taille 6 à 11

7,45€



Réf. WINTER

**Veste Softshell**

- Tissu technique stretch triple couche (94 % polyester / 6 % élasthanne) avec membrane TPU intégrée, offrant souplesse, résistance et excellente liberté de mouvement.
- Protection efficace contre le vent et les intempéries légères grâce à ses propriétés coupe-vent et déperlantes.
- Grammage 300 g/m<sup>2</sup> assurant un bon maintien thermique tout en conservant une coupe légère et confortable pour un usage quotidien.
- Intérieur doux favorisant le confort thermique lors des travaux en extérieur par temps frais.
- Fermeture centrale zippée robuste et poches sécurisées pour un rangement pratique des effets personnels.
- Poignets ajustables et finitions ergonomiques limitant les entrées d'air.
- Éléments rétro-réfléchissants améliorant la visibilité en conditions de faible luminosité.

46,50€



Réf. PREMIOI

**Parka haute visibilité**

- Possibilité d'adapter un gilet ou une veste
- 100 % polyester avec membrane TPU, 190g/m<sup>2</sup>, doublure 100% polyester, 120g/m<sup>2</sup>
- Capuche amovible
- Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant
- Coloris : orange et bleu marine
- Taille : S à 4XL

65,60€



Réf. 9QAND

**Chaussures hautes Qandilite II**

- Chaussure montante soudeur en cuir pleine fleur
- Protège-malléole + doublure respirante
- Scratch, sans métal (embout composite + semelle textile anti-perforation)
- Coutures Kevlar ignifuges
- Semelle résistante 300 °C (1 min)

63,22€



Réf. 1WELIO

**Gants Euroweld 100 TIG fleur**

- Cuir supérieur pleine fleur de caprin
- Coutures para-aramide
- Pouce palmé
- Élastique de serrage au dos de la main
- Manchette de sécurité orange : 15cm.

7,46€



Réf. 9AGHO10

**Chaussures hautes Agata II S3**

- Chaussure montante cuir pleine fleur
- Protège-malléole + doublure mesh respirante
- Semelle PU bi-densité
- Embout + plaque acier
- Bande rétro-réfléchissante
- Semelle à crampons, usage int./ext.

24,22€



Réf. HIMAW

**Casque de protection aéré blanc**

- Casque de protection aéré
- Coque en polypropylène et PPE
- Réglages du tour de tête - 53 à 63
- Serre-nuque à crémaillère
- Mousses amovibles et lavables
- 4 crochets de fixation pour accessoires (ABS)
- Taille unique

59,00€



Réf. PHOENIX

**Pantalon de travail**

- 47% polyamide 45% polyester 8% élasthanne, 260 g/m<sup>2</sup>, genouillères cordura
- 88% polyamide 12% élasthanne
- Nombreuses poches extérieures
- Emplacement renforcé pour genouillères
- Lignes rétro-réfléchissantes
- Coloris : noir

59,10€

**Casques**

Réf. 6CMSI20

**Eurocut P500 HPPE**

- Coton, marine, visière courte

14,66€

Réf. 6PHP400NSI

**Casque de sécurité**

- Phoenix wind ABS blanc

35,54€

Réf. 6MX3000NSI

**Coquilles anti-bruit MX300**

- Adaptable sur casque de sécurité - 30DB

13,88€

**Protections anti-bruit**

Réf. MO30206

**Bouchons corde**

- Boîte de 150, adaptateur SNR

46,92€

Réf. 6MX7000NSI

**Casque anti-bruit**

- MX7000

11,90€

**Masques anti-poussière**

Réf. 6RESI20NSI

**FFP2 jetables**

- Boîte de 10, sans dolomi

10,44€

Réf. 6RESI30NSI

**FFP3 jetables**

- Boîte de 10, sans dolomi

21,80€



Réf. ARMADILLO

**Chaussures basses de sécurité S3S FO SR**

- Tige : tissage renforcé (polyester) armature TPU
- Doublure : textile
- Embout : composite 200J
- Coloris : noir gris et rouge
- Pointures : 36 à 47

45,60€



Réf. DMT

**Demi masque respiratoire**

- Matière polypropylène
- Joint facial étanche en TPR
- Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou), avec 2 brides réglables
- Prévu pour adapter deux filtres

9,00€



Réf. OLLIE

**Casquette anti-heurt**

- Matière : 55% coton 45% polyester
- Coque interne en ABS
- Visière : 7cm
- Ajustement par bouton pression
- Tour de tête : 52-65cm
- Partie arrière en mesh
- Mousse de confort EVA
- Coloris : noir

12,75€



Réf. 181168/80013

**Chaussure basse Beat S3S**

- Cuir pleine fleur hydrofuge
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Doublure Air Mesh respirante
- Semelle PU double densité
- Pointure : 35 à 48

112,50€



Réf. 181158/C2541

**Chaussure Shark Stable impact Low**

- Cuir suédé hydrofuge
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Doublure Air Mesh respirante
- Semelle PU + insert amortissant Stable Impact
- Pointure : 35 à 48

86,00€



Réf. 181141/80013

**Chaussure Glove Low S3S**

- Cuir suédé hydrofuge
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Doublure Air Mesh respirante
- Semelle PU double densité
- Pointure : 35 à 48

111,00€



Réf. 180074/80013

**Pantalon performance Ducati**

- Tissu technique stretch respirant
- Traitement déperlant
- Renforts aux zones d'usure
- Poches fonctionnelles zippées
- Coupe ergonomique ajustée
- Excellente liberté de mouvement
- Idéal milieu professionnels actifs

69,90€



Réf. 180073/80013

**Softshell Ducati**

- Softshell technique coupe-vent
- Traitement déperlant durable
- Intérieur polaire confortable
- Poches latérales zippées
- Coupe moderne ajustée
- Protection efficace contre le froid
- Confort optimal en extérieur

87,50€



Réf. 177655/C9513

**Bermuda Stone cargo light**

- Coton stretch léger et résistant
- Multiples poches cargo
- Taille ergonomique avec passants
- Fermeture zippée avec bouton
- Coupe confortable été
- Grande praticité au quotidien
- Idéal environnements chauds

35,50€



Réf. 181166/80013

**Chaussure haute Beat S3S**

- Cuir pleine fleur hydrofuge
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Doublure Air Mesh respirante
- Semelle PU double densité
- Pointure : 35 à 48

118,50€



Réf. 181157/C2541

**Chaussure Shark Stable impact Mid**

- Cuir suédé hydrofuge
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Doublure Air Mesh respirante
- Semelle PU + insert amortissant Stable Impact
- Pointure : 35 à 48

89,50€



Réf. 181140/80013

**Chaussure Glove Mid S3S**

- Cuir suédé hydrofuge
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Doublure Air Mesh respirante
- Semelle PU double densité P
- Pointure : 35 à 48

117,00€



Réf. 177660/70166

**Veste padded cross**

- Tissu extérieur déperlant
- Rembourrage thermique léger
- Fermeture centrale zippée
- Poches latérales pratiques
- Coupe moderne dynamique
- Bonne isolation thermique
- Adaptée mi-saison

94,00€



Réf. 179838/C8817

**Pantalon Hybrid performance noir**

- Tissu stretch haute résistance
- Empiècements renforcés
- Poches fonctionnelles multiples
- Taille élastiquée confortable
- Coupe ajustée ergonomique
- Conçu pour usage intensif
- Allie confort et robustesse

69,00€



Réf. 180799/80013

**Veste padded Jacket evolution**

- Tissu technique déperlant
- Garnissage thermique isolant
- Fermeture zippée intégrale
- Poches sécurisées zippées
- Coupe ergonomique moderne
- Protection efficace contre le froid
- Style professionnel contemporain

139,00€



Réf. 181120/C2815

**Chaussure Sport Diatex Mid S7S**

- Microfibre technique hydrofuge
- Membrane Diatex imperméable et respirante
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Semelle PU double densité
- Pointure : 35 à 48

95,50€



Réf. 181704/C2541

**Chaussure Speedy race Mid Ducati**

- Microfibre et textile respirant
- Embout aluminium 200 J
- K-SOLE antiperforation
- Doublure Air Mesh respirante
- Semelle PU double densité
- Pointure : 35 à 48

71,00€



Réf. 183121/80013

**Chaussure Glove A.box Low pro**

- Cuir suédé hydrofuge et respirant
- Aluminium 200 J
- K-SOLE Ultralite
- Air Mesh + antidéchaussant microfibre
- Anatomique amovible, PU microperforé, charbons actifs
- Intermédiaire EVA, extérieure caoutchouc

119,00€



Réf. 170752/C6207

**Jean stone plus**

- Denim stretch robuste
- Coupe droite confortable
- Poches avant et arrière
- Passants pour ceinture
- Style polyvalent
- Résistant à l'usure quotidienne
- Look casual professionnel

44,00€



Réf. 160298/60052

**Pantalon wayet cargo**

- Coton stretch résistant
- Poches cargo latérales
- Renforts aux genoux
- Taille confortable avec passants
- Coupe fonctionnelle
- Bonne liberté de mouvement
- Adapté aux travaux terrain

73,00€



Réf. 177955/60062

**Polo MC Atlar**

- Maille piquée respirante
- Manches courtes
- Col avec patte boutonnée
- Coupe droite confortable
- Idéal usage quotidien
- Tissu agréable à porter
- Style sobre et professionnel

17,00€



Réf. 63410404046

**Pantalon Stretch Trousers AllroundWork**

- Tissu stretch robuste et durable
- Empiècements extensibles stratégiques
- Poches fonctionnelles renforcées
- Genoux préformés ergonomiques
- Confort optimal au quotidien
- Adapté aux travaux intensifs

101<sup>99c</sup>

Réf. 63715804046

**Pantalon Full Stretch Trouser AllroundWork**

- Tissu full stretch 4 directions
- Grande liberté de mouvement
- Renforts aux zones d'usure
- Poches pratiques multiples
- Coupe ergonomique ajustée
- Idéal métiers dynamiques

134<sup>99c</sup>

Réf. 63185804044

**Pantalon en tissu extensible AllroundWork**

- Tissu extensible résistant
- Genoux préformés renforcés
- Poches fonctionnelles
- Taille confortable
- Bonne durabilité
- Usage professionnel quotidien

99<sup>99c</sup>**Ensemble sous-vêtements d'hiver**

Réf. 94800498005

**Haut Stay Warm**104<sup>99c</sup>

- Tissu technique respirant à séchage rapide
- Coupe ajustée pour un confort optimal sous les vêtements de travail
- Excellente gestion de l'humidité
- Idéal en première couche toute l'année

Réf. 94819804005

**Bas Stay Warm**89<sup>99c</sup>

- Matière extensible pour une liberté de mouvement maximale
- Confort seconde peau
- Respirabilité élevée
- Parfait pour les journées actives



Réf. 61430404046

**Short Stretch Shorts AllroundWork**

- Tissu stretch léger et résistant
- Poches fonctionnelles renforcées
- Coupe ergonomique confortable
- Liberté de mouvement optimale
- Idéal conditions chaudes
- Conçu pour usage intensif

76<sup>99c</sup>

Réf. 28960400005

**Sweat à capuche avec petit logo**

- Molleton confortable et chaud
- Capuche ajustable
- Poche kangourou
- Finitions soignées
- Logo discret poitrine
- Style sobre professionnel

49<sup>99c</sup>

Réf. 45580400005

**Gilet d'hiver sans manches AllroundWork**

- Isolation thermique légère
- Liberté de mouvement accrue
- Fermeture zippée
- Poches pratiques
- Idéal superposition
- Confort en mi-saison

94<sup>99c</sup>

Réf. 11045804005

**Veste isolante imperméable AllroundWork**

- Tissu imperméable et respirant
- Isolation thermique efficace
- Coutures étanches
- Capuche ajustable
- Protection contre intempéries
- Confort longue durée

159<sup>99c</sup>

Réf. 11120404005

**Veste isolante imperméable 37.5 AllroundWork**

- Technologie 37.5 thermorégulatrice
- Tissu imperméable respirant
- Isolation performante
- Coutures étanches
- Maintien température optimale
- Idéale conditions exigeantes

219<sup>99c</sup>

Réf. 11580404005

**Veste d'hiver AllroundWork**

- Isolation thermique performante
- Tissu coupe-vent déperlant
- Fermeture zippée intégrale
- Poches sécurisées
- Confort par temps froid
- Usage professionnel extérieur

119<sup>99c</sup>

Réf. 91121400000

**Genouillères D3O Lite**

- Protection certifiée EN 14404 Type 2, Niveau 1 pour travaux prolongés à genoux
- Matériau D3O® LITE : absorption des chocs et maintien de la forme
- Conception ergonomique offrant stabilité, ventilation et confort
- Maintien sécurisé et durable, même lors de mouvements fréquents

32<sup>99c</sup>

Réf. 28450400005

**Sweat-shirt à capuche avec logo**

- Tissu doux et résistant
- Coupe confortable professionnelle
- Capuche ajustable
- Idéal pour le travail comme pour le quotidien

83<sup>99c</sup>**Vestes et coupe-vent**

Réf. 84109596005

**Veste polaire coupe-vent**119<sup>99c</sup>

- Polaire chaude et légère
- Excellente isolation thermique
- Coupe ergonomique
- Idéale en couche intermédiaire

Réf. 12050400005

**Veste Softshell coupe-vent**78<sup>99c</sup>

- Coupe-vent et déperlante
- Matière stretch pour plus de mobilité
- Intérieur doux et confortable
- Conçue pour un usage professionnel intensif

Réf. 12290404005

**Veste Softshell à capuche**142<sup>99c</sup>

- Protection optimale contre le vent
- Tissu extensible et résistant
- Coupe ergonomique professionnelle
- Confort thermique longue durée

**Chaussures**

Réf. SG73003047040

**Griffin 2 Low**137<sup>99c</sup>

- Protection renforcée et design robuste
- Semelle antidérapante haute adhérence
- Confort longue durée
- Idéales pour environnements exigeants

Réf. SG73004047042

**Falcon 2 Mid**158<sup>99c</sup>

- Légèreté et performance avancée
- Semelle extérieure haute résistance
- Amorti performant
- Design moderne et technique

Réf. SG8001343

**Vapor 3 Low**198<sup>99c</sup>

- Modèle bas, léger et flexible
- Excellente respirabilité
- Semelle antidérapante
- Confort dynamique pour usage quotidien

Réf. SG8001442

**Vapor 3 Mid**209<sup>99c</sup>

- Maintien renforcé de la cheville
- Structure légère et résistante
- Amorti performant
- Idéales pour travail en mouvement

Réf. SG6100542

**Reckon**177<sup>99c</sup>

- Design athlétique et performant
- Haute respirabilité
- Semelle extérieure adhérente
- Confort et stabilité optimale



Réf. 92140400044

**x3 paires de chaussettes en coton**

- Renforts aux zones d'usure
- Gestion efficace de l'humidité
- Confort longue durée
- Adaptées aux chaussures de sécurité

13<sup>29c</sup>



Réf. 103361

**Core logo t-shirt S/S**

- Existe en plusieurs coloris : gris foncé, vert olive, blanc, bleu marine et noir

23<sup>33€</sup>

Réf. A18

**Acrylic watch hat**

- Existe en plusieurs coloris : gris foncé, marron, noir, blanc, bleu marine, gris clair et vert olive

16<sup>66€</sup>

Réf. MEELCAP

**Chaussures NB Elite Meelcap BC**

- Existe en plusieurs coloris : noir/gris et bleu marine/marron

109<sup>00€</sup>

Réf. K288

**Sleeve logo hooded sweatshirt**

- Existe en plusieurs coloris : gris foncé, bleu marine, noir, marron, vert olive, gris clair, vert clair et blanc

62<sup>49€</sup>

Réf. 104392

**Washed duck sherpa lined jacket**

- Existe en plusieurs coloris : gris foncé, marron et noir

149<sup>99€</sup>

Réf. F702923 MOS

**Detroit 6 S3 zip boot**

- Seulement en vert olive

158<sup>33€</sup>

Réf. 100289

**Odessa cap**

- Existe en plusieurs coloris : gris foncé, marron, bleu marine, blanc, vert olive

19<sup>16€</sup>

Réf. 102286

**Gilets sans manches**

- Existe en plusieurs coloris : marron et noir

74<sup>99€</sup>

Réf. 106438

**Rain defender Softshell jacket**

- Seulement en noir

91<sup>66€</sup>

Réf. 4933478750

**Écouteurs Bluetooth réduction de bruit L4 RLEPB-301**

- Écouteurs Bluetooth professionnels
- Réduction active du bruit
- Protection auditive chantier
- Connexion sans fil stable
- Autonomie longue durée
- Boîtier de charge inclus
- Commandes intégrées intuitives
- Qualité audio haute définition
- Micro intégré pour appels
- Résistants aux environnements exigeants
- Compatibles smartphone et tablette
- Conception robuste Milwaukee
- Recharge rapide
- Port confortable prolongé
- Idéal atelier et chantier
- Sécurité et connectivité réunies

229<sup>00€</sup>

Réf. 4932479712

**Gants Anti Coupure 1/A**

- Gants de protection anti-coupure niveau A
- Conformes à la norme EN 388
- Protection adaptée aux travaux légers
- Enduction nitrile résistante
- Excellente prise en main
- Bonne adhérence en milieu sec
- Grande dextérité et précision
- Idéal manipulation de petites pièces
- Confort prolongé en usage quotidien
- Tissu respirant limitant la transpiration
- Poignet élastique ajusté
- Résistance à l'abrasion renforcée
- Souples et légers
- Adaptés chantier et atelier
- Disponibles en plusieurs tailles
- Sécurité et confort signés Milwaukee
- Taille : S/7 au XXL/11

3<sup>69€</sup>

Réf. 4932493714

**Chaussure FLEXTRED™ S3S tige basse ESD FO SR**

- EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO
- Tige en cuir nubuck résistante
- Protection contre eau, poussière et saleté
- Embout fibre de verre non métallique
- Compatible portiques de sécurité
- Embout moulée TPU anti-abrasion
- Semelle ENERGY FOAM en eTPU anti-fatigue
- Amorti renforcé au niveau du talon
- Technologie ROLLCAGE™ stabilisatrice
- Maintien optimal lors du déroulé du pied
- Système STEP RELEASE™ déchaussage facile
- Poche à lacets sécurisée intégrée
- Semelle int. respirante antibactérienne
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Adaptée à l'industrie légère
- Tailles 36 à 48

139<sup>00€</sup>

Réf. 493249939

**Sweat à capuche GRIDIRON™ Hoodie zippé gris**

- Sweat professionnel zippé
- Tissu technique renforcé
- Coupe confortable et ergonomique
- Renforts zones sollicitées
- Capuche ajustable
- Fermeture éclair robuste
- Poches pratiques
- Résistance à l'usure accrue
- Conçu pour usage chantier
- Bonne respirabilité
- Maintien thermique optimal
- Coupe moderne
- Coloris gris professionnel
- Disponible du S au 3XL
- Idéal travail quotidien
- Qualité textile Milwaukee

59<sup>99€</sup>

Réf. 4932493740

**Chaussure FLEXTRED™ S3S beige tige haute ESD FO SR**

- Chaussure de sécurité tige haute S3S
- EN ISO 20345:2022 S3S SR ESD SC FO
- Tige haute en cuir nubuck beige
- Protection contre eau, poussière et saleté
- Embout fibre de verre non métallique
- Compatible portiques de sécurité
- Semelle ENERGY FOAM en eTPU anti-fatigue
- Amorti renforcé au talon
- Technologie ROLLCAGE™ stabilisatrice
- Maintien optimal du pied
- Système STEP RELEASE™ déchaussage facile
- Poche à lacets sécurisée intégrée
- Semelle int. respirante antibactérienne
- Résistante aux hydrocarbures
- Adaptée à l'industrie légère
- Tailles 36 à 48

149<sup>00€</sup>**Accessoires Milwaukee**

Réf. 4932478122

**Casque BOLT 100 blanc ventilé**

- Confort ajustable
- Compatible système BOLT™

37<sup>00€</sup>

Réf. 4932478878

**Coquille LP BOLT™**

- Adapté casque Milwaukee
- Protection latérale compatible BOLT™

30<sup>00€</sup>

Réf. 4932479941

**Visière claire BOLT™**

- Compatible BOLT™
- Visière de protection transparente

6<sup>90€</sup>

Réf. 4932493510

**Porte-badge BOLT™**

- Compatible système BOLT™
- Fixation rapide

32<sup>90€</sup>

# SÉLECTION FIXATIONS



## Vis de charpente tête large PF ZB

Réf.	Dimensions	Prix à la boîte
Réf. 945717	TX30 6.0 x 80 - boîte de 100	10 <sup>16c</sup>
Réf. 945719	TX30 6.0 x 100 - boîte de 100	13 <sup>35c</sup>
Réf. 945721	TX30 6.0 x 120 - boîte de 100	16 <sup>04c</sup>
Réf. 945723	TX30 6.0 x 140 - boîte de 100	20 <sup>33c</sup>
Réf. 945725	TX30 6.0 x 160 - boîte de 100	25 <sup>67c</sup>
Réf. 944588	TX40 8.0 x 100 - boîte de 50	9 <sup>55c</sup>
Réf. 944589	TX40 8.0 x 120 - boîte de 50	11 <sup>34c</sup>
Réf. 944590	TX40 8.0 x 120 - boîte de 50	13 <sup>49c</sup>
Réf. 944591	TX40 8.0 x 140 - boîte de 50	16 <sup>59c</sup>
Réf. 944592	TX40 8.0 x 160 - boîte de 50	18 <sup>62c</sup>
Réf. 944593	TX40 8.0 x 180 - boîte de 50	23 <sup>22c</sup>
Réf. 944594	TX40 8.0 x 200 - boîte de 50	24 <sup>53c</sup>
Réf. 944595	TX40 8.0 x 220 - boîte de 50	28 <sup>70c</sup>
Réf. 944596	TX40 8.0 x 240 - boîte de 50	34 <sup>36c</sup>
Réf. 944597	TX40 8.0 x 260 - boîte de 50	37 <sup>31c</sup>
Réf. 944598	TX40 8.0 x 280 - boîte de 50	41 <sup>22c</sup>
Réf. 944599	TX40 8.0 x 300 - boîte de 50	46 <sup>17c</sup>



## Vis pour terrasse Inox A2

Réf.	Dimensions	Prix à la boîte
Réf. 905520	TX25 4.5 x 50 - boîte de 200	23 <sup>58c</sup>
Réf. 905521	TX25 4.5 x 60 - boîte de 200	25 <sup>30c</sup>
Réf. 905525	TX25 4.5 x 70 - boîte de 200	33 <sup>62c</sup>



## Vis de charpente tête fraisée

Réf.	Dimensions	Prix à la boîte
Réf. 944715	Ø8 x 80 - boîte de 50	7 <sup>94c</sup>
Réf. 944716	Ø8 x 100 - boîte de 50	9 <sup>78c</sup>
Réf. 944717	Ø8 x 120 - boîte de 50	11 <sup>47c</sup>
Réf. 944718	Ø8 x 140 - boîte de 50	14 <sup>25c</sup>
Réf. 944719	Ø8 x 160 - boîte de 50	17 <sup>33c</sup>
Réf. 944720	Ø8 x 180 - boîte de 50	21 <sup>19c</sup>
Réf. 944721	Ø8 x 200 - boîte de 50	23 <sup>32c</sup>
Réf. 944722	Ø8 x 220 - boîte de 50	27 <sup>06c</sup>
Réf. 944723	Ø8 x 240 - boîte de 50	31 <sup>09c</sup>
Réf. 944724	Ø8 x 260 - boîte de 50	33 <sup>95c</sup>
Réf. 944725	Ø8 x 280 - boîte de 50	38 <sup>14c</sup>
Réf. 944726	Ø8 x 300 - boîte de 50	42 <sup>16c</sup>



## Pied de poteau

Réf.	Dimensions	Poids	Prix à la pièce
Réf. 904749	135 + 65	0,999kg	16 <sup>50c</sup>
Réf. 904681	140 + 50	2,60069kg	29 <sup>83c</sup>



## Vis de charpente anti-fendage TF PF

Réf.	Dimensions	Prix à la boîte
Réf. B903004	TX20 4.0 x 40 - boîte de 1000	19 <sup>36c</sup>
Réf. B903005	TX20 4.0 x 50 - boîte de 500	11 <sup>44c</sup>
Réf. B903006	TX20 4.0 x 60 - boîte de 200	5 <sup>98c</sup>
Réf. B903007	TX20 5.0 x 70 - boîte de 200	10 <sup>38c</sup>
Réf. B903008	TX20 5.0 x 80 - boîte de 200	12 <sup>45c</sup>
Réf. B903024	TX20 6.0 x 100 - boîte de 100	11 <sup>70c</sup>
Réf. B903025	TX20 6.0 x 120 - boîte de 100	15 <sup>56c</sup>
Réf. B903027	TX20 6.0 x 140 - boîte de 100	18 <sup>02c</sup>
Réf. B903029	TX20 6.0 x 160 - boîte de 100	23 <sup>21c</sup>



## Vis à bois Inox durci

Réf.	Dimensions	Prix à la boîte
Réf. 904483	TX25 5.0 x 60 - boîte de 200	37 <sup>62c</sup>
Réf. 904484	TX25 5.0 x 70 - boîte de 200	43 <sup>08c</sup>



## Vis Hapatec Inox durci

Réf.	Dimensions	Prix à la boîte
Réf. 111813	TX25 4.5 x 50 - boîte de 200	20 <sup>20c</sup>
Réf. 111814	TX25 4.5 x 60 - boîte de 200	21 <sup>69c</sup>
Réf. 111819	TX25 5.0 x 70 - boîte de 200	27 <sup>50c</sup>



Réf. PO08142  
**Nettoyant 500 ml pour pistolet**

- Nettoyant spécifique pour mousse PU fraîche
- Permet l'entretien des pistolets et valves
- Prolonge la durée de vie du matériel
- Format aérosol 500 ml

8,90€



Réf. PO08140  
**Pistolet mousse TF 750 ml**

- Outil professionnel conçu pour l'application de mousse expansive polyuréthane TF 750 ml, assurant une distribution précise et contrôlée.
- Compatible avec les mousses et colles de la gamme ALSAMOUSSE (y compris ALSAMOUSSE, ALSAMOUSSE BBP, ALSAMOUSSE ISO, ALSAMOUSSE CF) et les mousses PU traditionnelles.
- Poignée ergonomique offrant confort et contrôle lors de longues sessions d'application.
- Buse de projection ajustable pour maîtriser le débit et limiter les débordements.
- Nettoyage simple après usage avec le nettoyant PU ALSAMOUSSE N recommandé par le fabricant.
- Outil robuste adapté à une utilisation intensive sur chantiers ou projets d'isolation, calfeutrage et remplissage.

35,00€



Réf. PO08144  
**Mousse Polyuréthane flexible 750 ml**

- Mousse PU à élasticité durable
- Absorbe les mouvements et dilatations des supports
- Idéale pour joints soumis à vibrations
- Format 750 ml – application précise

18,50€



Réf. PO08138  
**Mousse de collage ISO 750 ml**

- Mousse adhésive haute performance pour collage de panneaux isolants
- Forte adhérence et prise rapide
- Remplace avantageusement les mortiers colles traditionnels
- Format 750 ml – application au pistolet

13,35€



Réf. PO08146  
**Alsa-Mousse BBP**

- Mousse polyuréthane expansive polyvalente pour travaux courants du bâtiment
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Idéale pour remplissage, calfeutrement et pose de menuiseries
- Application au pistolet pour un dosage précis

15,80€



Réf. 23757290  
**Colle Alsa-All HT 290 ml**

- Colle hybride haute performance pour collage et assemblage multi-matériaux
- Forte adhérence initiale et résistance finale élevée, même en conditions difficiles
- Utilisable en intérieur et extérieur, excellente tenue aux variations de température
- Cartouche 290 ml compatible pistolet standard

9,90€



Réf. PO08137  
**Mousse Polyuréthane coupe feu 750 ml**

- Mousse PU résistante au feu pour joints et traversées techniques
- Contribue à la protection passive contre l'incendie
- Bonne isolation thermique et acoustique
- Format 750 ml – usage professionnel

19,20€



Réf. PO08136  
**Mousse Polyuréthane TF 750 ml**

- Mousse PU expansive pour isolation et étanchéité
- Excellente adhérence sur béton, bois, PVC et maçonnerie
- Expansion contrôlée pour un remplissage homogène
- Format 750 ml – application pistolet

8,90€



Réf. 101F44ACB  
**Cloueur bois**

- Mode de tir séquentiel (coup par coup) ou rafale
- Pression d'utilisation 5 à 8 bars
- Capacité du chargeur 300 pointes
- Compatible pointes Ø 3,7 mm
- Longueurs acceptées 50 à 65 mm
- Dimensions 275 x 130 x 322 mm
- Poids 2,40 kg – bon équilibre et stabilité
- Conçu pour travaux de charpente, ossature bois et assemblages structurels
- Structure robuste adaptée à un usage professionnel intensif

790,00€



Réf. KIT00002  
**Kit Compresseur + Cloueur J50**

- Cloueur J50 : 1,30 kg – 5 à 8 bars – 1,22 L/coup – tir séquentiel ou rafale – réglage de profondeur – sécurité anti-tir à vide
- Compresseur 4 L : 0,33 HP – débit 41 L/min – pression max 10 bars – alimentation 230 V
- Fonctionnement sans huile, niveau sonore 74 dB
- Ensemble compact et transportable – 1 raccord de sortie

468,00€



Réf. 12B3490B2  
**Cloueur 34° à batterie**

- Inclinaison 34° pour accès facilité en zones étroites
- Fonctionnement sur batterie – autonomie chantier sans compresseur
- Tir séquentiel ou rafale selon l'application
- Compatible pointes bande 34°
- Adapté aux travaux de charpente, ossature bois et structure
- Construction robuste pour usage professionnel intensif
- Bon équilibre et prise en main ergonomique

899,00€



Réf. KIT00008  
**Kit Compresseur + Cloueur 70 mm**

- Cloueur C28/70 : chargeur 300 pointes – longueurs 35 à 70 mm – Ø 2,3 / 2,5 / 2,8 mm – tir séquentiel ou rafale – réglage de profondeur – déflecteur orientable
- Compresseur 20 L : 2,5 CV – débit 255 L/min – pression max 10 bars – alimentation 230 V
- Enrouleur 30 m : raccord 1/4" – rotation 360°

1182,00€



Réf. 12C3890  
**Cloueur à rouleau 90mm**

- Compatible pointes en rouleau jusqu'à 90 mm
- Mode de tir séquentiel ou rafale
- Haute capacité de chargement pour cadence soutenue
- Adapté aux travaux de charpente, bardage et ossature bois
- Construction robuste pour usage intensif chantier
- Bon équilibre et prise en main ergonomique
- Conçu pour applications structurelles et assemblages lourds

689,00€



**Pointes en rouleau annelée**

- Réf. 16F23452  
**2,3 x 45 – Boite de 10800**
- Réf. 16F23552  
**2,3 x 55 – Boite de 9000**
- Réf. 16F25602  
**2,5 x 60 – Boite de 9000**
- Réf. 16F25682  
**2,7 x 70 – Boite de 7200**
- Réf. 16F31882  
**3,1 x 90 – Boite de 4500**

Prix/1000

13,5€

14,62€

17,06€

17,65€

32,62€



**Réf. 196095**  
**Kit bobine câble 150 m + 100 verrous**  
**Câble Ø 1 mm**

- Câble acier galvanisé Ø 1 mm longue portée
- Bobine de 150 m pour installations étendues
- 100 verrous inclus pour fixation et tension
- Résistant à la corrosion pour usage intérieur et extérieur
- Compatible avec systèmes de suspension et fixations modulaires
- Solution complète prête à l'emploi

123,20€



**Réf. 196770**  
**Verrou câble 1,5 à 2 mm**  
**SLK2R10**

- Verrou de blocage pour câbles acier Ø 1,5 à 2 mm
- Camme de serrage pour maintien positif du câble
- Finition zinguée résistante à l'oxydation
- Montage simple sans outils complexes
- Idéal pour suspentes, guidages et fixations structurelles
- Compatible avec accessoires de fixation CADDY

27,60€



**Réf. 360422**  
**Embase pyramidale**  
**314 x 314 mm**

- Embase d'appui pyramidale 314 x 314 mm
- Surface large pour répartition optimale des charges
- Construction robuste pour usage chantier
- Permet fixation stable de supports et structures
- Compatible avec systèmes modulaires CADDY
- Idéale pour électricité, CVC, agencement et supports secondaires

37,80€



**Collier Macrofix isolé M8/M10**

- Double embase M8 ou M10
- Vis et isolant imperdables
- Existe de 11 à 280 mm

**Réf. 586003**  
**19-25 mm - 1/2"**

0,89€

**Réf. 586004**  
**25-31 mm - 3/4"**

0,92€

**Réf. 586005**  
**31-37 mm - 1"**

1,01€

**Réf. 586006**  
**37-44 mm - 1" 1/4**

1,11€

**Réf. 586007**  
**44-50 mm - 1" 1/2**

1,21€

**Réf. 586008**  
**50-58 mm**

1,24€

**Réf. 586009**  
**53-68 mm - 2"**

1,38€

**Réf. 586010**  
**68-78 mm - 2" 1/2**

1,69€

**Réf. 586011**  
**78-88 mm**

2,11€

**Réf. 586012**  
**88-98 mm - 3"**

2,24€



**Collier de serrage auto-coupant**

- Verrouillez et tournez le collier pour le couper : aucun outil de coupe requis
- Différentes couleurs, dont une version noire résistante aux UV

**Réf. 601018**  
**203 mm noir**

6,70€

**Réf. 601019**  
**203 mm naturel**

6,70€

**Réf. 601000**  
**279 mm noir**

8,20€

**Réf. 601001**  
**279 mm naturel**

8,20€

**Réf. 601009**  
**356 mm noir**

9,80€

**Réf. 601010**  
**356 mm naturel**

9,80€



**Collier Macrofix nu M8/M10**

- Double embase M8 ou M10
- Vis et isolant imperdables
- Existe de 11 à 280 mm

**Réf. 586102**  
**19-23 mm - 1/2"**

0,66€

**Réf. 586103**  
**23-29 mm - 3/4"**

0,71€

**Réf. 586104**  
**29-35 mm - 1"**

0,72€

**Réf. 586105**  
**35-41 mm**

0,72€

**Réf. 586106**  
**41-48 mm - 1" 1/4**

0,73€

**Réf. 586107**  
**48-54 mm - 1" 1/2**

0,86€

**Réf. 586108**  
**54-62 mm - 2"**

0,92€

**Réf. 586109**  
**62-72 mm**

1,02€

**Réf. 586110**  
**72-83 mm - 2" 1/2**

1,24€

**Réf. 586111**  
**83-93 mm - 3"**

1,34€



**Écrou rail rapide**

- Installation rapide de tiges filetées sur rail
- Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés
- Capacité de 32 à 55 kgs suivant le diamètre

**Réf. 16F234S2**  
**M6 - 4QCN**

1,29€

**Réf. 16F234S2**  
**M8 - 5QCN**

1,29€

**Réf. 16F234S2**  
**M10 - 6QCN**

1,29€

**Réf. 16F234S2**  
**M12 - 8QCN**

1,29€



**Équerres 90°**

**Réf. 387600**  
**2 trous ZWA200**

- Finition galvanisé à chaud
- 50 x 50 mm

2,99€

**Réf. 387650**  
**4 trous ZWA205**

- Finition galvanisé à chaud
- 102 x 102 mm

6,33€



**Pince d'ancrage TKN**

- Percée mais non taraudée
- Norme FM pour l'installation de réseaux d'incendie

**Réf. 386810**  
**Trou 9 mm**

4,48€

- Pour tige M8
- Épaisseur maxi de la panne : 18 mm

**Réf. 386810**  
**Trou 11 mm**

4,72€

- Pour tige M10
- Épaisseur maxi de la panne : 20 mm

**Réf. 386810**  
**Trou 13 mm**

0,00€

- Pour tige M12
- Épaisseur maxi de la panne : 26 mm



**Attache flexible pour conduits**

- Installation par enfouissement du conduit
- Le système de serrage progressif permet de supporter plusieurs tailles de conduits pour une seule attache
- Capacité de 16 à 32 mm

**Réf. 800025**  
**16 à 20 mm**

0,19€

**Réf. 800026**  
**16 à 20 mm**

0,22€

**Réf. 800027**  
**16 à 20 mm**

0,27€



**Boulonnerie de rail**

- Acier zingué pour haute résistance mécanique et protection anticorrosion
- Conçu pour assurer un serrage fiable et durable sur supports métalliques
- Pour rail gamme 41
- Idéal pour montage, réglage et raccordement de rails modulaires en chantier ou atelier

**Réf. 590080**  
**8 x 40 mm**

1,94€

**Réf. 590221**  
**8 x 50 mm**

2,01€

**Réf. 590090**  
**10 x 40 mm**

2,26€

**Réf. 590224**  
**10 x 50 mm**

2,35€



**Réf. 387701**  
**Attache poutre pour profil 41**

- Pour crapauter un rail sur une poutre métallique
- Complet avec étrier et écrous
- Utilisation par paire

3,60€



Réf. E-005-1XBAT  
**Riveteuse batterie compacte E005**

- Livrée en coffret avec 1 batterie 18V Li-Ion 2,0 Ah
- Pour rivets aveugles de 2,5 à 5,0 mm
- Led éclairant le rivetage
- Force de traction : 6000 N
- Poids : 1,33 Kg

197<sup>00€</sup>



Réf. E-008-1XBAT  
**Sertisseuse batterie compacte E008**

- Livrée en coffret avec 1 batterie 18V - 2,0 Ah
- Pour écrous à sertir de M3 à M6
- Led éclairant le sertissage
- Force de traction : 6000 N
- Poids : 1,25 Kg

241<sup>00€</sup>



Réf. E-007-1XBAT  
**Outil de pose cheville plaque de plâtre E007**

- La première pince à chevilles à expansion sur batterie
- de M4 à M8
- Longueur de cheville jusqu'à 40 mm
- Livré avec 1 batterie 18V 2,0Ah

197<sup>00€</sup>



Réf. N100  
**Pince à riveter 1 main N100**

- Les poignées incurvées offre une excellente prise en main et facilite le sertissage.
- 4 Tirants et nez fournis : M3-M4-M5-M6

99<sup>70€</sup>



Réf. R100  
**Pince à rivets 1 main R100**

- Les poignées incurvées offre une excellente prise en main et facilite le sertissage.
- Nez fournis : 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm

43<sup>50€</sup>



Réf. R200  
**Pince à rivets 2 mains R200**

- Utilisation intensive
- Longueur : 300 mm
- Poids : 1,09 Kg
- Pour rivets aveugles de 2,4 à 5,0 mm

69<sup>50€</sup>



Réf. N300  
**Pince à inserts N300**

- Confort de pose optimal, même dans les endroits les plus exigus.
- Puissance permettant la pose répétitive d'écrous à sertir avec facilité et de précision.
- Sertissage des écrous de M4 à M10.

212<sup>00€</sup>



**Cartouche polyester polyvalente**

- Réf. F300  
**300 ml**
- Résine polyester sans styrène
  - Pour béton et maçonnerie
  - Format 300 ml, ton pierre

8<sup>74€</sup>

- Réf. F380  
**380 ml**
- Résine polyester sans styrène
  - Pour béton et maçonnerie
  - Format 300 ml, ton pierre

10<sup>00€</sup>



Réf. EASYPUSH300-C  
**Pistolet d'extrusion ergo. Easypush**

- X20 : Démultiplié pour extruder vite et sans effort
- Caréné pour une meilleure protection de la main
- Pour cartouches 160 ou 310ML
- Existe aussi pour cartouches 400 ML

64<sup>00€</sup>



**Goujon Fix 3**

- Cheville de qualité avec ETE pour applications standards
- Filetage total pour plus de flexibilité
- Facilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapide
- Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché

Prix HT à la boîte

Réf. 057450

**M8 x 55/5 - boîte de 100**

32<sup>27€</sup>

Réf. 057451

**M8 x 70/20-10 - boîte de 100**

35<sup>45€</sup>

Réf. 057452

**M8 x 90/40-30 - boîte de 50**

18<sup>51€</sup>

Réf. 057455

**M8 x 130/80-70 - boîte de 50**

27<sup>99€</sup>

Réf. 057460

**M10 x 65/5 - boîte de 50**

21<sup>95€</sup>

Réf. 057461

**M10 x 75/15-5 - boîte de 50**

25<sup>21€</sup>

Réf. 057463

**M10 x 95/36-26 - boîte de 50**

29<sup>54€</sup>

Réf. 057465

**M10 x 125/65-55 - boîte de 25**

17<sup>47€</sup>

Réf. 057466

**M10 x 140/80-70 - boîte de 25**

18<sup>32€</sup>

Réf. 057470

**M12 x 80/5 - boîte de 25**

19<sup>51€</sup>

Réf. 057471

**M12x100/25-10 - boîte de 25**

19<sup>66€</sup>

Réf. 057472

**M12 x 115/40-25 - boîte de 25**

23<sup>16€</sup>

Réf. 057473

**M12 x 125/50-35 - boîte de 25**

24<sup>14€</sup>

Réf. 057474

**M12 x 140/65-50 - boîte de 25**

25<sup>62€</sup>

Réf. 057477

**M12 x 220/145-130 - boîte de 20**

42<sup>23€</sup>

Réf. 057481

**M16 x 125/30-15 - boîte de 20**

39<sup>60€</sup>

Réf. 057482

**M16 x 150/55-40 - boîte de 10**

22<sup>73€</sup>

Réf. 057483

**M16 x 170/75-60 - boîte de 10**

23<sup>57€</sup>

Réf. 057576

**M12 x 180/105-90 - boîte de 20**

33<sup>14€</sup>

Réf. 057664

**M12 x 160/85-70 - boîte de 20**

23<sup>44€</sup>



**Scellement chimique sismique Viper**

- Résine multi-applications haute performance, utilisation entre -10°C et 40°C pour béton fissuré et sismique

Réf. 060187

**280 Viper XT - cartouche 280 mL**

18<sup>41€</sup>

Réf. 060189

**410 Viper XT - cartouche 480 mL**

24<sup>29€</sup>

Réf. 060188

**410 Viper XT - boîte de 25**

555<sup>11€</sup>



**Douille femelle Tapcon Road**

- Vis béton haute performance avec ETE
- Résistante au feu

Prix HT à la boîte

Réf. 058788

**M6 - boîte de 100**

77<sup>60€</sup>

Réf. 058678

**Xtrem M8/M10 - boîte de 100**

82<sup>58€</sup>



**Cheville Stellix**

- Une seule longueur par Diam de 10 à 26 mm

Prix HT à la boîte

Réf. 061143

**Stellix 4 x 35 - boîte de 100**

33<sup>53€</sup>

Réf. 060143

**Stellix 4 x 35 - seu de 150**

50<sup>30€</sup>

Réf. 061144

**Stellix 5 x 35 - boîte de 100**

39<sup>61€</sup>

Réf. 060144

**Stellix 5 x 35 - boîte de 150**

59<sup>42€</sup>

Réf. 060145

**Stellix 6 x 35 - boîte de 150**

65<sup>88€</sup>



**Cheville à frapper HIT M**

- La référence des chevilles à frapper
- Certifiée ETE

Prix HT à la boîte

Réf. 060122

**5 x 25 - boîte de 400**

32<sup>53€</sup>

Réf. 060124

**5 x 25 - boîte de 1000**

81<sup>33€</sup>

Réf. 060123

**6 x 30 - boîte de 250**

23<sup>83€</sup>

Réf. 060125

**6 x 30 - boîte de 1000**

95<sup>29€</sup>



**Cheville universelle PRO 6**

- Cheville multi-matériaux
- 6 zones d'expansion

Prix HT à la boîte

Réf. 0565642

**5 x 25 - boîte de 100**

5<sup>53€</sup>

Réf. 0565643

**6 x 30 - boîte de 100**

6<sup>71€</sup>

Réf. 0565644

**8 x 40 - boîte de 100**

8<sup>47€</sup>

Réf. 0565645

**10 x 50 - boîte de 50**

10<sup>25€</sup>



**Pack cloueur PULSA P27E ou P40+**

- Jusqu'à 10 000 tirs par charge de batterie
- Rapide et économique

Réf. 019487

**Pack P27E + 1000 HC6 22**

1258<sup>33€</sup>

Réf. 019323

**Pack P40 + 500 C6 20**

1088<sup>99€</sup>

# SÉLECTION OUTILLAGE PNEUMATIQUE



### Compresseurs à pistons

Réf. 1129741303

#### AB39B / 90 / CM3 / Export

- 3 Ch / 90 l / 230 V Mono courroie

670<sup>00€</sup>

Réf. 4116028703

#### A49B / 270 / CT5.5

- 5,5 Ch / 270 l / 400 V Tri courroie

1690<sup>00€</sup>

Réf. 4116020852

#### B7000 / 500 / FT7.5

- 7,5 Ch / 500 l / 400 V Tri courroie

2450<sup>00€</sup>



Réf. 1839025642

### Compresseur à vis silencieux Cross 900 E 10 200

- 10 CV (7,5 kW)
- Cuve 200 L – pression max 10 bars
- Débit d'air élevé ~ 848 L/min
- Alimentation 400 V triphasé
- Niveau sonore ~63 dB(A)
- Sécheur intégré pour un air sec et propre

6290<sup>00€</sup>



Réf. 4152022540

### Compresseur à vis Spinn 1010 Infologic B

- Puissance 10 Ch, pression 10 bars
- Débit d'air : 996 L/min
- Alimentation 400 V Triphasé
- Version sur châssis
- Régulation Infologic B
- Usage atelier et production continue

5890<sup>00€</sup>



Réf. 4116000880

### Compresseur à pistons industriel ATF-S 3 50 10 Mono

- Puissance 3 CV
- Cuve 50 L
- Alimentation 230 V monophasé
- Compresseur à pistons robuste pour usage atelier et chantier

1510<sup>00€</sup>



Réf. 1839025636

### Compresseur à vis silencieux Cross 500 10 200

- 5,5 CV (4 kW)
- Cuve 200 L – pression max 10 bars
- Débit d'air ~ 498 L/min
- Alimentation 400 V triphasé
- Niveau sonore ~60 dB(A)
- Pour ateliers, carrosserie et usage semi-pro

3890<sup>00€</sup>



Vitesse variable

Réf. 4152019805

### Compresseur à vis FORMULA 15 13 Airlogic 2

- Puissance 15 Ch, pression maximale 13 bars
- Débit d'air max. : 1824 L/min
- Technologie à vitesse variable
- Contrôleur Airlogic 2
- Version sur châssis
- Alimentation 400 V Triphasé

8490<sup>00€</sup>



Réf. 4102005874

### Sécheur par réfrigération DRY 130

- Type de séchage : réfrigération (abaisse l'humidité de l'air comprimé)
- Capacité de traitement : 132 m³/h
- Alimentation électrique : 230 V monophasé
- Pression de service maximale : 13 bars

1490<sup>00€</sup>



Réf. 1121710107

### Réservoir d'air vertical galvanisé RV G 500

- Capacité 500 litres
- Finition galvanisée anticorrosion
- Réservoir équipé (prêt au raccordement)
- Pression maximale de service 11 bars
- Installation verticale pour gain de place
- Réseaux d'air comprimé atelier et industrie

870<sup>00€</sup>



Vitesse variable

Réf. 4152034936

### Compresseur à vis FORMULA M130 10

- Puissance 40 Ch / 30 kW, pression max. 10 bars, débit d'air max. : 5304 L/min
- Technologie à vitesse variable
- Version sur châssis
- Alimentation 400 V Triphasé
- Pour production industrielle continue

18900<sup>00€</sup>



Réf. 27102 MTL  
**Soufflette progressive**

- Soufflette progressive à buse métallique
- Raccordement G1/4 femelle
- Insert laiton
- Matière composite robuste, anti-rayure, isolant & anti-dérapant
- Conception étanche à toutes intrusions dans le mécanisme

15<sup>00€</sup>



Réf. HELICOL 7P  
**Soufflette + flexible**

- Pression d'utilisation 6 à 8 bars
- Raccord taraudé standard 1/4"
- Kit soufflette, tuyau pneumatique, raccords
- Adapté au nettoyage et dépolissage
- Buse concentrée pour jet précis
- Compatible réseaux d'air comprimé atelier
- Kit complet prêt à raccorder

36<sup>90€</sup>



**Enrouleur automatique tuyau**

- Support pivotant 180° inclus
- Manchette d'alimentation fournie
- Raccord de sécurité anti-rayure ISI 06
- Alimentation d'outils pneumatiques
- Débit : 500 l/min

Réf. DRF0812IS  
**8 x 12 - 12 m**  
Réf. DRF0812IS  
**10 x 15 - 15 m**

199<sup>00€</sup>

259<sup>00€</sup>



Réf. 466750  
**Termic 45/40-2**

- Compresseur thermique professionnel
- Groupe fonte tricylindre en W
- Débit élevé 45 m³/h
- Pression maximale 15 bars
- Moteur HONDA GX 270 - 270 cm³ - 8,4 CV
- Cuve 2 x 20 litres
- Châssis type brouette
- Grosses roues gonflables large diamètre
- Brancard avant pour déplacement facilité
- Soupape de régulation intégrée
- Tableau de bord avec filtre régulateur et sortie raccord rapide
- Robinet de sortie directe
- Moteur robuste, fiable, démarrage facile et faible consommation
- Conçu pour usage intensif chantier

3949<sup>00€</sup>



Réf. 461910  
**Silent 6C SH**

- Compresseur portable 6 L - 0,75 CV - 6,2 m³/h - 8 bars, sans huile, 55 dB(A)

181<sup>00€</sup>



**Ensemble FRL**

Réf. KTBSM 0  
**1/8G Ø4 mm - 600l/min**  
Réf. KTBSM 1  
**1/4G Ø5 mm - 600l/min**  
Réf. KTBSM 2  
**3/8G Ø6 mm - 700l/min**  
Réf. KTBSM 3  
**1/2G Ø7 mm - 800l/min**

75<sup>00€</sup>

79<sup>00€</sup>

119<sup>00€</sup>

139<sup>00€</sup>



Réf. REI6 1011SIP  
**Kit de connexion ISO B**

- Raccord : G 1/4 F
- Embout : R 1/4 M

26<sup>90€</sup>



**Boîte assortiment de colliers**

- **Pratic 135** : malette métallique comprenant 133 colliers à vis de diam 8 à 32mm Intérieur.
- **Pratic 300** : malette métallique comprenant 270 colliers à vis de diam 8 à 44mm Intérieur.

Réf. PRATIC 135  
**Pratic 135**

149<sup>00€</sup>

Réf. PRATIC 300  
**Pratic 300**

249<sup>00€</sup>



**Tuyau caoutchouc DIAM**

Réf. AIRCA 8  
**Ø8 int. / 40 m**  
Réf. AIRCA 10  
**Ø10 int. / 40 m**  
Réf. AIRCA 13  
**Ø13 int. / 40 m**  
Réf. AIRCA 16  
**Ø16 int. / 40 m**

159<sup>00€</sup>

179<sup>00€</sup>

209<sup>00€</sup>

259<sup>00€</sup>

Réf. RESEAUX AIR

**Gamme de réseaux d'air**

- Concept 100% alu et 100% évolutif
- Gamme la plus complète et la plus compacte du marché :
- Ergonomie : nouveau design, bague bleue, marquage avec information
- produits directement sur le raccord
- Installation facile et rapide pour une mise sous pression immédiate,
- extension de réseau simplifiée: pas besoin d'outillage spécifique.
- Garantie d'un air propre grâce à la qualité de la surface lisse interne
- du tube aluminium : débit optimisé
- Étanchéité parfaite
- Compatibilité avec les huiles de compresseurs
- Résistance aux chocs

Nous consulter



Réf. 462570  
**Airbat 27/100VMC**

- Compresseur à entraînement par courroie, groupe fonte lubrifié
- Bicylindre en V, caréné et turbo ventilé
- Débit 27 m³/h
- Motorisation 4 CV - 3 kW - monophasé
- Cuve 100 litres
- Pression maximale 11 bars
- Roues gonflables larges, gros diamètre
- Brancard avant type brouette
- Pied avant large avec patins pour meilleure stabilité
- Tableau de bord intégré
- Filtre régulateur
- Sortie directe avec raccord rapide
- Soupape de régulation VMC pour démarrage optimisé et fonctionnement continu

1590<sup>00€</sup>



Réf. 462300  
**Twinair 23/100M**

- Compresseur à pistons professionnel à entraînement par courroie
- Débit 23 m³/h, le plus puissant des modèles courroie monophasés
- Motorisation 4 CV / 3 kW - 230 V monophasé
- Cuve 100 litres - pression maximale 11 bars
- Groupe fonte lubrifié, bicylindre en V
- Bloc caréné et turbo ventilé pour meilleure longévité et rendement
- Soupape d'aide au démarrage
- Brancard double pour transport facilité
- Robins roues + roue directrice avant avec frein
- Sortie directe raccord rapide
- Épurateur-détendeur GM avec double sorties

1030<sup>00€</sup>



Réf. 516750  
**LacmBoost 2700-KAP**

- Booster 12 V à super-condensateurs
- 1000 A utiles (2660 A max)

679<sup>00€</sup>



Réf. 461960  
**Silent 24/80 SH**

- Compresseur monobloc bicylindre à pistons oscillants
- Débit 24 m³/h
- Motorisation 230 V monophasé
- Puissance 2 x 1,5 CV (2 x 1,1 kW)
- Cuve 80 litres
- Pression maximale 8 bars
- Fonctionnement sans huile
- Entretien limité et air plus propre
- Démarrage facilité par temps froid
- Faible niveau sonore 69 dB(A)
- Format mobile pour usage atelier et chantier

510<sup>00€</sup>



Réf. 461930  
**Silent 12/40V SH**

- Compresseur vertical 40 L - 1,5 CV - 12,1 m³/h - 8 bars, sans huile, 65 dB(A)

332<sup>00€</sup>



Réf. 458184  
**Pompe Airless ES080**

- Airless 227 bar
- Pompe électrique 0,46 kW

2450<sup>00€</sup>



Réf. UT8758B  
**Meuleuse / Tronçonneuse M14 125 mm**

- Puissance 970 W
- Filetage M14
- Capacité disque 125 mm
- Tête inclinée 100°
- Carter pivotant 110°
- Palette Kevlar haute résistance

249,00€



Réf. UT8720BK  
**Coffret meuleuse droite 3 et 6 mm**

- Pince 6 mm + pince 3 mm incluse
- 10 meules sur tige fournies

84,00€



Réf. UT882I  
**Perceuse revolver 10 mm**

- Mandrin auto-serrant 10 mm
- Vitesse 2 600 tr/min
- Gâchette progressive
- Mandrin Jacobs
- Poignée anti-vibratile
- Corps composite

95,00€



Réf. CEJN-19-11-2325  
**Enrouleur électrique 17 m - 3G 2.5**

- Prise française
- Coupe circuit thermique sur le coté
- Rétractation lente lors de l'enroulement du câble
- Toutes les versions sont IP44, IP65 sur demande.

299,00€



Réf. SafetyReel G2  
**Enrouleur grande longueur CEJN SafetyReel G2**

- Grande longueur : 20, 25 et 30 m
- Enrouleur CEJN SafetyReel G2 pour air comprimé, eau ou version électrique (25 m)
- Compatible fluides et air avec le même tuyau
- Conception robuste, sécurisée et flexible

Nous consulter



Réf. UT8715  
**Mini meuleuse renvoi d'angle 6 mm**

- Pince 6 mm
- Renvoi d'angle industriel
- Échappement arrière
- Point de graissage intégré
- Régulateur incorporé
- Format compact

231,00€



Réf. H0082LM  
**Coffret 11 douilles chocs 1/2"**

- Carré 1/2", longueur 78 mm
- 11 douilles de 12 à 24 mm

76,00€



Réf. UT8172  
**Clé à chocs 1/2" composite Twin Hammer**

- Carré 1/2"
- Couple de décollement 1 875 Nm
- Poids 1,95 kg
- Mécanisme Twin Hammer +
- Régulateur 8 positions
- Inversion une main

229,00€



Réf. CEJN-19-911-2028  
**Enrouleur 10 m haute visibilité**

- Tuyau 10 m
- Débits augmentés
- Guidage du tuyau
- Rétractation lente et régulée du tuyau.
- Orientation 180°
- Changement du flexible sans ouvrir l'enrouleur
- Tuyau de 8x12 Polyuréthane

199,00€



Réf. CEJN-19-958-9144  
**Kit soufflette haute visibilité**

- Soufflette de sécurité haute visibilité
- Tuyau spiralé 6,5x10 Pu 4m

49,90€



Réf. CEJN-19-958-9594  
**Kit soufflette standard**

- Nouvelle soufflette bi-matière 209
- Tuyau spiralé 5x8 Pu 4m

29,90€



Réf. R1822Z  
**Manogonfleur Michelin**

- Raccord 1/4", plage 0,7 à 11 bars, flexible 1,5 m, usage pneumatique atelier

77,00€



Réf. UT8702SR  
**Ponceuse orbitale 5 mm aspirante**

- Déport orbital 5 mm
- Palettes Kevlar
- Vitesse réglable
- Raccord air multidirectionnel
- Sortie poussières rotative
- Plateau velcro multi-trous

229,00€



Réf. C-12831  
**Enrouleur air 15 m - 3/8"**

- Longueur 15 m, flexible 3/8"
- Tuyau polymère anti-UV

157,00€



Réf. CD8029  
**Clé à chocs d'angle 1/2"**

- Carré 1/2"
- Couple 420 Nm
- Tête ultra courte 88 mm
- Régulateur 4 positions
- Poids 1,09 kg
- Format ultra compact

209,00€



Réf. CEJN-19-911-2128  
**Enrouleur 17 m haute visibilité**

- Tuyau de 17 m
- Débits augmentés
- Guidage du tuyau
- Rétractation lente et régulée du tuyau.
- Orientation 180°
- Changement du flexible sans ouvrir l'enrouleur
- Tuyau de 8x12 Polyuréthane

235,00€



Réf. CEJN-11-209-3100  
**Soufflette 209 Hi-vis**

- Conforme à la norme OSHA
- Couleur haute-visibilité
- Buse Startip
- Silencieuse (moins de 82 dB)
- Débit : 208 l/min
- Grip pour une utilisation plus confortable
- Taraudée en 1/4"

19,90€

**Enrouleurs  
Garantis 2 ans**

# SÉLECTION CHIMIE



### Flash Jante - Nettoyant jantes

- Nettoyant jantes haute efficacité
- Élimine poussières de frein et salissures
- Formule active rapide
- Compatible jantes acier et alu

Réf. 2A FJ1  
1 L en pulvérisateur  
Réf. 2A FJ6  
5 L

15,90€

70,00€



### Réf. 2A 3DPULVE Pulvérisateur électrique sur roues

- Pulvérisateur électrique mobile
- Monté sur roues pour transport facile
- Grande capacité de réservoir
- Système de mise sous pression électrique
- Application homogène du produit
- Idéal lavage et traitement automobile
- Réduction de l'effort utilisateur
- Débit régulier et contrôlé
- Lance ergonomique
- Autonomie adaptée usage pro
- Structure robuste
- Conception stable sur châssis roulant
- Facilite application produits concentrés
- Adapté ateliers et centres lavage
- Optimise rendement et rapidité
- Équipement professionnel 3D France

359,00€



### Shampooing auto

- Shampooing carrosserie avec cire intégrée
- Nettoie et ravive la brillance

Réf. 2A 2002/6  
6 kg  
Réf. 2A 2002/12  
12 kg  
Réf. 2A 2002/35  
35 kg

45,00€

80,00€

220,00€



### Dégraissant ALKAL

- Dégraissant alcalin puissant
- Élimine graisses et salissures lourdes
- Adapté aux surfaces techniques
- Formule active professionnelle

Réf. 2A ALI  
1 L  
Réf. 2A ALS  
5 L

15,90€

45,00€



### Réf. 2A DMS1 Démoustiquant

- Conçu pour éliminer les insectes des pare-brises et carrosseries
- Agents actifs pour décoller en quelques instants tous les insectes
- En pulvérisateur pour un emploi pratique

15,90€



### Démoussant

- Produit anti-mousse concentré
- Élimine mousse résiduelle
- Action rapide
- Adapté aux toitures, cours, allées

Réf. 2A 3438/5  
5 L  
Réf. 2A 3438/10  
10 L

45,00€

85,00€



### Réf. 2A 3DAM Mousse nettoyante multisurface

- Aérosol mousse active
- Nettoie surfaces intérieures
- Adapté plastiques, textiles, vinyles
- Action rapide
- Format aérosol pratique
- Usage automobile et multi-support

11,90€



### Réf. 2A DGI Dégoudronnant

- Élimine goudron et traces bitume
- Action ciblée
- Compatible carrosserie
- Pulvérisateur pratique
- Usage professionnel
- Résultat rapide

15,90€





Réf. STARNETA2  
**Dégraissant contact alimentaire**

- Dégraissant contact alimentaire
- Conforme NSF H1
- Aérosol 650/400 ml
- Évaporation rapide
- Sans résidu
- Nettoyage pièces mécaniques

10,20€



Réf. KLV10  
**Dégraissant écoresponsable**

- Solvant puissant multi-surfaces, sans solvants chlorés, séchage rapide
- Compatible métaux et plastiques

Pulve 750 mL

15,43€

Jerrican 5 L

34,08€

Jerrican 20 L

112,92€



Réf. SOLESTER530  
**Microémulsion écoresponsable**

- Fluide soluble microémulsion
- Formule écoresponsable
- Excellente stabilité
- Protection anticorrosion
- Usinage métaux

Jerrican 20 L

356,00€

Fût de 200 L

2260,00€



Réf. ALFX31SCA  
**Graisse NLGI 1 alimentaire 400 gr**

- Contact alimentaire NSF H1
- Lubrification équipements agroalimentaires

10,26€



Réf. SCA200CA  
**Graisse NLGI 2 400 gr**

- Haute adhérence, résistance aux charges
- Usage maintenance générale

11,14€



Réf. GRPTFEAL2  
**Graisse alimentaire PTFE 650/400 ml**

- Contact alimentaire NSF H1
- Lubrification équipements agroalimentaires

12,54€



Réf. TOPSA2  
**Dégrippant 650/400 ml**

- Dégrippant pénétrant, action anticorrosion, lubrifie, protège, débloque pièces grippées

9,58€



Réf. VGCUT77A2  
**Fluide de taraudage écoresponsable 650/400 ml**

- Fluide coupe haute performance
- Aérosol 650/400 ml
- Excellente lubrification
- Réduction échauffement
- Taraudage et perçage

16,17€



Réf. VEGA908A2  
**Lubrifiant chaîne écoresponsable 650/400 ml**

- Lubrifiant chaîne haute adhérence
- Aérosol 650/400 ml
- Protection anticorrosion
- Résistance à l'eau
- Usage transmission industrielle

14,43€



Réf. BIO-F800  
**Fontaine bio 100 L - 230 V avec 5x 20 L de dégraissant KLV10**

- Capacité 100 litres
- Alimentation 230 V
- Nettoyage biologique
- Solution dégraissage écologique
- Bac robuste industriel

2990,00€



**Galvaex**

- Revêtement galvanisant riche en zinc
- Protection anticorrosion longue durée

Réf. IS20

**Brillant**

11,90€

Réf. IS21

**Mat**

13,05€

Réf. IS22

**Éclair**

11,25€



**Cetexalt**

- Hyper polyvalent, concentré, inhibiteur de corrosion, existe aussi en base végétale

Réf. IS02

**1 L**

21,20€

Réf. IS05

**5 L**

45,40€

Réf. IS30

**30 L**

275,00€

Réf. IS04

**210 L**

1450,00€



**Aexabilles Citron**

- Nettoyant mains microbilles
- Élimine graisses et huiles

Réf. SA618

**Pulve 750 mL**

36,60€

Réf. SA663

**Pulve 750 mL**

42,00€

Réf. SA664

**Pulve 750 mL**

16,80€



Réf. 1573

**Coupaex huile de coupe 650 ml**

- Contact alimentaire NSF H1
- Lubrification équipements agroalimentaires

12,80€



Réf. HCS75

**Coupaex soluble 5 L**

- Contact alimentaire NSF H1
- Lubrification équipements agroalimentaires

98,00€



Réf. HCS76

**Coupaex entière 5 L**

- Contact alimentaire NSF H1
- Lubrification équipements agroalimentaires

95,00€



Réf. 1560

**Graiss'Marine**

- Contact alimentaire NSF H1
- Lubrification équipements agroalimentaires

12,70€



**Aexaone dégrissant multifonction**

- Dégrippant pénétrant
- Action anticorrosion
- Lubrifie et protège
- Déblocage rapide
- Maintenance générale

Réf. 1540

**650 mL**

8,20€

Réf. AO773

**5 L**

67,00€



**Solvaex Flash**

- Solvant dégraissant
- Préparation avant collage/peinture

Réf. 1516

**650 mL**

9,80€

Réf. SR568

**5 L**

93,00€

Réf. SR569

**20 L**

330,00€



**Lubrif'Silicone**

- Protège plastiques et caoutchoucs
- Réduit friction et anti-humidité

Réf. 1562

**Multi-usage 650 mL**

13,40€

Réf. LU182

**Multi-usage 5 L**

118,00€

Réf. 1546

**Huile filante adhésive 650 mL**

13,60€



Réf. 78072764207  
**OB 725 Cyanoacrylate faible viscosité 20 g**

- Colle instantanée cyanoacrylate
- Faible viscosité, pénétration rapide
- Prise en quelques secondes
- Idéale surfaces ajustées
- Haute résistance mécanique

9,14€



Réf. 78072764217  
**OB 754 Cyanoacrylate gel 20 g**

- Formule gel non coulante
- Application verticale possible
- Prise rapide
- Bonne résistance choc
- Adaptée surfaces poreuses
- Flacon 20 g

17,58€



Réf. 66623391215  
**Primaire OB plastiques 30 ml**

- Primaire d'adhésion
- Optimise collage plastiques difficiles
- Application pinceau intégré
- Améliore adhérence cyanoacrylates
- Séchage rapide
- Flacon 30 ml

19,26€



**Silicone construction et menuiserie**

- Silicone d'étanchéité façade et vitrage
- Label SNJF 25E façade et vitrage
- Résistant UV et intempéries
- Contient un antifongique anti-moisissures
- Adhère sur nombreux supports
- Usage intérieur / extérieur

Réf. FA101/334674  
**Translucide**

4,10€

Réf. FA101/334680  
**Blanc**

4,10€

Réf. FA101/334808  
**Gris aluminium**

4,10€

Réf. FA101/334693  
**Noir**

4,10€



**Mastic colle PU**

- Label SNJF 25E
- Collage éléments construction

Réf. PU902/331445

**Blanc**

5,93€

Réf. PU902/331446

**Gris**

5,93€

Réf. PU902/331448

**Noir**

5,93€



**Mastic acrylique**

- Mastic acrylique peinture possible
- Label SNJF 12,5 P
- Usage intérieur, extérieur abrité
- Joint finition

Réf. LD704/395526

**Blanc**

3,00€

Réf. LD704/331394

**Gris**

3,00€



Réf. 78072774664  
**OB Power Lock 113 pourpre 50 ml**

- Frein filet faible résistance
- Couleur pourpre
- Démontage facile
- Étanchéité filetages
- Résiste vibrations
- Flacon 50 ml

15,77€



Réf. 78072764220  
**OB Power Lock 116 bleu 50 ml**

- Frein filet résistance moyenne
- Couleur bleu
- Démontage avec outil standard
- Étanchéité des assemblages
- Résiste vibrations
- Flacon 50 ml

19,49€



Réf. 78072774655  
**OB Power Lock 128 rouge 50 ml**

- Frein filet forte résistance
- Couleur rouge
- Fixation permanente
- Haute résistance mécanique
- Résiste vibrations
- Flacon 50 ml

23,56€



**Silicone neutre pour chambre froide**

- Silicone neutre sans odeur
- Résistant humidité et froid
- Ne jaunit pas
- Usage locaux alimentaires

Réf. FA201/S10685  
**Translucide**

6,22€

Réf. FA201/S10684  
**Blanc**

6,22€



Réf. SP350/396592  
**Colle haute performance**

- Colle effet ventouse haute adhérence
- Adhère sur supports humides
- Peut être peint
- Collage éléments lourds
- Usage intérieur / extérieur
- Haute résistance finale

11,75€



Réf. 78072764222  
**OB Power Retainer 160 vert 50 ml**

- Blocage haute résistance
- Couleur verte
- Collage pièces cylindriques
- Résiste fortes charges
- Étanchéité assemblage
- Flacon 50 ml

14,98€



Réf. 78072764218  
**OB Pipe Seal 070 jaune 50 ml**

- Étanchéité filetages
- Résistance moyenne
- Couleur jaune
- Compatible fluides
- Résiste pression
- Flacon 50 ml

16,58€



Réf. 78072764227  
**OneBond 8760 Epoxy 2:1 50 ml**

- Epoxy bi-composant ratio 2:1
- Gap filler haute résistance
- Résistant UV
- Bonne tenue chimique
- Application cartouche 50 ml
- Collage structural

15,10€



Réf. FM311/329025  
**Mousse polyuréthane expansive**

- Mousse PU expansive tous sens
- Application pistolet (AA270 / AA250 / AA230)
- Adhère tous supports
- Expansion contrôlée
- Isolation et calfeutrement

11,35€



Réf. FF197/341330  
**Mousse PU coupe-feu**

- Mousse polyuréthane expansive
- Résistance au feu
- Adhère sur tous supports
- Application tous sens
- Étanchéité et isolation
- Usage technique bâtiment

25,00€



Réf. TP600/504344  
**Mousse pré-comprimée**

- Bande mousse pré-comprimée
- Étanchéité maçonnerie / menuiserie
- Joint façade
- Pose panneaux préfabriqués
- Adaptée joints extérieurs
- Étanchéité durable

7,06€

# SÉLECTION SOUDAGE



Réf. **Imet GBS 218 GH Autocut**  
**Scie à ruban descente assistée  
IMET GBS 218 GH**

- Capacité Ø 220 mm rond et 210 mm carré
- Coupe orientable de 0° à 60° gauche
- Descente hydraulique réglable
- Étau mécanique avec archet pivotant
- Lubrification intégrée et pupitre frontal

3270<sup>00€</sup>



Réf. **Imet BS 300/60 GH Autocut**  
**Scie à ruban descente assistée  
IMET BS 300/60 GH**

- Capacité max rond Ø 255 mm
- Capacité max carré 240 mm
- Coupe de 0° à 60° gauche
- Descente hydraulique contrôlée
- Archet monobloc fonte
- Étau mécanique réglable
- Moteur industriel triphasé
- Système arrosage intégré
- Réglage tension lame
- Butée de coupe réglable
- Adaptée atelier et production légère

6490<sup>00€</sup>



Réf. **Imet BS 350 SHI SEMIAUTOMATIQUE**  
**Scie à ruban semi-automatique  
IMET BS 350 SHI**

- Capacité maximale Ø 220 mm rond, 210 mm², angle de coupe 0° à 60° gauche
- Descente hydraulique progressive
- Bâti fonte haute rigidité
- Tension de lame réglable


13680<sup>00€</sup>



Réf. **Poste ARC Kemppi Minarc 150**  
**Poste ARC Kemppi Minarc 150**

- Poste MMA 150 A monophasé
- Alimentation 230 V
- Technologie onduleur compacte
- Arc stable et amorçage facile
- Léger et transportable
- Idéal maintenance et chantier

595<sup>00€</sup>



Réf. **Poste TIG Kemppi Minarc T**  
**Poste TIG Kemppi Minarc T**

- Poste TIG 220 A monophasé
- Version DC et AC/DC
- Alimentation 230 V
- Décapage inox intégré en AC/DC
- Arc précis et stable
- Compact et mobile

À partir de 2160<sup>00€</sup>



Réf. **Poste TIG Kemppi Master T**  
**Poste TIG Kemppi Master T**

- Postes TIG professionnels DC et AC/DC
- Plage d'intensité de 240 A à 500 A
- Versions monophasées et triphasées
- Fonction pulsé et réglages AC précis
- Refroidissement air ou eau
- Destiné aux applications industrielles

À partir de 4850<sup>00€</sup>



Réf. **Poste MIG Kemppi Master M**  
**Poste MIG Kemppi Master M**

- Poste MIG compact professionnel
- Conçu pour le chantier et atelier
- Version refroidissement air ou eau
- Intensité adaptée travaux intensifs
- Mode synergique intelligent
- Arc stable et maîtrisé
- Interface simple et efficace
- Compatible bobines 5 kg
- Compatible bobines 15 kg
- Alimentation triphasée
- Excellente pénétration
- Paramétrage rapide des matériaux
- Construction robuste et durable
- Facilement transportable
- Idéal acier, inox et alu
- Pensé pour usage quotidien professionnel

À partir de 4269<sup>00€</sup>



Réf. **Postes MIG Kemppi FastMig X3**  
**Postes MIG Kemppi FastMig X3**

- Postes MIG 400 A
- Modes synergique ou pulsé
- Alimentation triphasée
- Versions refroidissement air ou eau
- Performances industrielles élevées
- Adapté production et chaudronnerie

À partir de 5950<sup>00€</sup>



Réf. 630010  
**Filtre de soudage 3M™ Speedglass™ G5-01/03NC - Natural Color**

- Technologie Natural Color
- Restitution des couleurs plus naturelles
- Contraste amélioré des détails
- Meilleure visibilité du bain de fusion
- Compatible cagoules G5-01 et G5-03

178<sup>60€</sup>



Réf. 610031  
**Filtre de soudage 3M™ Speedglass™ G5-01/03VC - Couleurs variables**

- Trois tons de couleur sélectionnables
- Choix teinte naturelle, froide ou chaude
- Contraste optimisé selon application
- Réduction fatigue oculaire
- Compatible cagoules G5-01 et G5-03

499<sup>56€</sup>



Réf. 610021  
**Filtre de soudage 3M™ Speedglass™ G5-01/03TW - Mode pointage**

- Mode spécifique soudure par points
- Zone claire intermédiaire intégrée
- Limite alternance clair / obscur
- Réduit la fatigue visuelle
- Compatible cagoules G5-01 et G5-03

424<sup>57€</sup>



**Casque de sécurité et de soudage 3M™ Speedglass™ G5-03 Pro**

- **Sans filtre de soudage**
- Compatible cagoule G5-03 Pro
- Version 633900 avec casque SecureFit™ X5500NVE auto-ajustable
- Version 633800 avec casque G3501 haute température
- Isolation électrique jusqu'à 1 000 V (EN50365 - G3501)
- Protection projections métal fondu et étincelles
- Conçu pour environnements industriels exigeants

Réf. 633900  
**Casque SecureFit™**

177<sup>30€</sup>

Réf. 633800  
**Casque G3501**

160<sup>41€</sup>



**Casque 3M™ Speedglass™ G5-01 + moteur Adflo™**

- Teintes variables 2,5 / 5 / 8 à 14
- Technologie Natural Color ou mode pointage
- Large visière meulage 104 x 170 mm
- Système ventilation assistée Adflo™
- Flux d'air dirigeable
- Nombreux réglages et accessoires
- **G5-01VC Couleurs variables**
- **G5-01TW mode pointage**

Réf. 617830  
**G5-01VC**

1734<sup>30€</sup>

Réf. 617820  
**G5-01TW**

1654<sup>11€</sup>



**Cagoule 3M™ Speedglass™ G5-03 Pro Air + moteur Adflo™**

- Version AIR PRO avec air filtré
- Filtre G5-01/03VC ou TW
- Fonction TAP changement mode
- Protection arc + meulage
- Compatible casque sécurité selon version
- Option éclairage intégré
- **G5-03VC Couleurs variables**
- **G5-03TW mode pointage**

Réf. 637730  
**G5-03VC**

1603<sup>24€</sup>

Réf. 637720  
**G5-03TW**

1512<sup>02€</sup>



Réf. 169100  
**3M™ Cagoule tête et gorge**

- Protection étendue tête et gorge
- Compatible cagoules 3M™ Speedglas™
- Protège zones non couvertes
- Matière résistante aux projections
- Améliore sécurité globale opérateur
- Idéale soudage intensif

67<sup>66€</sup>



Réf. BPK-HD  
**Sac à dos pour cagoule de soudage 3M™ Speedglass™**

- Harnais dorsal ultrarésistant
- Réglages multiples pour ajustement stable
- Matière retardatrice de flamme
- Conception durable usage industriel
- Répartition équilibrée du poids

120<sup>96€</sup>



**Accessoires et consommables pour la gamme 3M™ Speedglass™**

Réf. 837630  
**Batterie standard**

153<sup>00€</sup>

Réf. 837631  
**Batterie haute performance**

225<sup>84€</sup>

Réf. 836000  
**Pare étincelles**

10<sup>55€</sup>

Réf. 836010  
**Préfiltre (en carton)**

16<sup>10€</sup>

Réf. 837012  
**Filtre à particules (en paquet)**

78<sup>82€</sup>

Réf. 837110  
**Filtre anti-odeurs**

55<sup>58€</sup>

Réf. 837242  
**Filtre à Gaz AIBIEI**

75<sup>58€</sup>

Réf. 837542  
**Filtre A2**

92<sup>69€</sup>

Réf. 835020  
**Bretelles**

51<sup>32€</sup>



Réf. 169217  
**Lampe de travail G5 AIR**

- Compatible cagoules G5 AIR
- Lampe LED haute intensité
- Kit complet : lampe, écran de protection, câble et pièces de montage
- Câble long pour liberté de mouvement
- Éclairage précis de la zone de soudage

65<sup>96€</sup>



Réf. 169200  
**Kit TL 3M™ Speedglass™**

- Lampe de travail ultra résistante
- Éclairage pour environnements sombres
- Kit complet : lampe, support câble, câble et batterie
- Compatible cagoules Speedglas™
- Améliore visibilité zone de soudage

176<sup>53€</sup>



Réf. 631010  
**Cagoule complète 3M™ Speedglass™ G5-03 E**

- Filtre G5-01/03NC technologie Natural Color
- Modes GRIND et CUT intégrés
- Conception compacte et robuste
- Harnais ergonomique ajustable
- Protection soudage à l'arc
- Compatible filtres auto-obscureissants G5-01/03

188<sup>00€</sup>



Réf. 621120  
**Cagoule 3M™ Speedglass™ G5-02**

- Spécial soudage TIG
- Ière cellule incurvée 150 x 76 mm
- Champ de vision extra large
- 4 capteurs d'arc
- Teinte claire 2 / 5
- Cagoule étroite et légère

912<sup>34€</sup>



Réf. 631830  
**Cagoule Speedglass™ G5-03 Pro**

- Filtre G5-01/03VC couleur variable
- Protection soudage à l'arc
- Vision optimisée Natural Color
- Compatible casque sécurité
- Design équilibré et confortable
- Adaptée soudage et meulage

562<sup>88€</sup>



**Choisir le bon équipement pour chaque tâche**



Réf. 088436  
**Gystech 160LA avec valise**

- Poste à souder MMA
- Intensité max 160 A
- Alimentation 230 V monophasé
- Technologie Inverter
- Compatible électrodes jusqu'à 4 mm
- Livré en valise de transport

235<sup>00€</sup>



Réf. 087712  
**Gystech EI80**

- Poste MMA Inverter
- Intensité max 180 A
- Alimentation 230 V
- Fonction Hot Start
- Arc Force intégré
- Protection thermique

355<sup>00€</sup>



Réf. 013803  
**Progys 183 C**

- Poste MMA Inverter
- Intensité 10 à 180 A
- Alimentation 230 V
- Compatible électrodes 1,6 à 4 mm
- Hot Start / Arc Force / Anti-Sticking
- Format compact

389<sup>00€</sup>



Réf. 078727  
**Multiweld 180M-C**

- Poste MIG/MAG compact
- Intensité max 180 A
- Alimentation 230 V monophasé
- Compatible gaz et fil fourré
- Réglage synergique
- Usage atelier et maintenance

810<sup>00€</sup>



Réf. 065482  
**Multiweld 220M**

- Poste MIG/MAG 220 A
- Alimentation 230 V
- Réglages manuels précis
- Compatible acier / inox
- Dévidoir intégré
- Format mobile

1250<sup>00€</sup>



Réf. 079250  
**Multiweld 320T**

- Poste MIG/MAG 320 A
- Alimentation triphasée
- Usage intensif industriel
- Compatible bobines grand format
- Réglage synergique
- Haute productivité

1710<sup>00€</sup>



Réf. 031432  
**Progys 200 A PFC**

- Poste MMA 200 A
- Technologie PFC
- Alimentation 230 V large plage
- Intensité stable
- Compatible groupe électrogène
- Protection surtensions

515<sup>00€</sup>



Réf. 062054  
**Protig 161DC**

- Poste TIG DC
- Intensité max 160 A
- Amorçage HF ou Lift
- Compatible électrodes tungstène
- Fonction MMA intégrée
- Alimentation 230 V

920<sup>00€</sup>



Réf. 079311  
**Protig 231DC**

- Poste TIG DC
- Intensité max 230 A
- Amorçage HF
- Mode pulsé
- Fonction MMA
- Usage professionnel

1290<sup>00€</sup>



Réf. 081062  
**Kronos 400T Duo**

- Poste MIG/MAG 400 A
- Alimentation triphasée
- Double dévidoir Duo
- Mode synergique avancé
- Usage production industrielle
- Compatible acier / inox / alu

3460<sup>00€</sup>



Réf. 091283  
**Galaxy 400T W Duo**

- Poste MIG/MAG 400 A
- Technologie haute performance
- Double dévidoir
- Refroidissement liquide W
- Usage intensif industriel
- Commandes numériques

Nous consulter



Réf. 013629  
**Cutter 45 CT 16**

- Découpe plasma 45 A
- Alimentation 230 V
- Coupe acier jusqu'à env. 16 mm
- Amorçage HF
- Technologie Inverter
- Format compact

1720<sup>00€</sup>



Réf. 063945  
**Protig 201 AC/DC**

- Poste TIG AC/DC
- Intensité max 200 A
- Soudage aluminium et acier
- Amorçage HF
- Mode pulsé
- Réglages AC avancés

2150<sup>00€</sup>



Réf. 090705  
**Titanium 231**

- Poste TIG
- Intensité max 230 A
- Alimentation 230 V
- Réglage synergique
- Usage carrosserie / atelier

Nous consulter



Réf. 090675  
**Orion 321**

- Poste TIG
- Intensité max 320 A
- Alimentation triphasée
- Usage intensif industriel
- Adapté fortes épaisseurs

Nous consulter



Réf. 081109  
**Cutter 105 CT**

- Découpe plasma 105 A
- Alimentation triphasée
- Coupe fortes épaisseurs
- Amorçage haute fréquence
- Usage industriel
- Refroidissement renforcé

Nous consulter



Réf. 087637  
**Power induction 110 LG compact**

- Chauffe par induction
- Puissance 1100 W
- Format compact
- Déblocage rapide pièces grippées
- Sécurité sans flamme
- Usage carrosserie / mécanique

6100<sup>00€</sup>



Réf. 066861  
**Power induction 220 LG**

- Chauffe par induction
- Puissance 2200 W
- Déblocage rapide pièces grippées
- Usage professionnel intensif
- Sécurité sans flamme
- Adapté maintenance industrielle

8850<sup>00€</sup>



Réf. 090156

**Powerpack 29.36 FC**

- Booster autonome 12/24 V
- Courant de démarrage élevé
- Batterie intégrée haute capacité
- Fonction chargeur intégrée
- Protection inversion polarité
- Usage dépannage véhicules

2690<sup>00€</sup>

Réf. 064980

**Venus**

- Cagoule automatique True Color
- Teinte variable DIN 9-13
- Protection UV / IR permanente
- Passage clair / foncé instantané
- Conforme EN 379
- Usage professionnel

60<sup>00€</sup>

Réf. 068681

**Apollo**

- Masque automatique
- Technologie True Color
- Réglage de teinte adapté soudage
- Protection UV / IR intégrée
- Confort et visibilité optimisés
- Atelier et chantier

112<sup>00€</sup>

Réf. 202400

**Chalumeau coupeur HPI**

- Chalumeau coupe haute pression
- Compatible oxy-acétylène
- Corps robuste industriel
- Mélange interne sécurisé
- Coupe acier forte épaisseur
- Usage intensif

250<sup>42€</sup>

Réf. 054600

**Détendeur à économiseur intégré (DEI) bouteille**256<sup>85€</sup>

Réf. 030200

**Détendeur blindé 3S Oxygène**

- Détendeur blindé sécurité 3S
- Spécifique oxygène
- Corps renforcé
- Manomètres protégés
- Réglage précis pression
- Usage industriel

194<sup>00€</sup>

Réf. 068698

**Alien**

- Masque automatique True Color
- Champ de vision XXL
- Teinte réglable DIN 5-13
- Classe optique 1/1/1
- Ultra rapide à l'amorçage
- MMA, TIG, MIG/MAG

146<sup>00€</sup>

Réf. 0896993

**Hermes ventilé**


- Hermes3/4-14G Air
- Cagoule ventilée et relevable
- Teinte réglable de 4 à 14
- Vision True Color
- Écran XXL

590<sup>00€</sup>

Réf. 029422

**GysFlash 4.12**

- Chargeur maintien de charge
- Compatible batteries 12 V
- Charge intelligente
- Protection électronique
- Maintien longue durée
- Usage atelier / concession

75<sup>00€</sup>

Réf. 250400

**Chalumeau HPI 90° ARPF nu**

- Chalumeau coupe haute pression
- Compatible oxy-acétylène
- Corps robuste industriel
- Mélange interne sécurisé
- Coupe acier forte épaisseur
- Usage intensif

256<sup>00€</sup>

Réf. 154600

**Détendeur à économiseur intégré (DEI) réseau**198<sup>00€</sup>

Réf. 031200

**Détendeur blindé 3S Acétylène**

- Détendeur blindé sécurité 3S
- Spécifique acétylène
- Corps renforcé
- Manomètres protégés
- Réglage stable
- Usage soudage

194<sup>00€</sup>

Réf. 029378

**GysFlash 6.12**

- Chargeur automatique
- Compatible 12 V
- Mode maintien batterie
- Protection surtension
- Gestion électronique
- Format compact

97<sup>00€</sup>

Réf. 024496

**Batium 7.12**

- Chargeur batterie traditionnel
- Compatible 6/12 V
- Charge manuelle ou automatique
- Protection surcharge
- Structure métallique
- Usage atelier

135<sup>00€</sup>

Réf. 024526

**Batium 15.24**

- Chargeur batterie professionnel
- Compatible 12/24 V
- Charge régulée
- Protection inversion polarité
- Structure robuste
- Usage intensif

216<sup>00€</sup>

Réf. 010300

**Chalumeau SO Oxy/AD ARPF 7 becs**

- Chalumeau oxy/acétylène
- 7 becs inclus, système ARPF
- Réglage précis flamme
- Usage soudage et brasage
- Corps robuste

168<sup>00€</sup>

Réf. 600210

**Chalumeau oxypropane + ARPF**

- Usage brasage et chauffe, réglage précis

579<sup>00€</sup>

Réf. 040200

**Détendeur blindé 3S Argon / CO<sub>2</sub>**

- Détendeur blindé 3S
- Compatible argon et CO<sub>2</sub>
- Corps renforcé
- Manomètres protégés
- Régulation précise
- Usage MIG / TIG

194<sup>00€</sup>

# SÉLECTION OUTILLAGE D'ATELIER



Réf. 6SK0000NSI  
**Skorpion**

- Teinte variable 9 à 13
- 4 capteurs d'arc
- Réglages sensibilité et délai
- Technologie True Colors
- Mode meulage
- Garantie 3 ans

50<sup>90€</sup>



Réf. PLISS4  
**Kapiro Gangster Grey S4**

- Teinte variable 9 à 13
- 4 capteurs
- Mode meulage
- Réglages sensibilité et délai
- Technologie True Colors
- Garantie 2 ans

152<sup>92€</sup>



Réf. PL28S13  
**Kapiro Gangster Red S13**

- Vision XL et latérale
- 4 capteurs, mode meulage
- Teinte variable 9 à 13
- Affichage digital
- Réglages sensibilité et délai
- Technologie True Colors

317<sup>50€</sup>



Réf. AG05K12  
**K-12**

- Teinte variable 5 et 9 à 12
- 2 capteurs d'arc
- Réglage sensibilité
- Technologie True Colors
- Dimensions compactes
- Protection ignifugée incluse

181<sup>94€</sup>



Réf. F100K11  
**Klear 105**

- Cellule 105 x 50 mm
- Teinte fixe 11
- 2 capteurs d'arc
- Technologie True Colors
- Alimentation solaire
- 2 polycarbonates inclus

52<sup>52€</sup>



Réf. CR96SR  
**Radikal Airkos**

- Sous-visière de meulage intégrée
- Teinte variable 5 à 13
- 4 capteurs d'arc
- Technologie True Colors
- Mode Auto-shade
- Arrivée d'air latérale avec diffuseur
- Filtration PRSL
- Classe d'étanchéité TH3
- 2 vitesses de ventilation
- Affichage digital
- Alarmes sonores
- Sac premium inclus

1012<sup>22€</sup>



Réf. CH0853  
**Toile de protection 850°C 2 x 2 m**

- Fibre de verre double enduction PU
- Résistance thermique 850°C
- Classement feu M0
- Norme CE 13501
- Dimensions 2000 x 2000 mm
- Bords finis avec ourlets

158<sup>63€</sup>



Réf. R10631  
**Écran mobile Flex 2000**

- Largeur 2000 mm
- Hauteur 2100 mm
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Rideau orange transparent teinte DIN 6
- Suspension par crochets incluse
- Structure mobile atelier

322<sup>22€</sup>



Réf. 128471500  
**Nettoyeur MC 1C-125/500 XT**

- Pression max 125 bar, débit 500 l/h, pompe axiale 3 pistons, enrouleur XT

439<sup>00€</sup>



Réf. 128471490  
**Nettoyeur MC 2C-150/520 XT**

- Pression max 150 bar, débit 520 l/h, pompe métal haute résistance, enrouleur XT

739<sup>00€</sup>



Réf. 9087341020  
**Laveuse SC351B Full PKG**

- Largeur travail 370 mm
- Réservoir 11 L
- Fonctionnement batterie
- Brosse rotative
- Format compact
- Usage petites surfaces

3900<sup>00€</sup>



Réf. 107406600  
**Aspirateur AERO 21-01 PC**

- Cuve 20 litres
- Puissance env. 1250 W
- Classe poussières L
- Système Push&Clean
- Fonction soufflerie
- Usage atelier et chantier

170<sup>00€</sup>



Réf. 50000420  
**Aspirateur MAXXI 135 Metal**

- Cuve 35 litres inox, fonction eau et poussières, puissance élevée

249<sup>00€</sup>



Réf. 4010500105  
**Aspirateur S3B L100 CC**

- Cuve 100 litres
- Usage industriel continu
- Filtration classe L
- Structure acier robuste
- Grande capacité déchets
- Applications industrie lourde

2190<sup>00€</sup>



Réf. 107146524  
**Nettoyeur MC 3C-150/570 XT**

- Pression max 150 bar, débit 570 l/h, moteur 4 pôles, pompe vilebrequin, enrouleur XT

1090<sup>00€</sup>



Réf. 106404535  
**Nettoyeur MC 4C-210/770 PE XT**

- Pression max 210 bar, débit 770 l/h, motorisation thermique, enrouleur XT

2590<sup>00€</sup>



Réf. 9087390020  
**Laveuse SC401B Full PKG**

- Largeur travail 430 mm
- Réservoir 30 L
- Fonctionnement batterie
- Autotractée
- Pression brosse optimisée
- Usage surfaces moyennes

5490<sup>00€</sup>



Réf. 107420040  
**Aspirateur AERO 26-2L PC**

- Cuve 25 litres
- Double moteur
- Classe poussières L
- Système Push&Clean
- Prise outil électrique intégrée
- Usage professionnel polyvalent

359<sup>00€</sup>



Réf. 50000421  
**Aspirateur MAXXI 255 Metal**

- Cuve 55 litres inox, double moteur, fonction eau et poussières

529<sup>00€</sup>



Réf. 4010400066  
**Aspirateur OIL 230 E**

- Aspirateur industriel pour liquides
- Spécial huiles et copeaux
- Cuve grande capacité
- Pompe de vidange intégrée
- Structure industrielle
- Usage maintenance mécanique

4190<sup>00€</sup>



Réf. 107146716  
**Nettoyeur MC 5M-200/1050 XT**

- Pression max 200 bar, débit 1 050 l/h, moteur 4 pôles triphasé

2590<sup>00€</sup>



Réf. 107147101  
**MH 30C-180/780 PA 400/3/50 EU**

- Pression max 180 bar, débit 780 l/h, eau chaude fioul, pompe professionnelle

3800<sup>00€</sup>



Réf. 107340510  
**Nettoyeur SC UNO 5M-200/1050L**

- Pression max 200 bar
- Débit 1 050 l/h
- Alimentation triphasée
- Pompe vilebrequin
- Usage fixe stationnaire
- Applications industrielles

3490<sup>00€</sup>



Réf. 107412103  
**Aspirateur ATTIX 33-2L IC EU**

- Cuve 30 litres
- Classe poussières L
- Système InfiniClean automatique
- Débit d'air élevé
- Prise outil synchronisée
- Usage intensif chantier

867<sup>00€</sup>



Réf. 50000422  
**Aspirateur MAXXI 375 Metal**

- Cuve 75 litres inox, triple moteur, fonction eau et poussières

639<sup>00€</sup>



Réf. 50000494  
**Balayeuse SW250**

- Balayage manuel sans moteur
- Largeur de travail env. 920 mm
- Bac déchets grande capacité
- Double brosse latérale
- Usage intérieur et extérieur
- Format compact et mobile

490<sup>00€</sup>



Réf. 107147105  
**MH 45M-200/960 FAX 400/3/50 EU**

- Pression max 200 bar, débit 960 l/h, FAX double pompe, eau chaude haute efficacité

5490<sup>00€</sup>



Réf. 58002000  
**Dryft EU Nilfisk**

- Autolaveuse compacte, fonctionnement batterie

2490<sup>00€</sup>

5490<sup>00€</sup>

2490<sup>00€</sup>

3490<sup>00€</sup>

867<sup>00€</sup>

1390<sup>00€</sup>

490<sup>00€</sup>



Réf. 1.520-932.0

**Nettoyeur haute pression eau froide HD 5/15 CX+**

- Pression max 150 bar, débit 500 l/h
- Alimentation 230 V monophasé
- Enrouleur flexible intégré
- Pompe 3 pistons acier inox
- Usage professionnel mobile

890<sup>00€</sup>



Réf. 1.367-402.0

**Nettoyeur eau froide HD 10/25-4S Classic**

- Pression max 250 bar, débit 1 000 l/h
- Moteur 4 pôles triphasé
- Pompe vilebrequin haute performance
- Châssis robuste industriel
- Usage intensif

1790<sup>00€</sup>



Réf. 1.173-912.0

**Nettoyeur eau chaude Compact HDS 7/16 CXA**

- Pression max 160 bar, débit 700 l/h
- Température eau chaude élevée
- Enrouleur intégré
- Brûleur haute efficacité
- Format compact professionnel

3290<sup>00€</sup>



Réf. 5420030

**AY 3800 H**

- Groupe électrogène essence monophasé
- Puissance nominale 2 500 W
- Puissance maximale 3 000 W
- Moteur Honda GX160 – 5,5 CV
- Alternateur Linz, 2 prises 230 V
- Sécurité manque d'huile

598<sup>00€</sup>



Réf. 581010

**AY 200/400 avec télécommande sans fil**

- Palan électrique 900 W
- Capacité 200 kg sur 12 m
- Capacité 400 kg sur 6 m
- Câble acier Ø 4 mm
- Télécommande sans fil
- Poids 16 kg

313<sup>00€</sup>



Réf. 5434150

**Energen EN 8500 E**

- Groupe électrogène essence monophasé
- Puissance nominale 7 500 W
- Puissance maximale 8 000 W
- Moteur Kiotsu KT192 – 15 CV
- Alternateur Ayerbe AVR, 2 prises 230 V
- Sécurité manque d'huile

725<sup>50€</sup>



**Aspirateur eau et poussières**

Réf. 1.148-221.0

**NT 30/1 Ap L**

- Cuve 30 litres
- Puissance env. 1 380 W
- Système semi-automatique Ap
- Classe L
- Débit d'air élevé
- Usage atelier et chantier

405<sup>00€</sup>

Réf. 1.148-201.0

**NT 30/1 Tact L**

- Cuve 30 litres
- Nettoyage filtre automatique Tact
- Classe L
- Puissance env. 1 380 W
- Aspiration continue performante
- Usage professionnel intensif

505<sup>00€</sup>

Réf. 1.667-291.0

**NT 65/2 Ap**

- Cuve 65 litres
- Double moteur
- Système Ap semi-automatique
- Débit d'air élevé
- Structure robuste
- Usage chantier intensif

830<sup>00€</sup>



NEW

Réf. 1.783-480.0

**Autolaveuse K-Mop 46 Bp Pack 36/75**

- Largeur travail 460 mm, batterie incluse
- Réservoir 36 / 75 litres
- Fonctionnement sur batterie
- Format compact
- Usage sols professionnels

3250<sup>00€</sup>



Réf. 1.071-940.0

**Nettoyeur eau chaude Intensiv HDS 9/20 4MXA**

- Pression max 200 bar, débit 900 l/h
- Moteur 4 pôles triphasé
- Enrouleur automatique
- Brûleur fioul haute performance
- Usage industriel intensif

5070<sup>00€</sup>



Réf. 5430010

**AY 3800 KT**

- Groupe électrogène essence monophasé
- Puissance nominale 2 500 W
- Puissance maximale 3 000 W
- Moteur Kiotsu KT210 – 6,5 CV
- Alternateur Linz, 2 prises 230 V
- Sécurité manque d'huile

441<sup>00€</sup>



Réf. 588120

**AY 300/600 avec chariot et télécommande**

- Palan électrique 1 050 W
- Capacité 300 kg sur 12 m
- Capacité 600 kg sur 6 m
- Câble acier Ø 4,5 mm
- Chariot électrique, télécommande sans fil
- Poids 35 kg

391<sup>00€</sup>



Réf. 5440055

**Energen 3800 KT INVERT**

- Groupe électrogène Inverter monophasé
- Puissance nominale 3 800 W
- Puissance maximale 4 150 W
- Alternateur Ayerbe AVR, 2 prises 230 V
- Démarrage électrique avec télécommande
- Insonorisé

782<sup>00€</sup>



Réf. 1.127-063.0

**Autolaveuse autotractée BD 50/55 Classic Pack 115 Ah**

- Largeur travail 510 mm, réservoir 55 litres
- Batterie 115 Ah
- Autotractée
- Pression brosse réglable
- Usage grandes surfaces

5790<sup>00€</sup>



**Détergent**

Réf. 6.295-556.0

**RM 81 Nettoyeur HP**

- Détergent alcalin puissant, compatible eau chaude, élimine huiles et graisses

98<sup>80€</sup>

Réf. 6.296-049.0

**RM 69 Autolaveuse**

- Détergent alcalin sols industriels, dissout salissures tenaces, faible mousse

74<sup>10€</sup>



Réf. 610140

**AY 460 SF H**

- Plaque vibrante compacte
- Moteur Honda GX160
- Dimension plaque 500 x 360 mm
- Poids 62 kg
- Réservoir d'eau intégré
- Patin de pavage et kit brouette inclus

1116<sup>00€</sup>



Réf. 620810

**AY 100 W Lampe solaire LED**

- Puissance 100 W
- Flux lumineux 3 600 lumens
- Usage extérieur
- Panneau solaire inclus
- Télécommande fournie
- Éclairage autonome

116<sup>67€</sup>



**Sauterelle serrage vertical levier horizontal SH**

- Réf. 111711  
Force de retenue : **27.00€**
  - 100 daN
  - Poids 95g
- Réf. 111712  
Force de retenue : **39.00€**
  - 170 daN
  - Poids 220g
- Réf. 111713  
Force de retenue : **52.00€**
  - 300 daN
  - Poids 500g
- Réf. 111714  
Force de retenue : **81.00€**
  - 500 daN
  - Poids 1200g



**Presse en C Acier forgé**

- Réf. 051000  
C 100m **45.00€**
- Réf. 051200  
C 120m **54.00€**
- Réf. 051500  
C 150m **67.00€**
- Réf. 052000  
C 200m **104.00€**
- Réf. 052500  
C 250m **121.00€**
- Réf. 054000  
C 40m **30.00€**
- Réf. 056000  
C 60m **34.00€**
- Réf. 058000  
C 80m **41.00€**



**Serre-joint rapide série XQ**

- Réf. 063610  
200x100 **40.00€**
- Réf. 063620  
300x120 **61.00€**
- Réf. 063630  
400x120 **65.00€**
- Réf. 063635  
500x120 **72.00€**



**Sauterelle levier vertical SU**

- Réf. 111111  
150 daN, poids 210g **29.00€**
- Réf. 111112  
200 daN, poids 315g **32.00€**
- Réf. 111113  
350 daN, poids 740g **41.00€**

**Pinces AF**

- Réf. 260510  
AF 1 **12.00€**
- Réf. 260520  
AF 2 **14.00€**
- Réf. 260523  
AF 3 **25.00€**



**Servantes**

- Réf. 093010  
Pliable **78.00€**



**Pince étau série P**

- Réf. 211001  
Modèle 37x37 (AxB) **70.00€**
- Réf. 211002  
Modèle 72x37 (AxB) **81.00€**
- Réf. 211003  
Modèle 72x70 (AxB) **88.00€**
- Réf. 211004  
Modèle 100x70 (AxB) **101.00€**
- Réf. 211006  
Modèle 100x150 (AxB) **144.00€**



**Serre-joint SJPS**

**Série 30 à pompe SPJPS30**

- Réf. 004102  
200x100 **21.00€**
- Réf. 004103  
300x100 **22.00€**
- Réf. 004104  
400x100 **24.00€**

**35 à pompe SPJPS35**

- Réf. 004204  
400x120 **26.00€**
- Réf. 004206  
600x120 **30.00€**
- Réf. 004208  
800x120 **34.00€**



**Serre-joint super-extra Mod. 4003-P**

- Mécanisme à billes d'acier, friction zéro
- Durée de vie du produit augmentée entre 10 et 15x fois supérieur.

- Saillie 120 mm**
  - Réf. 1525040  
400 mm **34.00€**
  - Réf. 1525050  
500 mm **35.50€**
  - Réf. 1525060  
600 mm **38.50€**
  - Réf. 1525080  
800 mm **43.70€**
  - Réf. 1525100  
1000 mm **49.50€**
- Saillie 140 mm**
  - Réf. 1528040  
400 mm **54.20€**
  - Réf. 1528050  
500 mm **57.00€**
  - Réf. 1528060  
600 mm **60.00€**



**Presse à levier Mod. 4003 - L**

- Effort mini. pour obtenir un max. de serrage

- Saillie 120 mm**
  - Réf. 1534030  
300 mm **44.80€**
  - Réf. 1534040  
400 mm **46.80€**



**Gamme Quick-Single Mod. 210**

- Réf. 1614015  
Saillie 80 / Serrage 150 mm **27.80€**
- Réf. 1614030  
Saillie 80 / Serrage 300 mm **31.00€**
- Réf. 1614045  
Saillie 80 / Serrage 450 mm **33.50€**
- Réf. 1614060  
Saillie 80 / Serrage 600 mm **38.50€**



**Serre-joint Table de soudage MOD. 4003-WA**

- (35x8) Ø 28 mm / Serrage 300 mm

**48.50€**



**Serre-joint Table de soudage MOD. 4003-WV**

- Saillie variable Ø 28 mm / Serrage 300 mm

**70.00€**



**Presse à levier Mors aluminium Mod. 212**

- Saillie 80 mm**
  - Réf. 1616020  
200 mm **31.00€**
  - Réf. 1616030  
300 mm **33.00€**



**Serre-joint Super-extra Poignée articulée Mod. 4003-PA**

- Mors d'acier en fonte nodulaire extra fortes
- Vis trapezoïdale totalement protégée et lubrifiée à vie
- Mécanisme interne à billes d'acier, friction zéro entre vis et pompe (performance entre 40 ou 80% supérieur aux serre-joints traditionnels)
- Grande force avec un max. de confort : 12000N pour les serre-joints à section 35x8 et 18000N pour les serre-joints à section 40x10

**Saillie 107 mm (35x8)**

- Réf. 1515040  
300 mm **39.00€**
- Réf. 1515040  
400 mm **41.90€**

**Saillie 125 mm (40x10)**

- Réf. 1516040  
400 mm **61.00€**



**Presse de mécanicien Terminal de masse Mod. 4003-S**

- (35x8) / Serrage 250 mm

**51.80€**



**Serre-Joint Coaxial Mod. 213**

- Réf. 1615015  
Saillie 80 / Serrage 150 mm **29.00€**
- Réf. 1615030  
Saillie 80 / Serrage 300 mm **31.50€**
- Réf. 1615045  
Saillie 80 / Serrage 450 mm **34.00€**
- Réf. 1615060  
Saillie 80 / Serrage 600 mm **41.50€**



Réf. 07277100  
**Pistolet de graissage électrique 20V Li-Ion**

- Pression maximale 680 bar, débit 160 g/min
- Compatible graisse jusqu'à NLGI 2
- Écran LCD avec 2 vitesses
- Éclairage LED intégré, flexible HP 100 cm
- 2 batteries 20V 2Ah, chargeur et mallette

295,00€



Réf. 07316000  
**Pompe à graisse manuelle Pro**

- Pression d'utilisation > 400 bar
- Compatible graisse NLGI 3 jusqu'à -15°C
- Corps, tête et levier acier zingué
- Filetage usiné avec joint fibre
- Conforme ISO 9001:2015
- Ergonomie optimisée

53,00€



Réf. 07705501  
**Ensemble mobile graisse 60/1**

- Pompe pneumatique ratio 60/1
- Flexible 4 m
- Couvercle Ø 395 mm
- Plateau suiveur Ø 370 mm
- Raccord tournant 1/4" gaz
- Chariot 2 roues avec anse

595,00€



Réf. P235  
**Perceuse d'établi**

- Broche CM2
- Course de broche 120 mm
- Capacité de perçage 23 mm dans l'acier à 60 kg
- 10 vitesses de 150 à 6500 tr/min
- Moteur triphasé 400 volts
- Puissance 0,6 - 1,2 kW
- Distance axe broche-colonne 210 mm
- Protecteur d'outil asservi

3530,00€

Frais de port 160€



Réf. P23T  
**Perceuse taraudeuse d'établi**

- Cône CM2 - course de broche 120 mm
- Capacité de perçage 23 mm dans l'acier à 60 kg, capacité de taraudage M2 à M14
- Inversion par pédale
- Variateur électronique vitesses de 80 à 6500 tr/min, moteur triphasé 0,90 kW
- Alimentation triphasée 400 volts
- Distance broche-colonne 210 mm
- Écran tactile intégré en face avant
- Protecteur d'outil asservi électriquement
- Arrêt broche instantané par résistance de freinage

4880,00€

Frais de port 160€



Réf. NC320 Skit TR  
**Perceuse à colonne**

- Cône de broche CM3 - course de broche 125 mm
- Table rectangulaire
- Distance nez de broche-table 773 mm
- Capacité de perçage 32 mm dans l'acier à 60 kg
- 5 vitesses de rotation de 245 à 2200 tr/min
- Gamme 245 - 440 - 740 - 1220 - 2200
- Moteur triphasé 400 volts
- Puissance 1,1 kW
- Distance broche-colonne 235 mm

5650,00€

Frais de port 160€



Réf. 07277100  
**Ensemble distribution fut huile 200 L**

- Pompe pneumatique 3/1
- Débit libre 25 l/min
- Joints Viton, flexible 4 m 1/2" gaz
- Pistolet compteur digital
- Adapté fût 200 litres

495,00€



Réf. 07779515  
**Enrouleur air 20 m**

- Flexible 20 m
- Ø intérieur 10 mm - Ø extérieur 16 mm
- Pression max 12 bar
- Raccord 3/8" gaz
- Support orientable amovible
- Système guidage automatique

112,00€



Réf. 07630300  
**Groupe transfert gazoil/GNR 12V**

- Pompe 12 V - 60 l/min
- Câble alimentation 4 m avec pinces
- Enrouleur 15 m Ø 3/4"
- Pistolet automatique 70 l/min
- Filtre séparateur eau 30 µ
- Plaque fixation 394 x 350 mm

1600,00€



Réf. 07912000  
**Pompe électrique vide-fût**

- Moteur 230 V - 640 W
- Débit 93 l/min
- Tube plongeur 1 000 mm polypropylène
- Arbre transmission Hastelloy
- Flexible PVC 2 m en 1"
- HMT 11 m - viscosité max 600 mPas

1095,00€



Réf. 07767500  
**Bac de rétention acier galvanisé**

- Capacité rétention 220 litres
- Pour 2 fûts
- Grille caillbotis amovible
- Dimensions 124 x 84 x 33 cm
- Poids 42 kg
- Transportable chariot élévateur

350,00€



Réf. 07035000  
**Coffret 100 graisseurs**

- 100 graisseurs assortis
- Modèles droits et 45°
- Filetages métriques et gaz
- Dimensions 6x100 à 10x150
- Filetages 1/4G et 1/8G
- Coffret de rangement inclus

46,00€



Réf. P23V CTCE  
**Perceuse à colonne**

- Table carrée réversible avec étau 120 mm à l'opposé, cône CM2
- Course de broche 120 mm
- Capacité de perçage 23 mm dans l'acier à 60 kg
- Variateur électronique vitesses de 80 à 6500 tr/min Moteur triphasé 0,90 kW
- Alimentation triphasée 400 volts
- Distance broche-colonne 200 mm
- Protecteur d'outil asservi électriquement
- Arrêt broche instantané assuré par résistance de freinage

7010,00€

Frais de port 210€



Réf. NC320V TCE  
**Perceuse à colonne avec écran tactile**

- Table carrée réversible avec étau 120 mm
- Cône Morse CM3, course de broche 125 mm
- Distance broche-table de 0 à 673 mm
- Capacité de perçage 32 mm acier (60 kg)
- Variateur électronique de vitesses
- Vitesse de rotation 80 à 4000 tr/min
- Moteur triphasé 400 V - 1,5 kW
- Distance broche-colonne 235 mm
- Écran tactile intégré
- Mode perçage avec réglage auto. vitesse
- Sens de rotation de broche réversible

8310,00€

Frais de port 210€



Réf. NFC320V  
**Perceuse fraiseuse à colonne avec écran tactile**

- Cône de broche SA30 ou CM3 percée (à préciser à la commande)
- Course de broche 125 mm, capacité de perçage 32 mm dans l'acier à 60 kg
- Variateur électronique, vitesses de rotation de 80 à 4000 tr/min, alimentation tri. 400V
- Moteur triphasé puissance 1,5 kW
- Descente micrométrique par volant
- Table à mouvement croisé manuel 600 x 240 mm, courses 420 x 140 mm
- Distance broche-colonne 235 mm

11380,00€

Frais de port 210€



Réf. 53.072.501

**Armoire à 8 casiers électriques**

- Bâti en tôle d'acier
- Portes avec oméga de renfort (ouverture à droite), monté sur pivots, avec porte-étiquette emboutis, fentes d'aération en partie haute
- 4 compartiments superposés
- Module électrique composé de 2 prises de courant 230 V par casier
- Fermeture à clés - Sur socle
- Coloris : Bleu NCS S 4040-R70 B/ Bleu NCS S 1060-R80 B

1820,00€



Réf. 85.218.501

**Armoire à portes battantes avec prises**

- Selon le modèle, équipé de :
- Rayons amovibles galvanisés épaisseur 20mm, capacité de charge 60kg
- Tiroirs laqués gris anthracite RAL 7016, capacité de charge 50kg
- Blocs multiprises avec interrupteur marche/arrêt et 4 ou 5 boîtes à prise de couverte 230V
- Système KEYLOCK
- L1000xP580xH1950mm

2326,00€



Réf. 85.847.000

**Armoire 4 tablettes**

- Bâti en tôle d'acier
- L1000 x P500 x H1950 mm
- 4 tablettes galvanisées réglables en hauteur par pas de 25 mm (charge 100 kg par tablette)
- Portes battantes (ouverture à 115°) avec serrure encastrée et fermeture 2 points
- Capacité de charge totale : 500 kg
- Coloris : Bleu NCS S 4040-R70 B / Bleu NCS S 1060-R80 B

629,00€



Réf. E150MBST

**Établi 1500 x 750 mm**

- Dimensions 1500 x 750 mm
- Plateau bois massif haute résistance
- Structure acier mécano-soudée
- Meuble 5 tiroirs sur glissières
- Charge élevée par tiroir
- Finition peinture époxy
- Fabrication Made in France
- Piètement renforcé
- Idéal atelier mécanique
- Existe en longueur 2000 mm
- Disponible plateau bois ou tôle
- Configuration 4 à 9 tiroirs possible

1125,00€



Réf. ISIBLOC

**Gamme blocs modulaires**

- Structure monobloc tout acier
- Blocs combinables et modulaires
- Tiroirs rouges RAL 3003
- Caissons ISIBOX gris RAL 7012
- Glissières robustes haute charge
- Système d'agencement évolutif
- Finition peinture époxy
- Compatible environnements industriels
- Résistance mécanique élevée
- Modules empilables
- Optimisation espace atelier
- Fabrication professionnelle durable

Nous consulter



Réf. CR 500

**Coffre de chantier 500 x 250 x 250 mm**

- Dimensions 500 x 250 x 250 mm
- Capacité 30 litres
- Structure acier renforcé
- Couvercle avec plis sauve-main
- Rigidité accrue, fermeture sécurisée
- Disponible jusqu'à 230 litres
- Version avec ou sans plateau baladeur
- Poignées latérales robustes
- Usage chantier intensif
- Résistance aux chocs
- Fabrication Made in France

56,60€



Réf. 52.163.000

**Armoire TM 7 tiroirs**

- Bâti en tôle d'acier 4000 kg, fermeture centralisée
- 7 tiroirs : 2x75, 2x100, 1x150, 2x200 mm
- Dimensions : 805 x 695 x 1000 mm

1234,00€



Réf. 53.478.876

**Établi**

- Établi mobile muni de 2 pieds d'établi et de roues fixes (caoutchouc plein, Ø100mm) et plateau multiplex (40mm)
- Pieds d'établi en tubes carrés 50x50mm
- Plateau en multiplex : contreplacage en hêtre traité à la vapeur, multicouche à collage étanche, bordure biseautée, surface poncée, huilée et cirée. Platon étanche et intachable

826,00€



Réf. 59.302.527

**Établi écoblox kit 2D**

- Bâti en tôle Erlax, keylock, plateau en multiplex, livré démonté
- 2 rayons, 1 porte battante, bloc 3 tiroirs
- Dimensions : 1250 x 870 x 725 mm

840,00€



Réf. VIS2PP

**Bloc vestiaire monobloc 2 cases industrie salissante**

- Vestiaire monobloc soudé
- 2 cases verticales indépendantes
- Conçu pour industries salissantes
- Séparation vêtements propres / sales
- Structure acier renforcé, ventilation intégrée
- Finition peinture époxy résistante
- Fermeture individuelle sécurisée
- Pieds surélevés stabilisés
- Conforme environnement atelier
- Résistance usage intensif
- Fabrication professionnelle

469,00€



Réf. KIT INCENDIE G1100

**Lot incendie**

- Bac à sable en tôle acier
- Seau incendie fond rond
- Pelle acier 60 cm
- Solution sécurité atelier
- Utilisation dépôts et sous-sols
- Structure résistante corrosion
- Ensemble prêt à l'emploi
- Stockage sable anti-feu
- Équipement prévention incendie
- Installation simple
- Conforme environnement industriel
- Fabrication robuste

219,00€



Réf. DES3P

**Desserte d'atelier**

- Structure acier mécano-soudée
- 3 plateaux robustes
- Finition peinture époxy
- Mobilité sur roulettes
- Charge adaptée usage atelier
- Poignée de déplacement
- Plateaux avec rebords
- Résistance environnement industriel
- Format compact, manutention facilitée
- Usage maintenance
- Fabrication professionnelle
- Tiroirs et accessoires sur demande

249,00€



Réf. 52.162.000

**Armoire TM 9 tiroirs**

- Bâti en tôle d'acier, fermeture centralisée
- 9 tiroirs : 9x100 mm
- Dimensions : 805 x 695 x 1000 mm
- Capacité de charge : 4000 kg

1440,00€



Réf. 59.305.527

**Établi écoblox kit 3D**

- Bâti en tôle Erlax, keylock, plateau en multiplex, livré démonté
- 4 rayons, 2 portes battantes, bloc 3 tiroirs
- Dimensions : 1850 x 870 x 725 mm

1081,00€

# SÉLECTION BATIMENT



### Bâches PE standard

- Bâche polyéthylène 150 g/m<sup>2</sup>
- Dimensions de 2 x 3 m à 10 x 15 m
- Cèllets métalliques renforcés
- Imperméable et résistante aux UV

Réf. PR0828  
SR150-2 x 3

12,00€

Réf. PR0829  
SR150-4 x 5

34,00€

Réf. PR0830  
SR150-6 x 10

47,00€

Réf. PR0831  
SR150-5 x 8


67,00€

Réf. PR0832  
SR150-10 x 15

87,00€

Réf. PR0833  
SR150-10 x 15

128,00€



### Bâches PE renforcées verte ext.

- Bâche polyéthylène 250 g/m<sup>2</sup>

Réf. PR0811  
HQ250 pro-2 x 3 m

17,00€

Réf. PR0812  
HQ250 pro-3 x 5 m

32,00€

Réf. PR0813  
HQ250 pro-6 x 10 m

43,00€

Réf. PR0814  
HQ250 pro-5 x 8 m

74,00€

Réf. PR0815  
HQ250 pro-4 x 5 m

93,00€

Réf. PR0816  
HQ250 pro-3 x 5 m

142,00€

Réf. PR0817  
HQ250 pro-2 x 3 m

220,00€



### Bâches PVC

- Bâche PVC professionnelle
- Grammage 506 g/m<sup>2</sup>
- Étanchéité totale
- Très haute résistance mécanique
- Usage protection durable extérieur

Réf. PRI715  
5 x 6 - 506 LP

255,00€

Réf. PRI716  
6 x 8 - 506 LP

410,00€

Réf. PRI717  
8 x 9 - 506 LP

610,00€

Réf. PRI718  
8 x 12 - 506 LP

815,00€



### Sandow élastique professionnel

- Sandow élastique Ø 9 mm
- Longueur 25 mètres
- Qualité professionnelle renforcée
- Coloris gris ou noir
- Excellente élasticité
- Idéal fixation bâches et arrimage

Réf. PR1870  
Gris

38,00€

Réf. PR1876  
Noir

38,00€



### Bâches ignifugées

- Bâches PVC techniques ignifugées
- Conformes normes feu
- Fabrication sur mesure
- Adaptées applications industrielles
- Haute résistance mécanique
- Disponibles dimensions spécifiques

[Nous consulter](#)



### Bâches PVC lourdes

- Bâche PVC 640 g/m<sup>2</sup>
- Résistance renforcée aux intempéries
- Souplesse et longévité élevées
- Idéale couverture longue durée
- Adaptée environnement industriel

Réf. PRI732  
2 x 3 - 640 LP

87,00€

Réf. PRI733  
3 x 4 - 640 LP

145,00€

Réf. PRI734  
3 x 5 - 640 LP

186,00€

Réf. PRI737  
5 x 6 - 640 LP

362,00€

Réf. PRI738  
6 x 8 - 640 LP

517,00€



**Échelles simples S**

- Réf. 610106  
**6BX 1m80** 96<sup>48c</sup>
- Réf. 610107  
**7BX 2m10** 101<sup>67c</sup>
- Réf. 610108  
**8BX 2m40** 104<sup>64c</sup>
- Réf. 610110  
**10BX 2m95** 113<sup>56c</sup>
- Réf. 610112  
**12BX 3m50** 183<sup>30c</sup>
- Réf. 610114  
**14BX 4m05** 220<sup>42c</sup>
- Réf. 610117  
**17BX 4m90** 399<sup>27c</sup>



**Échelles télescopiques BAMBOO**

- Réf. 674111  
**11BX** 315<sup>00c</sup>
- Réf. 674113  
**13BX** 368<sup>00c</sup>
- Réf. 675113  
**Space 13BX** 415<sup>00c</sup>



**Escabeaux aluminium PRO 54**

- Réf. 609203  
**3 marches** 87<sup>57c</sup>
- Réf. 609204  
**4 marches** 100<sup>93c</sup>
- Réf. 609205  
**5 marches** 113<sup>56c</sup>
- Réf. 609206  
**6 marches** 133<sup>59c</sup>
- Réf. 609207  
**7 marches** 155<sup>85c</sup>
- Réf. 609208  
**8 marches** 184<sup>79c</sup>



**Échafaudages ALTIUDE**

- Échafaudage roulant Alu. haute résistance
- Structure modulaire avec garde-corps et lisses de sécurité
- Disponible en longueurs 1,65 m et 2,05 m

- Réf. 613313  
**1m65 HP 2m80** 1498<sup>00c</sup>
- Réf. 613315  
**1m65 HP 4m80** 2522<sup>00c</sup>
- Réf. 613713  
**2m05 HP 2m90** 1635<sup>00c</sup>
- Réf. 613715  
**2m05 HP 4m90** 2597<sup>00c</sup>



Réf. 7314020

**Échafaudage TELETOWER 2**

- Échafaudage Alu. roulant télescopique
- Hauteur de travail maximale 2,00 m
- Montage rapide par une seule personne
- Structure légère et repliable

**2219<sup>00c</sup>**



**Plateformes T-REX hauteur fixe**

- Réf. 18132  
**2 marches - 0,50 m** 421<sup>00c</sup>
- Réf. 18133  
**3 marches - 0,70 m** 480<sup>00c</sup>
- Réf. 18134  
**4 marches - 0,90 m** 522<sup>00c</sup>
- Réf. 18135  
**5 marches - 1,20 m** 564<sup>00c</sup>
- Réf. 18136  
**6 marches - 1,50 m** 637<sup>00c</sup>
- Réf. 18137  
**7 marches - 1,70 m** 712<sup>00c</sup>



**Échelles multipositions TT**

- Réf. 612843  
**TT3 4x3BX** 313<sup>18c</sup>
- Réf. 612844  
**TT4 4x4BX** 425<sup>99c</sup>



**Escabeaux aluminium X-STEP**

- Réf. 605203  
**3 marches** 149<sup>91c</sup>
- Réf. 605204  
**4 marches** 154<sup>36c</sup>
- Réf. 605205  
**5 marches** 164<sup>01c</sup>
- Réf. 605206  
**6 marches** 194<sup>45c</sup>
- Réf. 605207  
**7 marches** 249<sup>36c</sup>
- Réf. 605208  
**8 marches** 292<sup>40c</sup>



**Plateformes rayonnage STEPPER**

- Plateforme de rayonnage Alu. compacte
- Accès sécurisé zones de stockage en haut.
- Marches antidérapantes + garde-corps
- Idéale pour entrepôts, magasins, ...

- Réf. 614911  
**1 marches - 0,25 m** 525<sup>00c</sup>
- Réf. 614912  
**2 marches - 0,50 m** 550<sup>00c</sup>
- Réf. 614913  
**3 marches - 0,70 m** 620<sup>00c</sup>
- Réf. 614914  
**4 marches - 0,95 m** 679<sup>00c</sup>



**Plateformes T-REX SCOP**

- Réf. 606923  
**3/5 marches - 0,80 à 1,5 m** 805<sup>00c</sup>
- Réf. 606924  
**4/7 marches - 1,05 à 1,80 m** 1019<sup>00c</sup>
- Réf. 606926  
**6/9 marches - 1,50 à 2,25 m** 1145<sup>00c</sup>



**Échelles transformables T**

- Réf. 610208  
**T2 - 2 x 8** 239<sup>71c</sup>
- Réf. 610210  
**T2 - 2 x 10** 313<sup>18c</sup>
- Réf. 610212  
**T2 - 2 x 12** 467<sup>54c</sup>
- Réf. 610308  
**T3 - 3 x 8** 451<sup>22c</sup>
- Réf. 610310  
**T3 - 3 x 10** 581<sup>84c</sup>
- Réf. 610312  
**T3 - 3 x 12** 767<sup>37c</sup>



**Escabeaux aluminium MP**

- Réf. 639210  
**10 marches** 638<sup>55c</sup>
- Réf. 639212  
**12 marches** 804<sup>60c</sup>



Réf. 400710

**Plateforme GAZELLE**

- Haut. travail : 2,70/2,80/2,90/3,00m
- Haut. plancher : 0,70/0,80/0,90/1,00m
- 4 stabilisateurs intégrés, 4 pieds ajustables
- Garde-corps + portillon sécurisé

**559<sup>58c</sup>**



**Plateformes PERFORM hauteur fixe**

- Réf. 615902  
**2 marches - 0,45 m** 567<sup>00c</sup>
- Réf. 615903  
**3 marches - 0,70 m** 588<sup>52c</sup>
- Réf. 615904  
**4 marches - 0,95 m** 666<sup>41c</sup>
- Réf. 615905  
**5 marches - 1,20 m** 742<sup>14c</sup>
- Réf. 615906  
**6 marches - 1,45 m** 799<sup>29c</sup>
- Réf. 615907  
**7 marches - 1,70 m** 840<sup>84c</sup>



**Générateur fioul à cheminée**

- Générateur d'air chaud au fioul avec cheminée
- Puissances disponibles de 24 à 110 kW
- Évacuation des fumées par conduit
- Rendement thermique élevé
- Pour grands volumes et locaux industriels

Réf. GF 24.1 AC 24 kW	1300 <sup>00c</sup>
Réf. GF 35.1 AC 34 kW	1759 <sup>00c</sup>
Réf. GF 60.1 AC 58 kW	2455 <sup>00c</sup>
Réf. GF 90.1 AC 91 kW	2835 <sup>00c</sup>
Réf. GF 110.1 AC 110 kW	3995 <sup>00c</sup>



**Déshumidificateurs mobiles**

- Capacité de 20 à 110 litres / 24 h

Réf. DM 20 20 L	325 <sup>00c</sup>
Réf. DM 30.2 30 L	785 <sup>00c</sup>
Réf. DM 50.1 50 L	995 <sup>00c</sup>
Réf. DM 80.1 80 L	1275 <sup>00c</sup>
Réf. DM 80.1P 80 L avec pompe	1480 <sup>00c</sup>
Réf. DM 110 110 L	1825 <sup>00c</sup>
Réf. DM 110 P 110 L avec pompe	2000 <sup>00c</sup>



**Générateurs air chaud électriques**

- Générateur air chaud électrique
- Débit d'air 450 à 3 900 m<sup>3</sup>/h
- Puissances adaptées usage chantier
- Structure acier robuste
- Protection thermique intégrée
- Usage professionnel intensif

Réf. CACE 4 450 m <sup>3</sup> /h	379 <sup>00c</sup>
Réf. CACE 10 1500 m <sup>3</sup> /h	575 <sup>00c</sup>
Réf. CACE 15 2000 m <sup>3</sup> /h	735 <sup>00c</sup>
Réf. CACE 22 2200 m <sup>3</sup> /h	1070 <sup>00c</sup>
Réf. CACE 30 3900 m <sup>3</sup> /h	1600 <sup>00c</sup>



**Ventilateurs mobiles**

- Ventilateurs industriels mobiles
- Diamètres 300 à 500 mm
- Débit d'air jusqu'à 10 500 m<sup>3</sup>/h
- Versions standard ou sur pied
- Structure métallique robuste
- Adaptés ventilation chantier et atelier

Réf. VM 30 PA.2 2900 m <sup>3</sup> /h	66 <sup>00c</sup>
Réf. VM 50 PA.3 7100 m <sup>3</sup> /h	99 <sup>00c</sup>
Réf. VM 50 PL3 6300 m <sup>3</sup> /h	125 <sup>00c</sup>
Réf. VM 56 PL1 10500 m <sup>3</sup> /h	279 <sup>00c</sup>

Réf. VO 50  
**Ventilateur orientable**

- Débit d'air 7 410 m<sup>3</sup>/h
- Orientation réglable multi-positions

219<sup>00c</sup>



**Ventilateurs sur roues**

- Réf. VR 70.1  
ø60 cm - 7850 m<sup>3</sup>/h
- Réf. VR 115.1  
ø105 cm - 19020 m<sup>3</sup>/h

489<sup>00c</sup>

985<sup>00c</sup>



Réf. VOB 30  
**Ventilateur à batterie**

- Diamètre 300 mm, débit 1 614 m<sup>3</sup>/h
- Fonctionnement sur batterie

199<sup>00c</sup>



Réf. FRISBEE  
**Brumisateur professionnel**

- Portée jusqu'à 6 m
- Réduction température ambiante

1690<sup>00c</sup>



Réf. S3  
**Aérotherme élec. portable 3kW**

- Puissance 3 kW, compact portable, ventilation intégrée, protection surchauffe

169<sup>00c</sup>

**Aérothermes électriques import**

- Aérotherme électrique mobile
- Puissances 9 à 22 kW
- Ventilation intégrée haute performance
- Protection thermique intégrée
- Structure compacte et robuste
- Usage atelier, chantier et industrie

Réf. ELP 9.1 9 kW	299 <sup>00c</sup>
Réf. ELP 15.1 15 kW	495 <sup>00c</sup>
Réf. ELP 22.1 22 kW	649 <sup>00c</sup>



Réf. C 2000 T  
**Convecteur 750/1250/2000W**

- Puissance réglable 750 / 1250 / 2000 W
- Thermostat intégré

59<sup>00c</sup>



**Générateurs gaz air chaud**

- Générateur air chaud au gaz
- Puissances 15 à 50 kW
- Débit d'air jusqu'à 1 000 m<sup>3</sup>/h
- Allumage sécurisé intégré
- Rendement élevé
- Adapté chauffage grands volumes ventilés

Réf. ECO 20 M3 15 kW 580 m <sup>3</sup> /h	189 <sup>00c</sup>
Réf. ECO 30 M3 18 à 30 kW 1000 m <sup>3</sup> /h	269 <sup>00c</sup>
Réf. ECO 50 M3 30 à 50 kW 1000 m <sup>3</sup> /h	389 <sup>00c</sup>



**Climatiseurs**

- Prêt à l'emploi
- Livré avec télécommande, minuteur et thermostat électronique
- Évacuation de l'air chaud par gaine flexible
- Fonction ventilation seule

Réf. CM 8 2300 W	499 <sup>00c</sup>
Réf. CM 12 Mobile	675 <sup>00c</sup>



**Rafraîchisseurs d'air**

- Rafraîchisseurs évaporatifs industriels
- Débit 5 000 à 35 000 m<sup>3</sup>/h
- Faible consommation électrique
- Fonctionnement écologique
- Grand réservoir d'eau
- Adaptés grands espaces industriels

Réf. RAE 5.1 M 5000 m <sup>3</sup> /h	379 <sup>00c</sup>
Réf. RAE 8 M 8000 m <sup>3</sup> /h	535 <sup>00c</sup>
Réf. RAE 12000 M 12000 m <sup>3</sup> /h	1269 <sup>00c</sup>
Réf. RAE 24000 M 24000 m <sup>3</sup> /h	1850 <sup>00c</sup>
Réf. RAE 35000 M 35000 m <sup>3</sup> /h	4490 <sup>00c</sup>



**Élingues rondes 100% polyester**

- Élingue ronde 100 % polyester
- CMU de 1 à 4 tonnes selon modèle
- Longueurs disponibles de 1 à 4 mètres
- Gaine renforcée anti-abrasion
- Souple et légère pour manutention sécurisée
- Conforme normes levage en vigueur

Réf. 4428M10 CMU 1 tonne en 1m	6,80€
Réf. 4428M20 CMU 1 tonne en 2m	9,85€
Réf. 4428M30 CMU 1 tonne en 3m	15,50€
Réf. 4428M40 CMU 1 tonne en 4m	18,20€
Réf. 4428N10 CMU 2 tonne en 1m	7,95€
Réf. 4428N20 CMU 2 tonne en 2m	13,25€
Réf. 4428N30 CMU 2 tonne en 3m	17,85€
Réf. 4428N40 CMU 2 tonne en 4m	24,60€
Réf. 4428P10 CMU 3 tonne en 1m	33,50€
Réf. 4428P20 CMU 3 tonne en 2m	15,75€
Réf. 4428P30 CMU 3 tonne en 3m	25,40€
Réf. 4428P40 CMU 3 tonne en 4m	33,50€
Réf. 4428Q10 CMU 4 tonne en 1m	15,75€
Réf. 4428Q20 CMU 4 tonne en 2m	25,40€
Réf. 4428Q30 CMU 4 tonne en 3m	33,50€
Réf. 4428Q40 CMU 4 tonne en 4m	43,50€



**Dynamomètre à affichage digital**

- Batterie supplémentaire incluse
- Commande à distance

Réf. 6019A 1.0 T	399,00€
Réf. 6019B 3.0 T	445,00€
Réf. 6019C 5.0 T	512,00€



Réf. C 2000 T  
**Transpalette peseur**

- Capacité 2 500 kg
- Système de pesée intégré
- Affichage digital précis
- Fourches renforcées acier
- Fonction tare et cumul
- Adapté logistique et expédition

967,00€



Réf. PP2V60  
**Projecteur portable LED orientable**

- 2x30W - 6300 LUMENS - 6400°K
- 1.8m de câble H07RNF 3G1
- 2 interrupteurs marche-arrêt
- volets orientables de 135° à 180°
- Tête IP65 - fiche IP44
- Durée de vie de la led : 50000h

89,00€



Réf. T50  
**Projecteur télescopique LED**

- 50W - 4000 Lumens
- 3m de câble H07RNF 3G1
- Angle de diffusion : 120°
- Durée de vie de la led : 20 000 H
- Hauteur du pied seul environ : 1.50m
- Tête IP65 - Fiche IP44


95,00€



Réf. LFH500  
**Lampe frontale LED rechargeable**

- 500 Lumens
- Modes : éclairage de précision, éclairage de zone, éclairage des 2 LED (SMD + COB) : 500 lumens et mode «SENSOR» : ON/OFF d'un simple mouvement de la main devant la lampe

29,00€



**Sangles d'arrimage pro**

- Sangles polyester haute résistance
- Conformes normes arrimage

Réf. 4552D05 25mm x 5m bleue	6,80€
Réf. 4570C09 50mm x 9m Bord de rive	16,60€
Réf. 4570A09 50mm x 9m 2 Crochets soudés	16,90€



Réf. 3616KIT3V  
**Kit harnais stop chute**

- Harnais universel antichute
- Système de sécurité intégré
- Points d'ancrage renforcés
- Sangles réglables
- Conforme EPI travaux en hauteur
- Adapté chantiers et maintenance

91,00€



Réf. LTB 1000  
**Lampe torche LED**

- Lampe torche LED haute luminosité
- Flux lumineux puissant
- Corps robuste résistant aux chocs
- Autonomie longue durée
- Format ergonomique antidérapant
- Adaptée chantier, maintenance, ...
- Batterie rechargeable et remplaçable

45,00€



**Projecteur Domeled**

- 5 m Câble H07RNF 3G1,5, 2 prises 16A à clapet, équipé de 3 poignées
- Angle de diffusion 360°, adaptable pied TP
- Crochet de suspension

Réf. DOMELED50 50W - 5500Lm	108,00€
DOMELED100 100W - 11500Lm	168,00€



**Projecteur portable LED pliable**

- 3m de Câble HO5RNF 3G1
- Orientable et pliable
- Adaptable sur pied télescopique réf. PIED TP
- Tête IP65

Réf. PPL30P 30W - 3300Lm	68,00€
Réf. PPL50P PPL50P	79,00€



**Élingues chaîne haute résistance**

- Haute résistance mécanique, adaptée charges lourdes, chaîne acier HR

Réf. 4306AA HR Ø 8 mm	215,00€
Réf. 4306B HR Ø 10 mm	229,00€
Réf. 4306C HR Ø 13 mm	359,00€



Réf. 6044B03  
**Palan à chaîne manuel**

- Harnais universel antichute
- Système de sécurité intégré
- Points d'ancrage renforcés
- Sangles réglables
- Conforme EPI travaux en hauteur
- Adapté chantiers et maintenance

98,00€



**Projecteur à batterie**

- Réf. PMBH65  
**Hybride multi batterie 18v** 140,00€
- 65W - 6500Lm - Câble
  - 3m - Compatible 12 marques de batterie

- Réf. PMB45  
**Batterie 18v** 99,00€
- 45W - 4500Lm
  - Compatible 12 marques de batterie



**Enrouleur électrique 4 prises**

- Réf. IBP 25257  
**Câble 25m** 89,00€
- 3G2,5 H07RNF

- Réf. IBP 40257  
**Câble 40m** 120,00€
- 3G2,5 H07RNF



**Ruban de chantier LED**

- 8W/m - 600lm/m - 120 led/m - 6500°K
- Rendement 75lm/W
- Câble d'alimentation et embout de ligne
- Livré sur bobine plastique

Réf. 25RL25 25m	80,00€
Réf. 50RL50 50m	150,00€



**Disques diamant**

Réf. STX350  
Ø 125 mm

50,00€

Réf. STX350  
Ø 230 mm

104,00€

Réf. STX350  
Ø 300 mm

176,00€

Réf. STX350  
Ø 350 mm

202,00€



Réf. PNZ

**Plateaux de ponçage (S+1) 125mm**

- Ø 125 mm
- Plateau de ponçage diamanté
- Configuration 5 + 1 segments
- Haute capacité d'enlèvement
- Fixation standard compatible
- Adapté préparation de surface
- Idéal rénovation béton

101,00€



**Coffrets trépan diamant**

- Coffret forets diamantés
- Différents diamètres inclus
- Segments brasés haute résistance
- Rangement en coffret robuste

Réf. SX-2500

**Coffret SX 06-08-10-12**

79,00€

Réf. SX-2500

**Coffret SX 20-35-45-55-68**

229,00€



Réf. PRIME120S

**Scie sur table**

- Ø 350 mm, hauteur de coupe : 105 mm, longueur de coupe : 1200 mm
- Livrée avec disque diamant
- Coupe précise matériaux de construction
- Table robuste et stable
- Adaptée carrelage et maçonnerie

2286,00€



Réf. EC741S

**Découpeuse thermique**

- Ø 350 mm, hauteur de coupe : 125 mm
- Découpeuse thermique haute puissance
- Livrée avec disque diamant
- Moteur performant usage extérieur
- Coupe béton et enrobé
- Adaptée travaux lourds

1149,00€



Réf. EBS1802

**Ponceuse béton**

- Ponceuse béton puissante
- Ø 125 mm
- Aspiration des poussières intégrée
- Haute performance décapage
- Ergonomie optimisée
- Usage rénovation sol et mur

699,00€



Réf. ME280

**Mélangeur électrique 1900W**

- Mélangeur électrique professionnel
- 1900W, puissance adaptée mortiers, colles
- Vitesse variable
- Poignées ergonomiques
- Robuste pour usage chantier
- Idéal préparation matériaux

139,00€



Réf. ETNI62/3

**Carotteuse professionnelle**

- 2200W, Ø 162 mm, 3 vitesses, raccord 1"1/4 et 1/2"
- Livrée avec bâti BST182VS
- 2 couronnes diamant S4 incluses
- Pulvérisateur CB-35811 fourni
- Perçage béton armé précis

2264,00€



Réf. EBWI300

**Support de carotteuse**

- Support réglable 300 à 2300 mm
- Structure acier haute rigidité
- Stabilité optimale perçage
- Compatible carottes pro
- Réglage précis de hauteur
- Adapté travaux béton intensifs

1490,00€

SÉLECTION  
**ÉLECTRO-PORTATIF**



Électro-portatif



Réf. 06019M6001  
**Meuleuse EXWS18V-125S Solo**

- Meuleuse 18V Ø125 mm
- Protection anti-redémarrage
- Moteur haute puissance
- Poignée ergonomique
- Carters de sécurité
- Compatible disques 125 mm

337<sup>50€</sup>

Réf. 0611922101  
**Perforateur EXBH18V-32F Solo**

- Perforateur SDS-Plus 18V
- Énergie de frappe élevée
- Mode perçage et burinage
- Système anti-vibration
- Construction robuste
- Usage béton intensif

575<sup>10€</sup>

Réf. 06019J0400  
**Boulonneuse EXDX18V-210 Solo**

- Boulonneuse à choc 18V
- Couple puissant pour serrage intensif
- Moteur haute efficacité
- Vitesse variable
- Format compact professionnel
- Compatible gamme 18V Bosch

260<sup>10€</sup>

Réf. 06019R2200  
**Perceuse visseuse EXSR18V-150 Solo**

- Perceuse visseuse sans fil 18V Brushless
- Couple maximal élevé jusqu'à 150 Nm
- Mandrin métal robuste haute résistance
- Transmission 2 vitesses mécaniques
- Réglage électronique précis de la vitesse
- Contrôle de couple multi-positions
- Fonction perçage et vissage
- Système KickBack Control anti-retour
- Éclairage LED intégré
- Poignée ergonomique SoftGrip
- Carter renforcé usage intensif
- Protection électronique du moteur
- Compatible batteries Bosch 18V
- Autonomie opti. avec batteries ProCORE
- Adaptée vissage structure bois et métal
- Usage professionnel chantier intensif

319<sup>50€</sup>

Réf. 06019R2003  
**Perceuse visseuse EXSR18V-90FC Solo**

- Perceuse visseuse sans fil 18V Brushless
- Couple maximal jusqu'à 90 Nm
- Système FlexiClick têtes interchangeables
- Mandrin amovible : accès zones étroites
- Transmission 2 vitesses mécaniques
- Réglage électronique précis
- Contrôle de couple multi-positions
- Fonction perçage et vissage
- Éclairage LED intégré
- Poignée ergonomique antidérapante
- Construction compacte et équilibrée
- Protection électronique moteur
- Compatible batteries Bosch 18V
- Autonomie optimisée
- Idéale montage et agencement
- Usage professionnel polyvalent

391<sup>50€</sup>

Réf. 06019C6302  
**Aspirateur GAS18V-10L Solo**

- Aspirateur sans fil 18V
- Cuve 10 litres
- Fonction aspiration poussières et liquides
- Filtration performante
- Format compact
- Compatible batteries Bosch

170<sup>10€</sup>

Réf. 06008D7100  
**Élagueuse GKE18V-20 Solo**

- Élagueuse sans fil 18V
- Guide 20 cm
- Coupe précise bois
- Lubrification automatique
- Structure compacte
- Usage entretien espaces verts

234<sup>00€</sup>

Réf. 06012C0101  
**Outil multifonction EXOP18V-40 Solo**

- Outil multifonction oscillant 18V
- Changement d'accessoire rapide
- Vitesse réglable
- Adapté coupe, ponçage, raclage
- Design compact
- Compatible batteries 18V

269<sup>10€</sup>

Réf. 06019M8001  
**Coupe tiges filetées 18V Solo**

- Coupe tiges filetées 18V
- Coupe nette sans étincelle
- Capacité multi-diamètres
- Moteur puissant
- Format ergonomique
- Usage installation professionnelle

611<sup>10€</sup>

Réf. 06014A8100  
**Projecteur GLI18V-3000 Solo**

- Projecteur LED 18V
- Flux lumineux 3000 lumens
- Orientation réglable
- Construction robuste chantier
- Autonomie optimisée
- Compatible batteries 18V

148<sup>50€</sup>

Réf. 1600A0373J  
**2 Batteries Expert EXBA18V-40 + chargeur**

- 2 batteries 18V 4.0 Ah
- Technologie haute performance
- Chargeur rapide inclus
- Gestion thermique optimisée
- Compatible gamme 18V
- Usage intensif professionnel

242<sup>10€</sup>

Réf. 0601077700  
**Testeur de tension EXVT1000-17**

- Testeur de tension professionnel
- Plage jusqu'à 1000 V
- Détection rapide tension AC
- Indication visuelle et sonore
- Format stylo compact
- Usage électricien

116<sup>10€</sup>

Réf. 1600A037DY  
**L-BOXX Contractor Set 3**

- Coffret de transport modulaire
- Système empilable L-BOXX
- Structure résistante
- Fermeture sécurisée
- Compatible système Bosch
- Organisation chantier optimisée

343<sup>85€</sup>

Réf. 1600A0373T  
**2 Batteries Expert EXBA18V-80 + chargeur**

- 2 batteries 18V 8.0 Ah
- Haute capacité énergétique
- Chargeur compatible inclus
- Gestion intelligente batterie
- Format robuste
- Usage chantier intensif

436<sup>50€</sup>

Réf. 0601077200  
**Multimètre numérique EXDM600-17**

- Multimètre numérique professionnel
- Mesure tension, courant, résistance
- Affichage digital clair
- Fonction test continuité
- Protection intégrée
- Adapté maintenance électrique

251<sup>10€</sup>

Réf. 1600A037E5  
**L-BOXX Contractor Sac à dos**

- Sac à dos compatible L-BOXX
- Structure renforcée
- Compartiments multiples
- Transport ergonomique
- Idéal mobilité chantier
- Conception durable

167<sup>30€</sup>

Réf. 1600A0373Z  
**2 Batteries Expert EXBA18V-150 + chargeur**

- 2 batteries 18V 15.0 Ah
- Autonomie longue durée
- Chargeur rapide inclus
- Technologie Expert
- Protection surcharge
- Usage applications lourdes

674<sup>10€</sup>



Réf. 9565CR

**Meuleuse Ø125 mm 1400 W**

- Puissance 1400 W
- Diamètre disque 125 mm
- Moteur haute performance
- Démarrage progressif
- Régulation électronique de vitesse
- Protection anti-redémarrage
- Protection surcharge moteur
- Carter de protection orientable
- Blocage d'arbre pour changement disque
- Poignée latérale ergonomique
- Construction robuste
- Ventilation optimisée
- Compatible disques standards 125 mm
- Usage coupe et ébarbage
- Adaptée acier et maçonnerie
- Usage professionnel intensif

119<sup>00€</sup>



Réf. HR2630

**Perforateur SDS+**

- Système SDS+
- 3 fonctions : perçage, perforation, burinage
- Mécanisme de frappe puissant
- Vitesse variable
- Inverseur de rotation
- Embrayage de sécurité
- Poignée ergonomique antidérapante
- Butée de profondeur
- Mandrin renforcé
- Réduction des vibrations
- Structure robuste chantier
- Adapté béton et maçonnerie
- Maintenance facilitée
- Carter résistant aux chocs
- Usage professionnel intensif
- Performance fiable longue durée

139<sup>00€</sup>



Réf. DTW301Z

**Boulonneuse à choc**

- Boulonneuse 18V compacte
- Serrage de boulons M20
- 330 Nm + 3 modes différent d'arrêt automatique, vitesse variable
- Tête d'angle pour accès réduit
- Éclairage LED intégré
- Usage montage industriel

249<sup>00€</sup>



Réf. TW010GZ

**Boulonneuse 40V 4000 Nm**

- Boulonneuse à choc 40V XGT
- Couple maximal 4000 Nm
- Moteur Brushless haute performance
- Réglages multi-vitesses
- Construction industrielle renforcée
- Usage serrage lourd professionnel

835<sup>00€</sup>



Réf. DGP180Z

**Pompe à graisse 18V**

- Pompe à graisse sans fil 18V
- Pression élevée
- Débit contrôlé
- Flexible haute pression
- Structure robuste
- Adaptée maintenance mécanique

299<sup>00€</sup>



Réf. DDF485RTJ

**Perceuse visseuse 18V**

- Alimentation 18V Lithium-ion
- Moteur Brushless haute efficacité
- 2 vitesses mécaniques
- Couple élevé
- Réglage de couple multi-positions
- Mandrin autoserrant 13 mm
- Vitesse variable à la gâchette
- Éclairage LED intégré
- Poignée SoftGrip ergonomique
- Protection électronique batterie
- Format compact équilibré
- Compatible plateforme 18V
- Autonomie optimisée
- Adaptée vissage bois et métal
- Usage chantier et maintenance
- Avec deux batteries et un chargeur

299<sup>00€</sup>



**Perceuse visseuse 40V 180 Nm**

- Alimentation 40V haute puissance
- Couple maximal 180 Nm
- Moteur Brushless performant
- 2 vitesses mécaniques
- Réglage de couple précis
- Mandrin métal renforcé
- Vitesse variable
- Éclairage LED intégré
- Protection électronique avancée
- Compatible batteries 40V
- Format équilibré ergonomique
- Capacité perçage bois et acier
- Adaptée vissage structure lourde
- Autonomie longue durée
- Performance équivalente filaire

Réf. HP003GU201

**Avec 2 batteries / 1 chargeur**

629<sup>00€</sup>

Réf. HP001

**Sans batteries / chargeur**

299<sup>00€</sup>



Réf. HG001GZ

**Décapeur thermique**

- Décapeur thermique 40V
- Température réglable
- Débit d'air variable
- Affichage digital
- Protection thermique
- Usage décapage et thermoformage

189<sup>00€</sup>



Réf. CS002GZ

**Scie à métaux**

- Scie à métaux 40V
- Coupe précise acier
- Vitesse adaptée métal
- Construction robuste
- Protection étincelles
- Usage chantier métallique

519<sup>00€</sup>



Réf. DTMS2ZJ

**Découpeur ponçeur multifonction**

- Outil multifonction Brushless 18V
- Changement rapide d'accessoire
- Vitesse variable
- Faible vibration
- Compatibilité large accessoires
- Livré en coffret Makpac

199<sup>00€</sup>



Réf. DLX3202TJ

**Ensemble 3 machines 18V**

- Kit machines plateforme 18V
- Inclut perceuse visseuse
- Inclut boulonneuse à choc
- Inclut troisième machine polyvalente
- Batteries Lithium-ion incluses
- Chargeur rapide fourni
- Technologie Brushless selon modèles
- Compatibilité gamme 18V
- Coffret de transport robuste
- Autonomie optimisée
- Performance équivalente filaire
- Système électronique de protection
- Usage professionnel chantier
- Polyvalence perçage et vissage
- Solution complète prête à l'emploi
- Conception durable haute performance

799<sup>00€</sup>



Réf. DK125G301

**Ensemble 3 machines 40V**

- Plateforme 40V haute puissance
- Technologie Brushless XGT
- 3 machines professionnelles incluses
- Batteries haute capacité fournies
- Chargeur rapide optimisé
- Performance équivalente thermique
- Gestion électronique intelligente
- Protection surcharge et surchauffe
- Couple élevé pour applications lourdes
- Coffret de transport robuste
- Compatibilité accessoires 40V
- Usage chantier intensif
- Autonomie longue durée
- Équilibrage optimisé
- Solution complète haute performance
- Conception professionnelle premium

999<sup>00€</sup>



Réf. VS001GZ

**Balayeuse**

- Balayeuse sans fil 40V
- Largeur de travail optimisée
- Système de collecte intégré
- Structure robuste chantier
- Mobilité facilitée
- Adaptée nettoyage industriel

1709<sup>00€</sup>



Réf. 191J97-1

**Pack énergie 40V 4.0 Ah**

- Batterie 40V 4.0 Ah XGT
- Technologie Lithium-ion
- Indicateur de charge
- Protection électronique
- Charge rapide optimisée
- Compatible gamme XGT

490<sup>00€</sup>



Réf. 19726-2

**Pack énergie 4x18V LXT 5.0 Ah**

- 4 batteries Li-ion BL1850B 18V, 5,0 Ah
- Chargeur double DC18RD
- Coffret Makpac 3
- Technologie Lithium-ion
- Charge rapide optimisée
- Protection surcharge
- Compatible gamme LXT

399<sup>00€</sup>



Milwaukee

Milwaukee



Réf. 4932464240

**Coffret 32 pièces SHOCKWAVE™**

- Embouts SHOCKWAVE™ haute résistance
- Technologie Shock Zone™ anti-rupture
- Acier traité thermiquement
- Compatible visseuses à choc
- Coffret de rangement robuste
- Usage professionnel intensif

19,90€



Réf. 4932500062

**Set 10 forêts SDS+ MX4**

- Forets SDS+ 4 taillants
- Géométrie centrage précis
- Plaquette carbure renforcée
- Optimisés béton armé
- Durée de vie prolongée
- Boîte de rangement incluse

71,90€



Réf. 49224771

**Scies cloches Hole Doze BIMÉTAL 9 pcs**

- Scies cloches bi-métal
- Technologie Matrix II
- Coupe bois et métal
- Système changement rapide QL
- Résistance élevée à l'usure
- Coffret 9 pièces

229,00€



Réf. 4833479859

**Perceuse percussion FUEL M18 FPD3-0X**

- Plateforme M18 FUEL
- Couple 158 Nm
- Moteur Brushless POWERSTATE™
- Mandrin métal robuste
- Technologie REDLINK PLUS™
- Livrée sans batterie

309,00€



Réf. 4933478434

**Meuleuse FUEL M18 ONEFSAG125XPDB-0X**

- Meuleuse 125 mm FUEL
- Technologie ONE-KEY™
- Frein de disque intégré
- Interrupteur homme mort
- Moteur Brushless
- Sans batterie

379,00€



Réf. 4933478888

**Perforateur SDS+ FUEL M18 FHX-0X**

- Perforateur SDS+ 26 mm
- Technologie FIXTEC
- Moteur POWERSTATE™
- Haute énergie de frappe
- Protection anti-vibration
- Sans batterie

429,00€



Réf. 4932480456

**Douilles SHOCKWAVE™ 1/2 courtes 11 pcs**

- Douilles à choc 1/2"
- Construction acier renforcé
- Marquage gravé laser
- Compatibles clés à choc Résistance couple élevé
- Coffret 11 pièces

62,90€



Réf. 4932499203

**Mètre ruban Premium 5 m**

- Longueur 5 m
- Largeur lame 35 mm
- Revêtement anti-usure
- Boîtier renforcé
- Frein de lame intégré
- Clip ceinture métallique

27,90€



Réf. 4932499205

**Mètre ruban Premium 8 m**

- Longueur 5 m
- Largeur lame 35 mm
- Revêtement anti-usure
- Boîtier renforcé
- Frein de lame intégré
- Clip ceinture métallique

33,50€



Réf. 4933478118

**Projecteur 4000 lumens M18 HOAL-0**

- Projecteur LED 4000 lumens
- Plateforme M18
- Tête orientable
- Structure robuste chantier
- Longue autonomie Sans batterie

279,00€



Réf. 4933478449

**Boulonneuse FUEL M18 FMTIW2F12-0X**

- Carré 1/2" fixation O-ring
- Couple 881 Nm desserrage
- 745 Nm serrage
- 4 modes de vitesse
- Moteur POWERSTATE™
- Sans batterie

449,00€



Réf. 4933459217

**Pack NRJ M18 NRG-502**

- 2 batteries 5,0 Ah REDLITHIUM™
- Chargeur M18 inclus
- Batterie M12 2,0 Ah offerte
- Gestion électronique REDLINK™
- Autonomie optimisée
- Compatible plateforme M18

299,00€



Réf. 4932498381

**Coffret 38 pcs cliquet 1/4 Packout**

- Cliquet 1/4" robuste
- 38 pièces incluses
- Compatibilité système PACKOUT™
- Douilles métriques
- Coffret modulable
- Usage mécanique professionnelle

79,00€



Réf. 4932459097

**Niveau Torpedo 17 cm magnétique**

- Longueur 17 cm
- Base magnétique puissante
- 3 fioles haute visibilité
- Structure aluminium robuste
- Précision élevée
- Compact et transportable

34,50€



Réf. 4932498267

**Set foret taraudeur 1/4" HSS-G**

- Forets taraudeurs HSS-G
- Tige hexagonale 1/4"
- Perçage et taraudage en une étape
- Compatible visseuses à choc
- Acier haute résistance
- Coffret de rangement

79,00€



Réf. 4933478293

**Scie sabre FUEL M18 FSZ-0X**

- Scie sabre 18V FUEL
- Changement lame rapide
- Moteur Brushless
- Course optimisée
- Structure renforcée
- Sans batterie

409,00€



Réf. 4933498384

**Taille-haies FUEL M18 FHET60G2-0X**

- Plateforme M18 FUEL
- Lamier 60 cm
- Coupe puissante
- Moteur Brushless
- Poignée ergonomique
- Sans batterie

399,00€



Réf. 4933498616

**M18 FORGENRG-802DBSC**

- 2 batteries FORGE 8,0 Ah
- Super chargeur double DBSC
- Technologie nouvelle génération
- Gestion thermique optimisée
- Compatible plateforme M18
- Usage professionnel intensif

639,00€



Réf. 602325840

**Perceuse visseuse 18V  
BS 18 LT BL**

- Perceuse visseuse Brushless 18V
- 2 vitesses mécaniques
- Couple élevé polyvalent
- Mandrin autoserrant
- Format compact équilibré
- Livrée en coffret Pick+Mix

169<sup>00€</sup>



Réf. 603181840

**Perceuse visseuse 18V  
BS 18 LTX-3 BL I METAL**

- Perceuse visseuse sans fil 18V
- Moteur Brushless haute performance
- 3 vitesses mécaniques
- Mandrin métal robuste
- Couple élevé pour applications lourdes
- Livrée en coffret Pick+Mix

342<sup>00€</sup>



Réf. 602404840

**Boulonneuse 18V  
SSW 18 LTX 550 BL**

- Boulonneuse à choc Brushless
- Couple max 550 Nm
- Carré d'entraînement robuste
- Réglages de vitesse multiples
- Construction professionnelle renforcée
- Livrée en coffret Pick+Mix

275<sup>00€</sup>



Réf. NC1840DAW3Z

**Cloueur béton 40 mm**

- Cloueur béton sans fil
- Capacité jusqu'à 40 mm
- Technologie Brushless
- Réglage profondeur
- Structure compacte
- Livré en coffret sans batterie

665<sup>00€</sup>



Réf. DS18DCW2Z

**Perceuse visseuse 18V  
140 Nm Brushless**

- Alimentation 18V Multi Volt
- Couple maximal 140 Nm
- Moteur Brushless haute performance
- Mandrin métal 13 mm automatique
- Système RFC anti-retour
- Technologie Gyro Control
- 2 vitesses mécaniques
- Réglage précis du couple
- Vitesse variable à la gâchette
- Mode perçage et vissage
- Protection électronique moteur
- Éclairage LED intégré
- Compatibilité batteries Hikoki 18V
- Livrée en coffret
- Version sans batterie ni chargeur

239<sup>00€</sup>



Réf. WHP18DAW2Z

**Visseuse à choc silencieuse 33 Nm**

- Visseuse à choc 18V
- Couple 33 Nm
- Technologie bain d'huile silencieuse
- Vitesse variable
- Format compact
- Livrée sans batterie ni chargeur

359<sup>00€</sup>



Réf. 603627000

**Meuleuse filaire 1350W  
W 13-125 QUICK**

- Puissance 1350 W
- Ø125 mm
- Écrou rapide Quick
- Démarrage progressif
- Protection surcharge
- Livrée en boîte carton

163<sup>00€</sup>



Réf. 600641000

**Meuleuse filaire 2000W  
WEBA 20-125 QUICK BL**

- Puissance 2000 W – Ø 125 mm
- Moteur Brushless Marathon
- Débrayage S-automatic
- Électronique TC réglable
- Système M-Quick
- Anti-redémarrage, Fast Brake, Autobalance

261<sup>34€</sup>



Réf. 613052840

**Meuleuse 125 mm 18V  
W 18 LT BL II-125**

- Meuleuse sans fil Ø125 mm
- Moteur Brushless
- Protection anti-redémarrage
- Carter réglable sans outil
- Format ergonomique
- Livrée en coffret Pick+Mix

209<sup>00€</sup>



Réf. NR1890DCAW9Z

**Cloueur charpente 90 mm**

- Cloueur charpente sans fil
- Capacité pointes jusqu'à 90 mm
- Moteur Brushless
- Réglage profondeur
- Construction robuste
- Livré en coffret sans batterie

604<sup>00€</sup>



Réf. KC18DEWHZ

**Coffret 4 machines 18V  
avec 3 batteries 5,0 Ah**

- Combo pack 18V professionnel complet
- Perceuse visseuse brushless
- Boulonneuse à chocs puissante
- Meuleuse 125 mm sans fil
- Perforateur SDS+ 18V performant
- Alimentation plateforme Multi Volt 18V
- Livré avec 3 batteries 5,0 Ah
- Chargeur rapide inclus
- Technologie brushless longue durée
- Couple élevé pour travaux exigeants
- Idéal chantier et maintenance
- Grande autonomie sur site
- Machines robustes et ergonomiques
- Changement d'outil rapide
- Compatible gamme Hikoki 18
- Livré en coffret de transport robuste

875<sup>00€</sup>



Réf. DB3DL2WCZ

**Tournevis 3,6V**

- Tournevis 3,6V Li-ion
- Batterie 1,5 Ah intégrée
- Porte-embout 1/4"
- 2 vitesses mécaniques
- Fonction réversible
- Format compact ergonomique

129<sup>00€</sup>



Réf. 601593000

**Compresseur Basic 220-24  
OF Silent**

- Compresseur 24 litres
- Technologie sans huile
- Fonctionnement silencieux
- Alimentation monophasée
- Pression adaptée atelier
- Usage maintenance et bricolage

225<sup>00€</sup>



**Batteries 18V Metabo**

- Technologie Lithium-ion haute capacité
- Compatible plateforme 18V Metabo

Réf. 625028000

**Li-Power 5.2 Ah**

79<sup>00€</sup>

Réf. 625368000

**LiHD 5.5 Ah**

129<sup>00€</sup>

Réf. 624975000

**LiHDX 8.0 Ah**

169<sup>00€</sup>



**Chargeurs Metabo 12-36V**

- Compatible batteries 12 à 36V
- Gestion électronique intelligente
- Protection thermique intégrée
- Usage professionnel intensif

Réf. 627044000

**Chargeur ASC 55 - SSW**

59<sup>00€</sup>

Réf. 627370000

**Char. rapide ASC 290 - 290W**

119<sup>00€</sup>



Réf. DH1826DAW2Z

**Perforateur SDS+ 26 mm 3,2 J**

- Perforateur SDS+ 26 mm
- Énergie de frappe 3,2 Joules
- 3 modes : perçage, perforation, burinage
- Système anti-vibration UVP
- Fonction RFC sécurité
- Livré en coffret sans batterie

339<sup>00€</sup>



Réf. UC18YSL3WKZ

**Pack 2 batteries 18V 5.0 Ah  
+ chargeur**

- 2 batteries BSL1850MA 5,0 Ah
- Technologie Lithium-ion
- Chargeur rapide UC18YSL3
- Compatible 14,4V et 18V
- Protection électronique intégrée
- Usage professionnel intensif

199<sup>00€</sup>



Réf. SMFTNA

**Polisseuse Finitube**

- Polisseuse professionnelle pour tubes
- Conçue pour finitions inox
- Vitesse adaptée au polissage
- Prise en main ergonomique
- Compatible bandes abrasives
- Usage industrie et métallerie

1400<sup>00€</sup>



Réf. RCD

**Disque RCD**

- Lot de 10
- Disque abrasif haute performance
- Adapté acier et inox
- Enlèvement matière optimisé
- Durée de vie prolongée
- Fixation standard compatible
- Usage professionnel intensif

110<sup>00€</sup>



Réf. FMBASET1

**Satineuse surface plane**

- Satineuse pour surfaces planes
- Finition uniforme inox
- Puissance adaptée usage atelier
- Changement rapide abrasif
- Structure robuste
- Idéale métallerie et chaudronnerie

900<sup>00€</sup>



Réf. MABASIC200

**Perceuse magnétique**

- Puissance moteur performante
- Base magnétique haute résistance
- Adhérence sécurisée sur acier
- Transmission robuste
- Vitesse adaptée perçage métal
- Course optimisée
- Compatible fraises carbure
- Construction acier renforcé
- Commande simple et intuitive
- Protection thermique moteur Stabilité optimale
- Idéale perçage structure acier
- Usage atelier et chantier
- Maintenance facilitée
- Performance constante
- Conception professionnelle durable

860<sup>00€</sup>



Réf. MAB525

**Perceuse magnétique 1600W**

- Puissance 1600 W
- Base magnétique haute capacité
- Force d'adhérence élevée
- Transmission renforcée
- Vitesse variable
- Protection surcharge
- Course importante
- Compatible fraises annulaire
- Structure industrielle robuste
- Commande ergonomique
- Stabilité accrue perçage
- Adaptée structures acier épaisses
- Usage intensif chantier
- Fiabilité longue durée
- Précision professionnelle
- Conception haut rendement

2150<sup>00€</sup>



NEW

Réf. eMAB450

**Perceuse magnétique à batterie**

- Perceuse magnétique sans fil
- Plateforme batterie haute autonomie
- Base magnétique puissante
- Vitesse adaptée perçage métal
- Structure compacte chantier
- Usage montage et maintenance

1350<sup>00€</sup>



Réf. MAB 100K

**Perceuse magnétique 1000W**

- Puissance 1000 W
- Base magnétique haute adhérence
- Perçage précis acier Transmission robuste
- Vitesse optimisée
- Usage industriel intensif

1030<sup>00€</sup>



Réf. KBK 001

**Coffret fraises HSS**

- Fraises HSS haute qualité
- Diamètres 14 / 18 / 22 mm
- 2 pièces par diamètre
- Éjecteur ZAK 075 inclus
- Compatible perceuses magnétiques
- Coffret robuste de rangement

125<sup>00€</sup>

# SÉLECTION OUTILLAGE A MAINS



Outillage à main



Réf. 75-SH23  
**Douilles et accessoires 1/2"**  
**Coffret 23 pcs**

- Carré d'entraînement 1/2"
- Douilles métriques en mm
- Acier Chrome Vanadium
- Cliquet inclus 72 dents
- Coffret rigide de rangement
- Usage maintenance et mécanique

99,90€



Réf. 75-SHR60  
**Coffret 60 pcs 1/4" - 1/2"**

- Carrés 1/4" et 1/2"
- 60 pièces métriques
- Cliquets 72 dents
- Douilles Chrome Vanadium
- Rallonges et accessoires inclus
- Coffret moulé haute résistance

129,00€



Réf. GE73-R39-2  
**Coffret 39 outils 1/4"**  
**+ Pince multifonctions**

- Carré 1/4"
- 39 pièces métriques
- Cliquet réversible
- Pince multifonctions incluse
- Acier Chrome Vanadium
- Coffret compact transportable

99,00€



Réf. SERVI-630N-FR  
**Servante bleu blanc rouge vide**

- Structure acier renforcé
- 6 tiroirs sur glissières à billes
- Dimensions approx. 630 mm largeur
- Fermeture centralisée
- Charge élevée par tiroir
- Roues Ø 125 mm dont 2 freinées

449,00€



Réf. CPP-224PMI  
**Servante 224 outils**

- Base SERVI-630N
- 224 outils maintenance industrielle
- Modules mousse haute densité
- Outils Chrome Vanadium
- Organisation par compartiments
- Fermeture centralisée

1119,00€



Réf. CPP-150-ET  
**Établi 120 cm + 150 outils**

- Plan de travail 120 cm
- Structure acier robuste
- 150 outils maintenance
- Modules mousse organisés
- Charge élevée plan de travail
- Usage atelier industriel

599,00€



Réf. 67-AR9A  
**Jeu 9 clés mâles 6 pans**

- 9 clés de 1,5 à 10 mm
- Profil 6 pans à tête sphérique
- Accès incliné jusqu'à 30°
- Acier traité haute résistance
- Support râtelier inclus
- Finition anticorrosion

16,90€



Réf. CP-136N  
**Valise Trolley 136 outils**

- 136 outils métriques
- Structure rigide renforcée
- Poignée télescopique
- Roues intégrées
- Outils Chrome Vanadium
- Format transport chantier

349,00€



Réf. CP-100N  
**Mallette textile + 100 outils**

- 100 outils maintenance
- Sac textile renforcé
- Compartiments multiples
- Outils Chrome Vanadium
- Bandoulière incluse
- Format mobile léger

299,00€



Réf. COF-RIN  
**Coffret métal R1**

- Dimensions 450 x 255 mm
- Hauteur 85 mm
- Structure acier
- Fermeture métallique
- Poignée transport
- Version vide

55,00€



Réf. COF-R2N  
**Coffret métal R2**

- Dimensions 450 x 255 mm
- Hauteur 150 mm
- Structure acier renforcé
- Fermeture sécurisée
- Poignée métallique
- Version vide

79,00€



Réf. COF-R3N  
**Coffret métal R3**

- Dimensions 450 x 255 mm
- Hauteur 285 mm
- Grand volume intérieur
- Construction acier
- Fermeture métallique
- Version vide

99,00€



Réf. CP-100-CF  
**Coffre tôle 3 tiroirs + 100 outils**

- Coffre acier 3 tiroirs
- 100 outils inclus
- Glissières métalliques
- Fermeture sécurisée
- Outils Chrome Vanadium
- Format atelier compact

299,00€



Réf. CLDS-80  
**Cliquet dynamométrique 1/2"**

- Carré 1/2"
- Plage 4-80 Nm
- Réglage micrométrique
- Déclenchement audible
- Précision ±4 %
- Conforme usage mécanique

139,00€



Réf. GES0-C-J12  
**Jeu 12 clés mixtes à cliquet**  
**+ Glacière 22 L**

- 12 clés métriques
- Profil SD antiglissement
- Cliquet intégré
- Finition brillante
- Acier Chrome Vanadium
- Glacière 22 L incluse

199,00€



Réf. RC2780  
**Clé à chocs 1/2"**

- Carré 1/2"
- Couple max 1 350 Nm
- Mécanisme double frappe
- Corps bimatière
- Alimentation pneumatique
- Usage intensif

199,00€



Réf. 19140  
**Douilles à chocs 1/2"**

- Carré 1/2"
- 8 douilles de 13 à 24 mm
- Acier spécial chocs
- Finition phosphate
- Compatible clés à chocs
- Coffret de rangement

44,90€



Réf. RAST91010  
**Coffret 101 pièces**

- Carrés 1/4" et 1/2"
- 101 pièces métriques
- Cliquets réversibles
- Douilles Chrome Vanadium
- Rallonges et embouts inclus
- Coffret robuste moulé

129,00€



Réf. ROLL.6M3APF  
**Servante ROLLM3 6 tiroirs rouge**

- 569 x 421 mm
- 3 modules par tiroir

457<sup>66c</sup>



Réf. JET.6M3APF  
**Servante JETM3 6 tiroirs rouge**

- L 569 x h 421 mm, 3
- modules par tiroir, plateau 0,28 m<sup>2</sup>

780<sup>20c</sup>



Réf. ATCLIPB  
**Tournevis à cliquet PROTWIST® 3 en 1 et 15 embouts 1/4"**

- Tournevis multilames.
- RAPIDITÉ : cliquet réversible pour plus de rapidité en utilisation.
- COMPACT : tournevis boule intégré pour les accès difficiles.
- Manche ergonomique bi-matière PROTWIST® résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques.
- Comprendant :
- ATCL1 : manche de tournevis à cliquet porte-embouts.
- 15 embouts Série 1 carré 1/4" longueur 25 mm.
- Cliquet de haute qualité à 45 dents = vissage rapide, précision, résistance et longévité.
- Bague 3 positions : vissage, dévissage et blocage.
- Très faible couple de retour.
- Manche réservoir permettant de ranger huit embouts de 25 mm.
- Entraînement 6 pans 1/4" :
- 2 embouts pour vis à fente : ES134 - ES1365.
- 2 embouts pour vis Phillips® : EP101 - ES102.
- 2 embouts pour vis Pozidriv® : ED101 - ED102.
- 4 embouts pour vis 6 pans : EH104 - EH106.
- 7 embouts Resistorx® : EXR110 - EXR115 - EXR120 - EXR125 - EXR127 - EXR130 - EXR140.

40<sup>29c</sup>



Réf. RL.NANOIGRPPB  
**Coffret cliquet + douilles 1/4" 6 pans OGVGRIP - boîte NANO**

- Coffret compact, facile à ranger et à transporter.
- Douilles OGV® GRIP : aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés.
- Cliquet haute performance RL161 Très longue durée de vie Résistant aux poussières industrielles Inversion par levier Mécanisme à 72 dents pour un angle de reprise de 5° Tête ultracompacte.

183<sup>50c</sup>



Réf. WB2.2000WPF  
**Etabli d'atelier plateau bois 2 mètres**

- Capacité de rotation de 360° : Non
- Couleur : BLACK
- Charge maximale du plan de travail : 1500 Kg
- Épaisseur du corps en métal : 1.2 mm
- Effet pare-chocs : Non
- Hauteur du produit : 900 mm
- Longueur du produit : 2000 mm
- Largeur du produit : 700 mm
- Marquage CE : Non
- Ouverture des tiroirs à 100% : Non
- Poids net : 61 Kg
- Système antibasculement un tiroir à la fois : Non

619<sup>60c</sup>



Réf. S.J6IDBOXIPB  
**Coffret de douilles DBOX cliquet étanche 1/2**

- 1 x cliquet 1/2" » étanche embout haute performance : S161B.
- 17 x douilles 1/2" » 6 pans métriques : SH 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 2 x rallonges 1/2" » : L 130 mm (S210) - L 250 mm (S215).
- 1 x cardan 1/2" » : S240A.
- Coffret bi-matière vide : BVSINANO.

175<sup>44c</sup>



Réf. 467B.JP10PB  
**Jeu de 10 clés mixtes à cliquer en étui pocket 8 à 19mm**

- Jeu de 10 clés mixtes à cliquet sur étui portatif : 467B.
- 8 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 19 mm
- Poids : 1,2 kg

196<sup>86c</sup>



Réf. 83SHJP9APF  
**Jeu de 9 clés mâles longues tête sphérique sur étui**

- 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Les clés sont présentées dans un étui compact permettant une sélection rapide de la dimension souhaitée.
- 83SH : clés longues à tête sphérique.
- JL = jeux de clés métriques.

22<sup>24c</sup>



Réf. 285.J10PF  
**Composition extracteurs de goujons**

- 285J10 : Jeu de 5 extracteurs de goujons + 5 forets coniques adaptés et un tourne à gauche Réf 8311 (utilisation avec les 4 petits extracteurs uniquement)
- 285J10 : Jeu de 5 extracteurs de goujons et 5 forets coniques adaptés (livrés sur stand)
- 285JS5 : Jeu de 5 extracteurs de goujons (livrés sur stand)
- Livrés en coffret plastique BP102 et plateau PL464
- De 3 à 18 mm

151<sup>51c</sup>



Réf. R.180J3IPB  
**Coffret d'embouts, 1/4", 31 pièces**

- 1 x cliquet porte-embouts 1/4" » ultra-compact tête flexible : R180.
- 1 x rallonge : L 100 mm (EFR180).
- 28 x embouts - entraînement 1/4" » - 6,35 mm - L 25 mm :
- EPIT pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
- 1 x embout porte-douilles : ECR1.
- Coffret bi-matière vide : BVRPE1.
- EDIT pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ESIT pour vis à fente : 4 - 5,5 mm.
- EHI pour vis 6 pans creux métriques : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- EX1 pour vis Torx® : T6 - T7 - T8 - T9.
- EXR1 pour vis Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40.

69<sup>46c</sup>



Réf. BS.R20PB  
**Boîte à outils textile à roulettes - Probag**

- Organisation efficace des outils.
- Aménagement intérieur : rangement vertical pour accès immédiat aux outils, sangle élastique de maintien des outils, rack latéral dédié aux tournevis.
- Aménagement extérieur : 6 poches externes, 1 poche spéciale pour une scie, ajustable par bande auto-adhésive, 1 grande poche pour documents (A4) ou pour ranger la capote de protection.
- Peut aussi recevoir le sac ordinateur BSPC15.
- Capacité utile : 33 litres ; Poids maxi : 18 kg.
- Dimensions internes : L47 x P24 x H30 cm.
- Utilisation simple et confortable.
- Grande accessibilité au contenu du sac.
- 3 solutions de portage : roues et poignée télescopique, poignée en aluminium avec revêtement cuir, sangle avec coussin de renfort au niveau de l'épaule.
- Tissu très résistant 1200 deniers.
- Diamètre des roues : 90 mm.

111<sup>76c</sup>



Réf. DL.32APB  
**Cric rouleur polyvalent 3.2 Tonnes**

- Hauteur de levée maximum : 465 mm.
- Hauteur minimum de prise sous caisse : 133 mm.
- Longueur du châssis : 615 mm.
- Double piston pour une levée rapide.
- Patin caoutchouc pour prise sous caisse.
- Tube équipé d'une mousse de protection.
- Roues en polyuréthane silencieuses.
- Valve de surcharge.
- Conformité CE norme EN1494-ASME-PASE.

233<sup>60c</sup>



**Presses hydrauliques**

- Capacités disponibles : 20, 30, 50 et 100 tonnes
- Structure acier renforcée haute rigidité
- Vérin hydraulique puissant et progressif
- Table réglable en hauteur
- Grille anti-projection de série (20T à 50T)
- Version 100T avec écran plexi de sécurité
- Idéal extraction, redressage et montage mécanique

- Réf. BH720  
**20 tonnes**
- Réf. BH730  
**30 tonnes**
- Réf. BH750  
**50 tonnes**
- Réf. BH7100A  
**100 tonnes**

1209<sup>00€</sup>

1439<sup>00€</sup>

2349<sup>00€</sup>

5909<sup>00€</sup>

25<sup>48€</sup>

32<sup>74€</sup>

**Cliquets Bahco tête pivotante 1/4" et 1/2"**

- Cliquet à tête pivotante pour accès difficiles
- Carré d'entraînement 1/4" ou 1/2"
- Mécanisme à denture fine
- Angle de reprise réduit
- Inversion rapide du sens de rotation
- Poignée ergonomique antidérapante
- Construction acier haute résistance
- Usage professionnel intensif

- Réf. 8120-1/4  
**1/4"**
- Réf. 8120-1/2  
**1/2"**



Réf. 808050P-25

**Coffret tournevis porte-embout 25 pièces**

- Coffret complet 25 pièces
- Porte-embout ergonomique inclus
- Embouts haute résistance
- Empreintes plates, Phillips, Pozidriv, Torx
- Acier trempé pour longévité accrue
- Fixation rapide des embouts
- Utilisation manuelle précise
- Adapté maintenance et montage
- Bonne prise en main
- Embouts usinés avec précision
- Résistance à l'usure élevée
- Format compact
- Organisation pratique en coffret
- Transport facile
- Usage professionnel
- Fiabilité Bahco

95<sup>00€</sup>

Réf. 2484T/S4

**Coffret pince à levier**

- Pince à levier haute puissance, mécanisme autobloquant, serrage puissant et précis

41<sup>19€</sup>

Réf. S98MC1H

**Jeu de douilles 6 pans 1/4" et 1/2"**

- Jeu complet 98 pièces, douilles 6 pans métriques, carrés 1/4" et 1/2"

167<sup>46€</sup>



Réf. S34MC8H

**Set 34 pièces douilles et embouts**

- Coffret professionnel 34 pièces compact
- Cliquet réversible haute précision inclus
- Douilles métriques 6 pans
- Embouts de vissage variés
- Adapté travaux mécaniques et maintenance
- Carré d'entraînement 1/4"
- Acier allié haute résistance
- Traitement anticorrosion
- Angle de reprise optimisé
- Rallonges et accessoires inclus
- Organisation interne optimisée
- Format compact facile à transporter
- Fermeture sécurisée
- Idéal intervention mobile
- Usage professionnel intensif

30<sup>00€</sup>



Réf. 1472K7BKFF1SSD

**Servante éco 7 tiroirs équipée 216 outils**

- Servante acier robuste 7 tiroirs
- Équipée de 216 outils professionnels
- Fermeture centralisée sécurisée
- Tiroirs sur glissières résistantes
- Organisation par modules mousse
- Grande capacité de rangement
- Structure stable et durable
- Idéale atelier et maintenance

799<sup>00€</sup>



Réf. 109-37-4

**Jeu 37 douilles de poche 1/4" IRIMO**

- Coffret compact 37 pièces
- Carré d'entraînement 1/4"
- Cliquet réversible inclus
- Douilles métriques 6 pans
- Embouts de vissage variés
- Rallonges et accessoires inclus
- Acier allié haute résistance
- Traitement anticorrosion
- Mécanisme à denture fine
- Angle de reprise réduit
- Format poche ultra compact
- Organisation optimisée
- Fermeture sécurisée
- Idéal maintenance légère
- Parfait pour intervention mobile
- Qualité IRIMO - Groupe Bahco

25<sup>88€</sup>

Réf. L-SLIM-1

**Lampe flexible fine COB 70-400 lm IRIMO**

- Technologie LED COB haute luminosité
- Puissance réglable de 70 à 400 lumens
- Format fin et compact
- Tête flexible orientable
- Éclairage large et homogène
- Idéale zones étroites
- Structure robuste atelier
- Autonomie optimisée
- Recharge pratique selon version
- Base stable pour pose
- Utilisation chantier et maintenance
- Bonne dissipation thermique
- Interrupteur ergonomique
- Transport facile
- Usage professionnel quotidien
- Conception IRIMO fiable

36<sup>82€</sup>



Réf. 3851

**Cobra**

- Lame haute performance
- Dentition optimisée
- Coupe rapide et efficace
- Résistance élevée
- Adaptée usage intensif
- Qualité Bahco reconnue

Nous consulter




Réf. 3857

**Easy cut**

- Conçue pour coupe polyvalente
- Performance régulière
- Dentition étudiée pour rendement optimal
- Bonne longévité
- Adaptée atelier et chantier
- Fiabilité professionnelle

Nous consulter



Réf. 3854

**King cobra PHX et PQ**

- Lame haut rendement
- Conçue pour matériaux exigeants
- Performance de coupe élevée
- Durabilité renforcée
- Disponible en versions PHX et PQ
- Usage industriel intensif

Nous consulter



Réf. 9938

**Pince à circlips**

- Pince dédiée aux circlips intérieurs/ extérieurs
- Acier haute résistance
- Pointes usinées avec précision
- Ouverture contrôlée
- Bonne transmission d'effort
- Poignée ergonomique
- Résistance à la déformation
- Adaptée mécanique générale
- Usage atelier professionnel
- Finition anticorrosion
- Prise en main confortable
- Durabilité élevée
- Travail précis
- Stabilité des pointes
- Fiabilité Bahco
- Conçue pour usage intensif

25<sup>88€</sup>



**Clés dynamométriques**

- Précision conforme normes ISO
- Déclenchement audible et tactile

Réf. 74WR-400

**3-15 Nm**

177<sup>79</sup>

Réf. 74WR-400

**5-25 Nm**

183<sup>68</sup>

Réf. 74WR-400

**10-50 Nm**

188<sup>31</sup>

Réf. 74WR-400

**20-100 Nm**

189<sup>56</sup>

Réf. 74WR-400

**40-200 Nm**

191<sup>87</sup>

Réf. 74WR-400

**60-300 Nm**

201<sup>34</sup>

Réf. 74WR-400

**60-340 Nm**

201<sup>34</sup>

Réf. 74WR-400

**80-400 Nm**

293<sup>62€</sup>



Réf. 922.0644  
**Coffret douilles et accessoires 1/4" 6 pans**

- Carré 1/4"
- Douilles 6 pans métriques
- Cliquet réversible
- Accessoires et rallonges inclus
- Acier Chrome Vanadium
- Coffret compact robuste

99.00€



Réf. 922.0731  
**Coffret maintenance 131 outils 1/4" et 1/2"**

- 131 outils inclus
- Carrés 1/4" et 1/2"
- Cliquets réversibles
- Douilles métriques
- Acier Chrome Vanadium
- Coffret robuste

299.00€



Réf. 515.0065  
**Coffret douilles à choc 1/2" 40 pcs**

- Carré 1/2"
- Douilles courtes et longues
- Acier haute résistance
- Marquage laser
- Compatible clés à choc
- Coffret 40 pièces

149.00€



Réf. 160.0113  
**Presse hydraulique 20 tonnes + kit poinçons**

- Force de poussée 20 tonnes
- Structure acier renforcée
- Vérin hydraulique puissant
- Hauteur réglable
- Grille de protection incluse
- Kit poinçons offert
- Table ajustable
- Manomètre de contrôle
- Stabilité optimale
- Adaptée montage et extraction
- Usage atelier professionnel
- Structure mécano-soudée
- Commande manuelle précise
- Sécurité renforcée
- Maintenance facilitée
- Conception robuste longue durée

1065.00€



Réf. 855.7186  
**Servante 7 tiroirs + 187 outils**

- Servante 7 tiroirs
- Structure acier renforcée
- 5 modules tiroirs complets
- 187 outils inclus
- Glissières haute résistance
- Fermeture centralisée
- Plan de travail robuste
- Roues pivotantes avec frein
- Poignée ergonomique
- Organisation optimisée
- Charge élevée par tiroir
- Finition peinture époxy
- Idéale atelier mécanique
- Mobilité facilitée
- Usage professionnel intensif
- Solution complète prête à l'emploi

1405.42€



Réf. 161.0366  
**Cric hydraulique 3 tonnes**

- Capacité 3 tonnes
- Levage hydraulique
- Structure acier robuste
- Hauteur de levée optimisée
- Roues pivotantes
- Usage atelier et garage

199.00€



Réf. 515.1210  
**Clé à choc Monster 1/2" 1690 Nm**

- Carré 1/2"
- Couple maximal 1690 Nm
- Mécanisme double marteau
- Vitesse réglable
- Corps composite robuste
- Usage mécanique intensive

204.00€



Réf. 516.1542  
**Clé dynamométrique 1/2" 40-200 Nm**

- Carré 1/2"
- Plage 40 à 200 Nm
- Réglage micrométrique
- Déclenchement précis
- Graduation lisible
- Livrée en coffret

138.00€



**Clé dynamométrique**

Réf. 05075622001

- 1/2 drive, 40-200Nm
- Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque à C 3

179.00€

Réf. 05075621001

- 1/2 drive, 20-100Nm
- Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque à C 2

169.00€

Réf. 05075604001

- 1/4 drive, 1,5-25Nm
- Clé dynamométrique à cliquet Click-Torque à A 5

149.00€



Réf. 05051520001

**Kraftform Kompakt 28 RA avec étui, 6 pièces**

- Le cliquet à fine denture intégré dans le manche.
- Inversion intuitive
- Magasin d'embouts intégré avec 6 embouts de 25 mm
- Embouts BiTorsion
- Avec Take it easy : système d'identification par couleur et poinçon de taille
- Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable et puissant aimant permanent
- Dans un étui pratique et robuste

49.00€



Réf. 05006611001

**Jeu de tournevis Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1 Tool Finder**

- 17 pièces
- 2 porte-lames KraftForm isolés VDE 817 VDE avec dispositif antiroulement
- Lames interchangeables VDE (157mm de long)

69.00€



Réf. 05022086001

**950/9 Hex-Plus 6 Jeu de clés mâles coudées, Black Laser**

- 950 PKL BM
- 1 x 1,5x90
- 1 x 2,0x100
- 1 x 2,5x112
- 1 x 3,0x126
- 1 x 4,0x140
- 1 x 5,0x160
- 1 x 6,0x180
- 1 x 8,0x200
- 1 x 10,0x219

14.95€



Réf. 05024244001

**967/9 TX HF 1 Clés mâles coudées TORX® HF avec fonction de retenue**

- 1 clé coudée TX avec fonction de retenue TX 8x76 mm
- TX 9x79 mm
- TX 10x85 mm
- TX 15x90 mm
- TX 20x96 mm
- TX 25x104 mm
- TX 27x112 mm
- TX 30x122 mm
- TX 40x132 mm

29.00€



Réf. 05004018001

**Trousse 8100 SA 8 Jeu cliquet Zyklop Metal avec levier d'inversion**

- Avec douilles et embouts
- Changement de sens commode grâce au levier d'inversion, à carré 1/4"
- Angle de reprise de seulement 5°
- Avec "Take it easy" : reconnaissance de la taille par couleur

89.00€



Réf. 05049055001

**Étui Tool-Check PLUS 1. mini cliquet, douilles et embouts**

79.00€



Réf. 65102  
**Boîte de 100 gants orange en nitrile épaisseur 7 mil - 8,4gr - taille L**

- Gants nitriles usage unique non poudrés orange.
- Gants texturés en diamant.
- Utilisations : travaux mécanique, travaux agricoles, industrie, automobile, bâtiment...
- Très résistant grâce à son épaisseur et son grammage.
- Ambidextre.
- Résistance à la traction : 14MPa.
- Elongation : 400%.
- Longueur : 240mm.
- Epaisseur doigts : 0.25mm.
- Epaisseur paume : 0.20mm.
- Grammage : 8.6g.

8,34€



Réf. 15154  
**Mallette de dépannage 112 outils**

98,00€



Réf. 15155  
**Mallette de dépannage 133 outils 1/4" - 1/2"**

160,00€



Réf. 83932  
**Servante 7 tiroirs Stilker 72520 + 4 tiroirs modules mousses + 147 outils**

- Avec 4 grands modules mousse pleins.
- Servante vide réf.72520
- Dimensions : 710x465x930mm.
- Fermeture centralisée des tiroirs.
- Blocage individuel des tiroirs.
- Tiroirs sur roulements à billes.
- 4 roues Ø 125mm, dont 2 pivotantes (1 avec frein).
- Poignée ergonomique intégrée dans le plan de travail.
- Charge maxi : 205kg.
- Dimensions intérieures des tiroirs :
  - 5 tiroirs 535x400x55mm
  - 1 tiroir 535x400x125mm
  - 1 tiroir 535x400x195mm.

615,00€



Réf. 50450  
**Pompe à graisse 20V 690 bars avec 1 batterie Li-ion 2Ah**

- Pistolet de graissage électrique 20V professionnel SCHNEIDER.
- Conception robuste, stable et ergonomique.
- Affichage digital intégré :
  - Taille : 38mm
  - Affichage du débit de graisse 2 vitesses et du niveau de batterie.
- Pression MAX 690 bar/10000 PSI.
- Autonomie avec batterie 2Ah : 15 cartouches.
- Type de graisse : NLGI 2.
- Agrafes : 4 mors.
- Éclairage LED.
- Avec bandoulière.
- Livrée avec : 1 batterie 2Ah + 1 chargeur 3A

325,00€



Réf. 24500  
**Aérosol Karzhan 500ml multifonction degrippant lubrifiant**

- DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées ( raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots...)
- LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...).
- PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.
- HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.
- Non conducteur, compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

7,92€



Réf. 64824  
**Nettoyeur HP eau froide thermique 540 l/h 220 bars**

- Parfait pour les professionnels et les agriculteurs cherchant à réaliser des travaux de nettoyage efficaces.
- Transport facile grâce aux grandes roues
- La pression de l'eau à plus de 220 bar agit avec puissance pour désincruster la saleté
- Le débit à 10 l/min apporte un flux d'eau pour retirer la saleté facilement
- La pompe haute pression professionnelle à piston inox
- Capacité réservoir carburant : 3,6L.
- Réservoir pour détergent.
- Sécurité manque d'huile.
- Livré avec : flexible de 10m lance + 5 buses avec raccord rapide

715,00€



**Maillets SIMPLEX, avec boîtier en fonte malléable et manche en bois**

Réf. 3027.040  
Ø 40 28,70€

- caoutchouc chargé / superplastique
- L : 325mm x l : 115mm x h : 40mm
- Poids : 0,635kg

Réf. 3027.050  
Ø 50 40,00€

- caoutchouc chargé / superplastique
- L : 370mm x l : 135mm x h : 50mm
- Poids : 1,105kg

Réf. 3027.260  
Ø 60 54,00€

- caoutchouc avec pied intégré / Superplastique, rond
- L : 405mm x l : 150mm x h : 60 mm
- Poids : 1,54kg

Réf. 3027.280  
Ø 80 96,85€

- caoutchouc avec pied intégré / Superplastique
- L : 490mm x l : 175mm x h : 80 mm
- Poids : 3kg



**Maillets SUPERCRAFT sans rebond, avec manche tri composant, nylon**

Réf. 3399.040  
Ø 40 56,00€

- L : 374mm x l : 116mm x h : 42mm
- Poids : 0,78kg

Réf. 3399.050  
Ø 50 70,00€

- L : 382mm x l : 120mm x h : 50mm
- Poids : 1,03kg

Réf. 3399.060  
Ø 60 100,00€

- L : 392mm x l : 145mm x h : 60mm
- Poids : 1,60kg



Réf. 3749.030  
**Maillets SIMPLEX, avec boîtier en fonte malléable renforcée et manche en fibre de verre. Ø 30**

- cuivre / métal non trempé
- L : 300mm x l : 90mm x h : 34mm
- Poids : 0,5916kg

54,00€



**Maillet BLACKCRAFT manche en tube d'acier, anti-dérapant et incassable**

Réf. 3379.040  
Ø 40 52,00€

- L : 300mm x l : 110mm x h : 40mm
- Poids : 0,64kg

Réf. 3379.050  
Ø 50 64,00€

- L : 310mm x l : 115mm x h : 50mm
- Poids : 0,9kg

Réf. 3379.060  
Ø 60 92,00€

- L : 315mm x l : 120mm x h : 60mm
- Poids : 1,3kg



**Maillets SUPERCRAFT avec manche en tube d'acier incassable et poignée antidérapante, nylon**

Réf. 3377.030  
Ø 30 38,00€

- L : 295mm x l : 110mm x h : 32mm
- Poids : 0,585kg

Réf. 3377.040  
Ø 40 44,00€

- L : 305mm x l : 115mm x h : 40mm
- Poids : 0,805kg

Réf. 3377.050  
Ø 50 58,00€

- L : 315mm x l : 120mm x h : 50mm
- Poids : 1,15kg



Réf. 3688.003  
**Support magnétique noir, plastique**

- avec 6 aimants en néodyme
- UVC=10pc/carton
- L : 100mm

27,00€



**Masse couple, sans rebond, exécution spécial sans plaque protectrice, avec manche en Hickory, vernis, nylon**

Réf. 3366.0S3  
Ø 80 170,00€

- L : 880mm x l : 200mm x h : 80mm
- Poids : 3,6kg

Réf. 3366.0S5  
Ø 100 219,00€

- L : 1000mm x l : 210mm x h : 100mm
- Poids : 5kg



**Maillets SUPERCRAFT avec manche en tube d'acier incassable, revêtu jaune fluorescent et poignée anti-dérapante, nylon**

Réf. 3377.140  
Ø 40 46,00€

- L : 305mm x l : 115mm x h : 40mm
- Poids : 0,805kg

Réf. 3377.150  
Ø 50 58,00€

- L : 315mm x l : 120mm x h : 50mm
- Poids : 1,15kg



Réf. 3408s005  
**Kit Massettes / Jets d'extracteurs**

- 3408.010+3408.015+3408.020+3408.030
- L : 230mm x l : 45mm x h : 180mm
- Poids : 1,22kg

98,00€



Réf. 3688.002  
**Support magnétique bleu, plastique**

- avec 6 aimants en néodyme
- UVC=10pc/carton
- L : 100mm x l : 75/70/55mm

27,00€



NEW

Réf. KNIP-74-01-200  
**Pince coupante 200 mm**

- Longueur 200 mm
- Tranchants trempés par induction haute dureté
- Coupe fils durs, mi-durs et cordes à piano
- Transmission de force optimisée
- Acier électrique chrome vanadium forgé
- Usage professionnel intensif

24,90€



**Pincettes coupantes**

- Longueurs 140 à 250 mm
- Tranchants trempés haute dureté
- Coupe fils durs et mi-durs
- Acier électrique chrome vanadium
- Transmission de force optimisée
- Usage professionnel intensif

Réf. KNIP-74-01-140  
**140 mm**

19,90€

Réf. KNIP-74-01-160  
**160 mm**

19,90€

Réf. KNIP-74-01-180  
**180 mm**

22,90€

Réf. KNIP-74-01-250  
**250 mm**

31,00€



Réf. KNIP-97-53-04SB  
**Pince à sertir embouts carrés**

- Sertissage embouts carrés de 0,08 à 16mm²
- Mécanisme à cliquet précis
- Pression de sertissage uniforme
- Acier haute résistance
- Poignées ergonomiques
- Usage professionnel électricien

149,00€



Réf. KNIP-97-52-36SB  
**Pince à sertir Préciforce**

- Système Préciforce
- Sertissage précis des cosses isolées de 0,5 à 6mm²
- Transmission optimisée
- Réglage calibré en usine
- Acier trempé haute qualité
- Usage électrique intensif

99,00€



Réf. KNIP-00-31-30-BKV03  
**Kit 3 pincettes isolées 1000V**

- Kit 3 pincettes professionnelles : pince à dénuder, coupante et à bords droits
- Isolation 1000V certifiée VDE
- Conformes norme EN 60900
- Acier chrome vanadium haute qualité
- Poignées bi-matière isolées

95,00€



Réf. KNIP-87-51-250  
**Pince multiprise ES 250 mm**

- Longueur 250 mm
- Réglage rapide par bouton poussoir
- Grande capacité d'ouverture
- Mors auto-serrants
- Crantage trempé haute résistance
- Acier chrome vanadium
- Transmission de force optimisée
- Poignées ergonomiques
- Résistance mécanique élevée
- Maintien sécurisé des pièces
- Réglage précis multi-positions
- Durabilité longue durée
- Idéale plomberie et industrie
- Excellente prise en main
- Usage intensif professionnel
- Fabrication allemande

29,90€



Réf. KNIP-87-51-180  
**Pince multiprise ES 180 mm**

- Longueur 180 mm
- Réglage rapide par bouton poussoir
- Mors auto-serrants
- Crantage trempé haute dureté
- Préhension sécurisée tuyaux et écrous
- Acier électrique chrome vanadium
- Fabrication allemande
- Ergonomie optimisée
- Transmission de force élevée
- Ouverture multiple positions
- Résistance à l'usure
- Prise ferme sans glissement
- Compacte et maniable
- Adaptée plomberie et maintenance
- Usage professionnel intensif
- Qualité premium Knipex

27,90€



Réf. 6012-C40  
**Coffret 40 douilles et accessoires choc 1/2**

- Douilles à chocs courtes et longues : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 mm
- Rallonge 125 mm
- Cardan

109,00€



Réf. BS122  
**Coffret assortiment 122 embouts de vissage**

- 122 pièces : Embouts BTR, Torx, Torx Tamper, PH, PZ, plat, carré, Snake Eyes, etc.
- Inclus : 96 embouts 25 mm, 20 douilles de vissage, 2 porte-douilles, 1 porte-embout magnétique, 1 tournevis porte-embout.
- Sécurité renforcée avec des embouts anti-vandalisme.

29,00€



Réf. XS38  
**Coffret cliquet 1/4" douilles + embouts**

- Cliquet 1/4" 72 dents
- Douilles 1/4" : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 14 mm
- Embouts de vissage 25 mm : PH - PZ - Fente - Torx - 6 pans
- Dimensions : 49 x 92 x 157 mm

49,00€



**Clés dynamométriques**

- Graduations micrométriques permettant un réglage précis
- Cliquet 72 dents
- Précision de ± 3% garantie jusqu'à 5000 déclenchements
- Verrouillage évitant tout dérèglement involontaire
- Livré en coffret et certificat de conformité ISO 6789-1:2017

Réf. CDN1  
**Clé dynamométrique 1/4**

69,00€

- Capacité de couple 5-25 Nm

Réf. CDN2  
**Clé dynamométrique 1/2**

89,00€

- Capacité de couple 20-200 Nm



Réf. H150  
**Coffret de maintenance 150 pièces**

249,00€



- Valise à outils universelle, 150 pièces, valise ABS robuste, organisation claire et maintien efficace des outils lors des transports, 2 modules composés de poches, valise fournie avec une clé pour verrouiller les 2 serrures.



Réf. DMS6  
**Coffret 6 douilles magnétiques 1/4" 6 à 13 mm**

- 6 douilles magnétiques à code couleur pour les identifier facilement
- Dimensions : 6-7-8-10-12 et 13 mm

29,90€



Réf. 607CB  
**Coffret 8 douilles à choc 1/2" 6 pans mâles 5 à 19 mm**

- 8 douilles tournevis à chocs 1/2"
- 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

49,00€



Réf. 2020

**Marqueur à poudre PICA POWDER trou profond**

- Marqueur à poudre pour traçage
- Spécial trous profonds
- Marquage rapide et visible
- Utilisation simple et propre
- Recharge disponible
- Idéal chantier et maintenance

9,95€



Réf. 150

**Marqueur de chantier PICA INK**

- Marqueur longue pointe pour trous profonds
- Idéal perçages et zones difficiles d'accès
- Encre permanente haute visibilité
- Marquage précis et net
- Corps robuste avec clip
- Disponible en plusieurs couleurs

6,90€



Réf. 170

**Marqueur PICA BIG INK blanc et couleur**

- Marqueur peinture haute couverture
- Trait très visible et durable
- Adapté surfaces lisses ou rugueuses
- Résistant aux intempéries
- Disponible en blanc et couleurs

7,95€



Réf. 3030

**Crayon de chantier PICA DRY**

- Crayon automatique longue durée
- Mécanisme poussoir précis
- Marque sur bois, métal et plastique
- Mines interchangeables
- Étui avec taille-mine intégré
- Usage professionnel intensif

10,90€



Réf. 520

**Marqueur feutre moyen**

- Feutre permanent pointe moyenne
- Écriture nette et régulière
- Séchage rapide
- Bonne résistance à l'effacement
- Adapté multi-surfaces
- Disponible en plusieurs couleurs

1,24€



Réf. 533

**Marqueur feutre fin noir**

- Feutre permanent pointe fine
- Idéal marquage précis
- Encre noire intense
- Séchage rapide
- Usage atelier et bureau
- Format compact pratique

1,24€



Réf. 522-52

**Marqueur "Instant white" 2-4 mm**

- Marqueur peinture blanc couvrant
- Pointe moyenne 2-4 mm
- Haute opacité immédiate
- Idéal surfaces sombres
- Résistant intempéries
- Usage chantier et industrie

2,95€



Réf. 532-52

**Feutre fin "Instant white" 1-4 mm**

- Feutre peinture blanc fin
- Pointe précise 1-2 mm
- Haute couverture
- Marquage net sur supports foncés
- Séchage rapide
- Format compact

2,33€

# SÉLECTION OUTILS COUPANTS



Réf. AP113/GBX  
**Coffret 25 for. HSS Gold & Black TY NC 135° Ø1 à 13 / 0,5mm**

- Taille meule
- Affutage en croix
- Gamme gold & black
- 135° Ø1 A 13 / 0,5 mm

75,00€



Réf. AP113/890  
**Coffret 25 forets CO5% TYN Ø1 à 13 / 0,5mm**

- Coffret de 25 forets hsse co5% - taille meule
- Affutage en croix

92,00€



Réf. 9965/GBX  
**Coffret 91 forets HSS Gold & Black Ø1 à 10 / 0,1mm**

- Taillés meulés noirs et dorés (Ø 1 à 10 par 0,1) queue cylindrique DIN338 affûtage en croix 135° pour l'acier, la fonte et l'aluminium

159,00€



**Lames circulaires HM FINE Métal (carbure)**

- Diamètres 136 à 203 mm, alésages 20 mm, 30 mm et 15,87 mm, dents 30 à 42

Réf. 964C.150.20ME

**D150X20X1,6 30Z**

45,00€

Réf. 964C.136.20ME

**D136X20X1,6 30Z**

42,00€

Réf. 964C.185.30ME

**D185X30X1,9 36Z**

59,00€

Réf. 964C.203.15ME

**D203X15,87X1,8 42Z**

65,00€



Réf. 964C.150.20IN  
**Lames circulaires HM FINE Cermet**

- Technologie Cermet haute performance
- Coupe ultra fine et durable
- Diamètre 150 mm
- Alésage 20 mm
- 60 dents pour finition précise
- Épaisseur 1,2 mm
- Idéal coupe acier fin et inox
- Longévité supérieure au carbure classique

60,00€



Réf. ACF0974C  
**Coffret forets + tarauds gun + tourne à gauche M3-12**

- 7 forets d'avant trous
- Tarauds machine de M3 à M12
- Tourne à gauche de M3 - M12

88,00€



Réf. COLIIO  
**Coffret de 5 fraises limes D10**

- Coffret de 5 fraises limes rotatives carbure - ø10mm
- ø de la queue : 6mm

85,00€



Réf. 49111  
**Coffret jeux de tarauds + filières + forets M3-M12**

- 7 jeux de 3 tarauds main
- 7 filières Ø M3 à M12
- 7 forets d'avant-trou adaptés aux tarauds

155,00€



**Lames circulaires HM FINE Bois (48 à 60 dents)**

- Lames carbure haute précision pour bois massif et dérivés
- Dentures alternées positives
- Diamètres disponibles de 150 à 305 mm
- Alésages 20 mm, 30 mm et 15,87 mm
- Épaisseurs 1,6 à 2,2 mm
- Versions 48 dents et 60 dents

Réf. 964C.150.2048

**D150X20X1,6 48Z**

33,00€

Réf. 964C.160.2048

**D160X20X1,6 48Z**

34,00€

Réf. 964C.165.1548

**D165X15,87X1,6 48Z**

35,00€

Réf. 964C.165.2048

**D165X20X1,6 48Z**

35,00€

Réf. 964C.185.2048

**D185X20X1,6 48Z**

36,00€

Réf. 964C.190.3048

**D190X30X1,6 48Z**

58,00€

Réf. 964C.216.3048

**D216X30X2,0 48Z**

48,00€

Réf. 964C.235.3048

**D235X30X2,2 48Z**

54,00€

Réf. 964C.250.3048

**D250X30X2,2 48Z**

65,00€

Réf. 964C.260.3060

**D260X30X2,2 60Z**

75,00€

Réf. 964C.305.3060

**D305X30X2,2 60Z**

97,00€



**Lames circulaires HM FINE Aluminium (TP négative)**

- Dentures trapézoïdales négatives pour Alu.
- Coupe précise sans bavure
- Diamètres 136 à 305 mm
- Alésages 20 mm, 30 mm et 15,87 mm
- Nombre de dents 50 à 96 selon diamètre
- Épaisseurs renforcées jusqu'à 2,4 mm
- Pour aluminium, PVC et non ferreux

Réf. 964C.136.20AL

**D136X20X1,6 50Z**

32,00€

Réf. 964C.150.20AL

**D150X20X1,8 52Z**

36,00€

Réf. 964C.160.20AL

**D160X20X1,8 52Z**

37,00€

Réf. 964C.165.20AL

**D165X20X1,8 54Z**

38,00€

Réf. 964C.185.20AL

**D185X20X2,0 56Z**

40,00€

Réf. 964C.190.30AL

**D190X30X2,0 56Z**

45,00€

Réf. 964C.203.15AL

**D203X15,87X1,8 58Z**

48,00€

Réf. 964C.216.30AL

**D216X30X2,2 60Z**

52,00€

Réf. 964C.250.30AL

**D250X30X2,4 68Z**

70,00€

Réf. 964C.260.30AL

**D260X30X2,4 80Z**

84,00€

Réf. 964C.305.30AL

**D305X30X2,4 96Z**

117,00€



**Lames circulaires HM FINE Bois standard (16 à 32 dents)**

- Lames carbure pour coupe rapide bois massif
- Dentures alternées positives 16 à 32 dents
- Diamètres 85 à 235 mm
- Alésages 15 mm, 15,87 mm, 20 mm et 30 mm
- Épaisseurs 1,1 à 2,2 mm

Réf. 964CL.085.15I6

**D85X15X1,1 16Z**

19,50€

Réf. 964CL.136.2024

**D136X20X1,6 24Z**

23,00€

Réf. 964CL.140.2032

**D140X20X1,6 32Z**

25,00€

Réf. 964CL.150.2028

**D150X20X1,6 28Z**

25,50€

Réf. 964CL.160.2028

**D160X20X1,6 28Z**

26,00€

Réf. 964CL.165.1528

**D165X15,87X1,6 28Z**

27,00€

Réf. 964CL.165.2028

**D165X20X1,6 28Z**

27,00€

Réf. 964CL.185.2028

**D185X20X1,6 28Z**

28,00€

Réf. 964CL.190.3028

**D190X30X1,6 28Z**

32,00€

Réf. 964CL.216.3028

**D216X30X2,0 28Z**

37,00€

Réf. 964CL.235.3028

**D235X30X2,2 28Z**

42,00€



Réf. SCUT  
**Coffret 6 fraises à ebavurer 90° 5 dents tialn ø6,3 À 20,5mm**

- Fraises en acier rapide HSS : haute durabilité et précision de coupe.
- Angle d'ébavurage de 90°

112,00€



Réf. PE35  
**Carotreuse à embase magnétique capacité Ø35,0**

- Vitesse de rotation 830 tr/min
- Puissance moteur 1 600 W
- Tension 220 V/50-60 Hz
- Course 210 mm

575,00€



Réf. AF14  
**Affûteuse de forets portative capacité Ø2 à 14mm**

- Affûteuse de forets portative, Capacité d'affûtage : Ø3 à 13 mm (Ø2 à 14 mm avec pinces en option)

650,00€



**Bras de taraudage électrique**

Réf. BT316

**M3 à M16**

1549,00€

Réf. BT636

**M6 à M36**

2049,00€



Réf. CAISSON  
**Servante d'atelier**

- Pour bras de taraudage de BT316 et BT636
- 900mm x 600mm

899,00€



Réf. 1001R

**Coffret 7 forets béton  
ROCKFASTER**

- Composition : L160 Ø 5-6-8mm - L160 Ø 6-8-10-12mm
- Plaquette carbure pour résistance accrue
- 3 taillants pour petits diamètres
- 6 taillants pour grands diamètres
- Précision et durabilité maximales

49,00€



Réf. 112Q

**Coffret 5 forets béton 4G4**

- Composition : L160 Ø 6-8(x2)-10-12mm
- 4 taillants. - 4 goujures. - 1 pointe de centrage.
- Angle de plaquette à 150°.
- Acier allié de haute qualité.
- Plaquette carbure tungstène premium.
- Hélice roulée.

26,00€



Réf. 3000F

**Kit démolition pics et burins  
SDS-Max 3pcs**

- Ce pack de 3 pics et burins pour burineur et SDS-Max se compose de :
- 1 Pic de 18x400
- 1 Burin de 24x400
- 1 Burin de 50x360, pour tous travaux généraux de démolition de maçonnerie.

26,00€

**Coffret 19 Forets A10 / A16**

- Coffret 19 forets HSS
- Diamètres de 1 à 10 mm par 0,5 mm
- Disponible en version A10
- Disponible en version A16
- Forets rectifiés haute précision

Réf. B19A10

**A10 - Hss**

41,00€

Réf. B19A16

**A16 Cobalt affutage en croix**

63,00€

**Coffret 25 Forets Ø 1 à 13 mm**

- Coffret professionnel 25 forets HSS
- Plage complète de 1 à 13 mm
- Progression par pas de 0,5 mm
- Disponible en version A10
- Version BG Black & Gold
- Affûtage précis pour perçage net
- Queue cylindrique standard
- Coupe régulière et performante
- Adapté acier et métaux non ferreux
- Résistance élevée à l'usure
- Boîtier métallique robuste

Réf. B25A10

**A10 - Hss**

73,00€

Réf. B25BG

**BG - Hss affutage en croix**

75,00€

Réf. B25A16

**A16 Cobalt affutage en croix**

104,00€

**Coffrets 19 Forets Step Drills  
Ø 1 à 10 mm**

- Forets étagés HSS
- Plage 1 à 10 mm par 0,5 mm
- Version HSS standard et HSSCo5 TiN

Réf. B19SD

**Hss**

105,00€

Réf. B19SDTiN

**HssCo5 Tin**

195,00€



Réf. 707D

**Coffret 25 forets métaux cobalt**

- Gamme spéciale inox
- Ø 1 à 13mm / 0,5mm
- Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.
- Angle de pointe à 135°.
- Affûtage en croix.
- Hélice de type N.
- Tolérance du diamètre h8.
- Précision au démarrage.
- Pour aciers non-alliés et alliés, l'inox, la fonte.

185,00€



Réf. 747D

**Coffret 25 forets métaux pro**

- Ø 1 à 13mm / 0,5mm
- Ensemble de 25 Forets HSS Pro pour le perçage de l'Acier, du Bronze, du Zamac et du Graphite
- Foret HSS PRO de qualité Professionnelle
- Pointe 118°
- Affûtage pointe en croix

43,00€



Réf. 3000G

**Kit démolition pics et burins  
SDS-Plus 3pcs**

- Ce pack de 3 pics et burins pour burineur et SDS-Plus se compose de :
- 1 Pic SDS Plus Ø14x250,
- 1 Burin SDS Plus L20x250,
- 1 Burin SDS Plus L40x250

16,00€

**Coffrets 7 Forets + Tarauds**

- Coffret combiné 7 forets + 7 tarauds
- Plage de taraudage M3 à M12

Réf. PK121BG

**BG + 7 tarauds P121 M3/M12**

85,00€

Réf. PK745A16

**A16 + 7 tarauds P745 M3/M12**

135,00€

Réf. PK748A16

**A16 + 7 tarauds P748 M3/M12**

167,00€



Réf. 634C

**Coffret vissage 32 pièces**

- Coffret 32 embouts 1/4 torsion
- Dureté DIN standard.
- Résistance élevée au couple de serrage grâce à la géométrie torsion.
- Précision de l'empreinte pour une compatibilité avec toutes les vis.
- Protection anti-rouille.

18,00€



Réf. 507C

**Coffret 6 forets  
HSS plaquette CW**

- Foret court brasé à très haute température
- Composé d'un corps en acier rapide avec plaquette carbure K20 et d'une hélice à droite (25°)
- Goujure : type N
- Composition : Foret plaquette 2409 ø3-4-5-6-8-10mm

77,90€



Réf. 9001B

**Coffret meches bois FASTWOOD  
6 pièces**

- Perçages et façonnages rapides des gros diamètres dans tous types de bois
- Ø16 18 20 22 26 30mm

55,00€

**Coffrets Fraises à chanfreiner 90°**

- Fraises chanfreiner angle 90°
- Diamètres 8 à 25 mm
- Version HSS
- Version HSSCo5 TiAlN
- Idéal ébavurage et finition

Réf. GPC01

**Hss 90°**

83,00€

Réf. GPC05T

**HssCo5 Tialn 90°**

139,00€

**Coffret 29 Forets Ø 1 à 13 mm  
+ diamètres spécifiques**

- Coffret 29 forets HSS
- Plage de 1 à 13 mm par 0,5 mm
- Inclut diamètres spécifiques 3.3 - 4.2 - 6.8 - 10.2 mm
- Idéal pour pré-taraudage
- Disponible en version A10
- Disponible en version A16
- Forets rectifiés haute précision
- Affûtage performant
- Bonne stabilité en rotation
- Coupe nette et régulière
- Résistance mécanique élevée
- Queue cylindrique standard

Réf. B29A10

**A10 - Hss**

84,00€

Réf. B29A16

**A16 Affutage en croix**

115,00€



Réf. GPM09

**Coffret 5 Fraises M09**

- Coffret 5 fraises M09
- Diamètres Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16 mm
- Acier haute performance
- Coupe précise
- Adapté usinage et finition
- Boîtier de rangement inclus

189,00€

# SÉLECTION TRANSMISSION



Réf. **LASER**

### Aligneur de poulies laser

- Système d'alignement précis par faisceau laser
- Réduction de l'usure prématurée des courroies
- Améliore la durée de vie des transmissions
- Installation rapide sans démontage
- Lecture immédiate du défaut d'alignement
- Compatible poulies trapézoïdales et plates
- Fixation magnétique simple
- Convient aux transmissions industrielles
- Optimise rendement énergétique
- Diminue vibrations et bruit
- Utilisation intuitive
- Boîtier robuste atelier
- Adapté maintenance préventive
- Transport facile
- Précision élevée
- Idéal industrie et maintenance

590<sup>00€</sup>



Réf. **OPTI-TT**

### Appareil de mesure de fréquence électromagnétique

- Mesure électronique de tension par fréquence
- Méthode sans contact direct
- Lecture digitale précise
- Plage large de fréquences
- Optimise tension des courroies
- Évite surtension ou sous-tension
- Améliore durée de vie des systèmes
- Utilisation simple et rapide
- Convient maintenance industrielle
- Écran clair haute lisibilité
- Compact et portable
- Mesure reproductible
- Compatible transmissions Optibelt
- Idéal réglage initial
- Réduction des arrêts machines
- Outil professionnel de diagnostic

820<sup>00€</sup>



### Règle de mesure pour courroies

- Mesure longueur intérieure des courroies
- Plages disponibles étendues
- Lecture simple et rapide
- Construction robuste aluminium
- Graduation précise
- Facilite identification dimension
- Idéal remplacement courroie
- Convient maintenance atelier
- Compatible courroies trapézoïdales
- Gain de temps en intervention
- Manipulation ergonomique
- Outil fiable et durable
- Adapté industrie et SAV
- Utilisation intuitive
- Transport facile

Réf. **MESSLAT**

500 à 2500 mm

75<sup>00€</sup>

Réf. **MESSLAT**

500 à 3556 mm

170<sup>00€</sup>



### Appareil de mesure de tension

- Appareil mécanique de contrôle tension
- Plages disponibles :
  - 70-150 N
  - 150-600 N
  - 500-1400 N
  - 1300-3100 N
- Lecture directe et simple
- Outil robuste pour atelier
- Idéal contrôle tension courroies
- Fiabilité et précision Optibelt

Réf. **OPTIKRIK 0**

70-150 N

55<sup>00€</sup>

Réf. **OPTIKRIK 1**

150-600 N

55<sup>00€</sup>

Réf. **OPTIKRIK 2**

500-1400 N

55<sup>00€</sup>

Réf. **OPTIKRIK 3**

1300-3100 N

55<sup>00€</sup>



### Courroies trapézoïdales / jumelées

- Large gamme disponible

Nous consulter



### Courroies dentées polyuréthane

- Large gamme disponible

Nous consulter



### Courroies striées

- Large gamme disponible

Nous consulter



### Courroies spéciales

- Large gamme disponible

Nous consulter



### Courroies dentées en caoutchouc

- Large gamme disponible

Nous consulter



### Accouplements

- Large gamme disponible

Nous consulter



# LES 14, ADHERENTS



## 1 Baracher Mathat

ZAC de l'Aujonnière, 21 Rue Marcel Paul,  
18100 Vierzon

Tél. : 02 48 52 93 01  
[accueil@baracher-mathat.fr](mailto:accueil@baracher-mathat.fr)  
[www.baracher-mathat.fr](http://www.baracher-mathat.fr)

## 2 Berger SAS

14 Av. Camille Prost, 39000 Lons-le-Saunier

Tél. : 03 84 86 18 18  
[berger@berger.fr](mailto:berger@berger.fr)  
[www.berger.fr](http://www.berger.fr)

## 3 D3S

299 Rue le Cheminet,  
73290 La Motte-Servolex

Tél. : 04 79 60 02 38  
[d3s@orange.fr](mailto:d3s@orange.fr)

## 4 Dissay SAS

ZA des Charmes, 16 Rue des Frères Gardises,  
63200 Ménérol

Tél. : 04 73 38 53 96  
[contact@dissay-sas.fr](mailto:contact@dissay-sas.fr)  
[www.dissay-sas.fr](http://www.dissay-sas.fr)

## 5 DPH Soudage

24 All. Charles Baron, 26000 Valence

Tél. : 04 75 40 98 52  
[info@dph-soudage.com](mailto:info@dph-soudage.com)  
[www.dph-soudage.com](http://www.dph-soudage.com)

## 6 LGM Outillage

7 Rue des Rosiers, 38300 Bourgoin-Jallieu

Tél. : 04 74 28 06 22  
[outillage-lgm@wanadoo.fr](mailto:outillage-lgm@wanadoo.fr)

## 7 Lorraine Fixation

Zone Artisanale,  
57255 Sainte-Marie-aux-Chênes

Tél. : 03 87 61 92 61  
[www.lorraine-fixation.fr](http://www.lorraine-fixation.fr)

## 8 MCP SAS

**MCP Le Creusot**  
355 Rue de l'Industrie, 71200 Le Creusot

Tél. : 03 85 73 96 96  
[creusot@mcp-fi.fr](mailto:creusot@mcp-fi.fr)

**MCP Crissey**  
la Galliere, Za, 4 Rue Alphonse Lamartine,  
71530 Crissey

Tél. : 03 85 41 61 00  
[chalon@mcp-fi.fr](mailto:chalon@mcp-fi.fr)

[www.mcp-fouritures-industrielles.fr](http://www.mcp-fouritures-industrielles.fr)

## 9 Midifix

12 Av. de la Gloriette, 84000 Avignon

Tél. : 04 90 89 60 11  
[contact@midfix.fr](mailto:contact@midfix.fr)  
[www.midfix.com](http://www.midfix.com)

## 10 Néton et Cie

ZI des Blanchisseries, Rue Louis Néel,  
38500 Voiron

Tél. : 04 76 05 02 47  
[contact@neton.fr](mailto:contact@neton.fr)  
[www.neton.fr](http://www.neton.fr)

## 11 Paris Outillage

ZA du Bouquet, 3 Rue des Caricaies,  
70300 Saint-Sauveur

Tél. : 03 84 40 40 66  
[paris@paris70.fr](mailto:paris@paris70.fr)  
[www.paris-outillage.com](http://www.paris-outillage.com)

## 12 Pons et Sabot

30 Rue Edouard Martel, 42100 Saint-Étienne

Tél. : 04 77 80 08 08  
[contact@pons-sabot.fr](mailto:contact@pons-sabot.fr)  
[www.pons-sabot.fr](http://www.pons-sabot.fr)

## 13 Remy Muller et Fils

**Siège (Haut Rhin)**  
66 Rue de la Vallée, 68570 Soultzmatt

Tél. : 03 89 47 02 26 / 03 89 47 08 71  
[contact@remymuller.fr](mailto:contact@remymuller.fr)  
[www.remymuller.fr](http://www.remymuller.fr)

**Agence MUNDOLSHEIM (Bas Rhin)**

13 rue Desaix, 67450 Mundolsheim  
Tél. : 03 88 83 10 40

**Agence VOSGES (Vosges)**

689 rue de l'église, 88460 La Baffe  
Tél. : 07 56 32 21 50  
[aurelienfink@remymuller.fr](mailto:aurelienfink@remymuller.fr)

## 14 Somafix

49 Av. du 8 Mai 1945, 69120 Vaulx-en-Velin

Tél. : 04 78 79 53 00  
[somafix2@wanadoo.fr](mailto:somafix2@wanadoo.fr)  
[www.somafix.fr](http://www.somafix.fr)